

## LORO-DRAINLET<sup>®</sup>

### Flachdach-Sanierungsabläufe mit Klebe- oder Klemmflansch,

bruchfest und UV-beständig, mit Lippen-Dichtelement

**Zum Durchstecken durch vorhandene Dachabläufe**

Bei Sanierungsarbeiten am Flachdach können vorhandene Dachabläufe durch ihre Einbindung in den Dachaufbau oft nur mit großem Aufwand ausgetauscht werden.

#### Die Problemlösung von LORO:

#### LORO-DRAINLET<sup>®</sup> Flachdach-Sanierungsabläufe, mit Klemmflansch

DN 80, DN 100 und DN 125,  
aus Edelstahl,  
mit Lippendichtung am Auslaufende



LORO-DRAINLET<sup>®</sup> Flachdach-Sanierungsabläufe werden beim Einbau einfach durch den bereits vorhandenen Dachablauf bis in das Ablaufrohr hindurchgesteckt.

Bei Einsatz des LORO-DRAINLET<sup>®</sup> Flachdach-Sanierungsablaufs entfällt die aufwendige Einbindung eines neuen Dachablaufs in einen bestehenden Dachaufbau.

#### Die Problemlösung von LORO:

#### LORO-DRAINLET<sup>®</sup> Flachdach-Sanierungsabläufe, mit Klebeflansch


DN 80  
aus Stahl, feuerverzinkt,  
mit Lippendichtung am Auslaufende





Das außenliegende Lippen-Dichtelement des Ablaufs stellt mit dem Abflussrohr eine rückstausichere Verbindung her.

**... mit Sicherheit optimal entwässert!**

Einsatz bei Ausbau des alten Ablauf-Oberteils.



Einsatz bei Verwendung des alten Ablauf-Oberteils.



## Einsatzbeispiele

### LORO-DRAINLET®

#### Flachdach-Sanierungsablauf

mit Klemmflansch für Bitumen- und Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen

- 1 LORO-DRAINLET® Siebkorb
- 2 LORO-DRAINLET® Sanierungsablauf
- 3 Dachabdichtungsbahn
- 4 Ablauf-Oberteil (vorhanden)
- 5 Wärmedämmung
- 6 Dampfsperre
- 7 Ablauf-Unterteil (vorhanden)
- 8 Beton-/Trapezblech-Dach
- 9 Ablaufrohr
- 10 Lippen-Dichtelement

## Maße und Gewichte

### LORO-DRAINLET®

#### Flachdach-Sanierungsabläufe,

DN 80 - DN 125,  
mit Klemmflansch für Bitumen- und Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen,  
mit Übergangsdichtelement,  
aus Edelstahl, nach DIN EN 1253

Abflussleistung:      DN 80 = 5,6 l/s\*  
                                 DN 100 = 6,5 l/s\*  
                                 DN 125 = 9,8 l/s\*

## Kompletteinheiten, einteilig

ohne Wärmedämmung, bestehend aus:  
Ablaufkörper  
Übergangsdichtelement  
Kompressionsdichtung\*\*  
Losflansch  
Drainlet-Siebkorb


Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	R <sub>i</sub> für Rohre mit Innendurchmesser	kg
21518.080X	80	89	145	300	98 -106	3,6
21518.100X	100	110	145	300	118*** - 130	4,3

\* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253



\*\* kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen

\*\*\* Obere zwei Dichtlippen bauseits abschneiden

Einsatz bei Ausbau des alten Ablauf-Oberteils.



Einsatz bei Verwendung des alten Ablauf-Oberteils.



## Einsatzbeispiele

### LORO-DRAINLET® Flachdach-Sanierungsablauf

mit Klebeflansch für Bitumen- und Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen

- 1 LORO-DRAINLET® Siebkorb mit Siebdeckel
- 2 LORO-DRAINLET® Sanierungsablauf
- 3 Flüssigkunststoff
- 4 Ablauf-Oberteil (vorhanden)
- 5 Wärmedämmung
- 6 Dampfsperre
- 7 Ablauf-Unterteil (vorhanden)
- 8 Beton-/Trapezblech-Dach
- 9 Ablaufrohr
- 10 Lippen-Dichtelement

## Maße und Gewichte

### LORO-DRAINLET® Flachdach-Sanierungsabläufe,

DN 80, mit Klebeflansch für Sanierung mit Flüssigkunststoff, mit Übergangsdichtelement, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1253

Abflussleistung: DN 80 = 5,6 l/s\*

### Kompletteinheiten, einteilig

ohne Wärmedämmung,  
DN 80: Art.-Nr. 15518.080X

bestehend aus:  
Ablaufkörper  
Siebkorb  
Siebdeckel  
Übergangsdichtelement

\* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253

### Werkvertretungen:

- 1 Rudolf Strauß GmbH Industrievertretung**  
Tel: +49 40 88 365 77 0  
industrievertretungen@r-strauss.de  
Innendienst: Sascha Oeltze • Tel: +49 5382 71 128  
s.oeltze@lorowerk.de
- 2 Ralf Kaminski Technischer Berater**  
Tel: +49 4748 75 65 • Mobil: +49 175 524 64 94  
Fax: +49 4748 75 66 • ralf.kaminski@lorowerk.de  
Innendienst: André Pralle • Tel: +49 5382 71 300  
a.pralle@lorowerk.de
- 3 Thomas Cassel Technischer Berater**  
Mobil: +49 170 9646066  
thomas.cassel@lorowerk.de  
Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271  
j.koenig@lorowerk.de
- 4 LORO-X Lager West**  
**Harald Peglow** Mewer Ring 7 • 58454 Witten  
Tel: +49 23 02 913 160 • Fax: +49 23 02 880 35  
witten@lorowerk.de  
**Stefan Kruska** Industrievertretung/Technischer Berater  
Fax: +49 2205 908 789 • Mobil: +49 172 209 27 77  
kruska@kruska-industrievertretung.de  
**Markus Bernad** Industrievertretung/Technischer Berater  
Mobil: +49 175 842 18 48  
bernad@kruska-industrievertretung.de  
Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271  
j.koenig@lorowerk.de
- 5 René Kassin Technischer Berater**  
Mobil: +49 175 5739364  
rene.kassin@lorowerk.de  
Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223  
n.pralle@lorowerk.de
- 6 Bernd Albert Skiba Technischer Berater**  
Tel: +49 5382 932 91 32 • Mobil: +49 160 97 90 04 35  
Fax: +49 5382 932 91 34 • bernd.skiba@lorowerk.de  
Innendienst: Thorsten Börstling • Tel: +49 5382 71 252  
t.boerstling@lorowerk.de
- 7 Udo Keidel Technischer Berater**  
Tel: +49 93 72 13 44 19 • Mobil: +49 160 9015 31 46  
Fax: +49 93 72 13 44 35 • udo.keidel@lorowerk.de  
Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223  
n.pralle@lorowerk.de
- 8 Udo Keidel Technischer Berater**  
Tel: +49 93 72 13 44 19 • Mobil: +49 160 9015 31 46  
Fax: +49 93 72 13 44 35 • udo.keidel@lorowerk.de  
Betreuung Großhandel:  
**Laufer Industrievertretungen GmbH**  
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 8 55 80 04  
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de  
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303  
c.wille@lorowerk.de  
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250  
l.heuer@lorowerk.de
- 9 Andreas Schneider Technischer Berater**  
Tel: +49 6222 663 97 45 • Mobil: +49 160 989 750 44  
Fax: +49 6222 663 97 48 • andreas.schneider@lorowerk.de  
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296  
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 10 LORO-X Lager Baden-Württemberg**  
**Pierre Purgoll**  
Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm  
Tel: +49 7 31 8 33 00 • Fax: +49 7 31 8 71 16  
neu-ulm@lorowerk.de  
**Oliver Koch Technischer Berater**  
Mobil: +49 175 574 02 25  
oliver.koch@lorowerk.de  
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296  
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 11 Pierre Purgoll Technischer Berater**  
Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm  
Tel: +49 151 530 532 46 • pierre.purgoll@lorowerk.de  
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296  
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 12 Peter Wollitz Technischer Berater**  
Mobil: +49 170 921 16 62  
peter.wollitz@lorowerk.de  
Betreuung Großhandel:  
**Laufer Industrievertretungen GmbH**  
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 8 55 80 04  
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de  
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303  
c.wille@lorowerk.de  
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250  
l.heuer@lorowerk.de

- 13 Johann Schaub Technischer Berater**  
Mobil: +49 151 625 235 24  
johann.schaub@lorowerk.de  
Betreuung Großhandel:  
**Laufer Industrievertretungen GmbH**  
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 8 55 80 04  
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de  
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303  
c.wille@lorowerk.de  
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250  
l.heuer@lorowerk.de
- 14 LORO Leipzig**  
**Iris Pohl, Susanne Kietz**  
Tel: +49 3 42 05 42 69 0  
e-mail: wb.leipzig@lorowerk.de  
**Uwe Binngießner Technischer Berater**  
Mobil: +49 160 97 2160 92 • uwe.binngiesner@lorowerk.de  
**Ronny Amrey Technischer Berater**  
Mobil: +49 171 213 44 35 • r.amrey@lorowerk.de  
Innendienst: André Hoppmann • Tel: +49 5382 71 301  
a.hoppmann@lorowerk.de
- 15 LORO Berlin**  
**Ulrich Spigaht Technischer Berater**  
Mobil: +49 160 90 5150 47  
ulrich.spigaht@lorowerk.de  
Technischer Berater und Betreuung Großhandel:  
**Steffen Spigaht**  
Mobil: +49 171 975 91 68  
steffen.spigaht@lorowerk.de  
Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71 228  
m.huenecke@lorowerk.de

**Stefan Günther Leitung Vertrieb**  
Tel: +49 2654 96 49 15 • Mobil: +49 175 291 78 64  
stefan.guenther@lorowerk.de

**Heike Weiberg Leitung Verkauf-Innendienst**  
Tel: +49 5382 71 257 • Fax +49 5382 71 203  
heike.weiberg@lorowerk.de



**LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG**  
Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim  
Tel. +49 5382 71 0 • Telefax +49 5382 71 2 03 • Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de