



heroyal VS Z / VS / VS C

Sonnenschutzsysteme



Blendfreie Beschattung: heroal Sonnenschutz- systeme

Erstklassige Materialien, technische Perfektion bis ins Detail und eine große Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten zeichnen die effiziente Systemtechnik von heroal aus. Das sind Vorteile, die überzeugen. Seit Jahrzehnten ist heroal mit innovativen Lösungen aus Aluminium und Aluminium-Verbundmaterialien für die Gebäudehülle der zuverlässige Partner für Architekten, Bauherren und Verarbeiter.

Planer schätzen die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, Bauherren können ihre individuellen Wünsche mit einem zuverlässigen System verwirklichen und unsere Partner profitieren von den wirtschaftlichen und effizienten heroal Systemlösungen.

Wie alle heroal Systeme verbinden die hochwertigen Screensysteme heroal VS Z, heroal VS C und heroal VS Langlebigkeit und Funktionalität mit erstklassigem Design. Die große Anzahl an Textilien und Oberflächen sowie die Möglichkeit, auch extreme Elementgrößen zu realisieren, sorgen für höchste Vielfalt.

Das Sonnenschutzsystem heroal VS Z zeichnet sich dank der sehr schmalen Führungsschienen mit einer Ansichtsbreite von nur 25 mm, den unsichtbaren Schrauben und einer durchlaufenden Blende bei gekoppelten Anlagen durch ein dezentes Design aus. Durch die Vollintegration in die Fassade und die Möglichkeit die Aluminium Bestandteile in gleicher Farbe zu beschichten, erreicht man eine optimale Farbgleichheit für die gesamte Gebäudehülle.



heroal VS Z

Zip-Screen-System

Seite 04

heroal VS

Basis Sonnenschutzsystem

Seite 05

heroal VS C

Filigrane Seilführung

Seite 06

Montage

Einfache Montage für jede Situation

Seite 07

Anwendungsbereiche

Harmonische Integrationen

Seite 08

Blendkästen

Blendkastenlösungen für jedes Design

Seite 10

Führungsschienen

Funktionale Führungsschienen für heroal VS Z

Seite 11

Endleisten

Funktionale Endleisten für heroal VS Z, heroal VS

Seite 11

Textil- / Farbauswahl

Höchste Gestaltungsfreiheit

Seite 12

heroal Ready

Serviceangebot für Fertigelemente

Seite 13

heroal Service

Unterstützung über die gesamte Prozesskette

Seite 14

heroal VS Z

Zip-Screen-System für hohe Windstabilität



heroal VS Z ist ein innovatives Zip-Screen-System, das als außenliegender Sonnenschutz montiert wird. Der Behang wird über einen am Gewebe befestigten Reißverschluss in Aluminium Führungsschienen geführt. Die Endleiste gewährleistet, dass das Textil immer unter Spannung steht. Die hochwertige Textilauswahl besteht aus lichtdurchlässigen und blickdichten Geweben, die durch Reflektion und Absorption des Sonnenlichts eine Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 100 %* ermöglichen. Gleichzeitig wird die UV-Strahlung um bis zu 100 %* gefiltert. So gewährleistet das System ein gesundes Wohnen und Arbeiten, an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima und schafft eine Ersparnis bei den Kühl- und Heizkosten, da der Wärmeeintritt bedarfsgerecht und individuell reguliert werden kann. Gleichzeitig schafft der heroal VS Z einen optimalen Blend- und Sichtschutz.

* je nach Wahl des Textils

Gestaltungsvarianten und Design

- » breitere Fassaden lassen sich durch gekoppelte Anlagen oder gestoßene Einzelelemente problemlos beschatten
- » Einbau einer Hinderniserkennung möglich, die den Behang bei einem Widerstand stoppen lässt
- » Behangsteuerung über manuellen Taster, Funk oder Kurbel **(neu)**
- » Integration des heroal VS Z in die intelligente Gebäudesteuerung möglich
- » vielfältige Montagemöglichkeiten auf Wand/Fenster, Contra oder in den Sturz
- » voll-einputzbare Führungsschiene möglich **(neu)**
- » schmale Führungsschiene mit 25 mm Ansichtsbreite ohne sichtbare Verschraubung für alle Montagearten, außer der Contra Montage, verfügbar **(neu)**
- » zertifizierte Ballwurfsicherheit
- » Anlagenteilung von gekoppelten Elementen mit unterschiedlichen Elementhöhen bei durchgehendem Blendkasten in Tür- / Fensterkombination möglich **(neu)**
- » mehr als 250 verschiedene Farben und Textilien verfügbar
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Systemmaße und Systemeigenschaften

- » Führung des Behangs über einen am Gewebe befestigten Reißverschluss in stabilen Führungsschienen mit Endleiste
- » Beschattungsflächen von bis zu 6 m Elementbreite und 18 m² Fläche in kleinstem Blendkasten 125 mm möglich, einsetzbar in allen Kastendesigns **(neu)**
- » besonders wetterfest und wartungsarm
- » windbeständig bis 145 km/h
- » Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 100 %*
- » Reduzierung der UV-Strahlung um bis zu 100 %*
- » Antrieb erfolgt elektronisch motorisiert oder mechanisch über Handkurbel

heroal VS

Basis Sonnenschutzsystem mit Führung durch Endleiste



Wer eine Basisvariante zum Zip-geführten heroal VS Z sucht, wählt das Sonnenschutzsystem heroal VS: Dieses System wird ebenfalls außenliegend montiert und schützt so das Gebäude effektiv vor der Sonneneinstrahlung. Ein Unterschied zum Zip-Screen-System heroal VS Z liegt in der Führung des Behangs, die ausschließlich über die Endleiste erfolgt. Das Reißverschlussystem, das beim heroal VS Z an den Seiten zu finden ist, entfällt. Somit eignet sich dieses Sonnenschutzsystem ideal für Anwendungen, bei denen der Windwiderstand keine große Rolle spielt. Architekten, Bauherren und heroal Partnern bietet sich die gleiche Auswahl an Textilien und Farben wie beim heroal VS Z. Je nach Gewebeatart kann so ein lichtdurchlässiger oder blickdichter Sonnenschutz geschaffen werden, der die Sonneneinstrahlung reduziert*.

* je nach Wahl des Textils

Gestaltungsvarianten und Design

- » Einbau einer Hinderniserkennung möglich, die den Behang bei einem Widerstand stoppen lässt
- » Behangsteuerung über manuellen Taster oder Funk
- » vielfältige Montagemöglichkeiten auf Wand/Fenster oder Contra
- » Anlagenteilung von gekoppelten Elementen mit unterschiedlichen Elementhöhen bei durchgehendem Blendkasten in Tür- / Fensterkombination möglich **(neu)**
- » mehr als 250 verschiedene Farben und Textilien verfügbar
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Systemmaße und Systemeigenschaften

- » Führung des Behangs durch Endleiste
- » Beschattungsflächen von bis zu 5 m Elementbreite und 15 m² Fläche möglich
- » besonders wartungsarm
- » für Regionen mit geringen Windlastanforderungen
- » Textil mit Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %*
- » Textil mit Reduzierung der UV-Strahlung um bis zu 98 %*
- » Antrieb erfolgt elektronisch motorisiert

heroal VS C

Funktionale Seilführung und elegantes Design



Das Sonnenschutzsystem heroal VS C kommt mit einer filigranen Seilführung aus Edelstahl daher: Diese Variante eignet sich in besonderem Maße für Fenster und Fassaden mit einer schmalen Ansichtsbreite der Profile. Dabei entspricht die schlanke Optik des gesamten Systems der exzellenten heroal Designsprache – denn die qualitativ hochwertigen Edelstahlseile bestechen durch ihre minimalistische Ansicht. heroal VS C bietet durch die umfangreiche Farb- und Gewebeauswahl zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Architekten, Bauherren und heroal Partnern bietet sich die gleiche Auswahl an Textilien und Farben wie beim heroal VS Z. So lässt sich durch die Reflektion des Sonnenlichts auch mit dem heroal VS C die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %* reduzieren. Mit diesen vielfältigen Eigenschaften kommt das Sonnenschutzsystem mit Seilführung überall dort zum Einsatz, wo keine hohen Windgeschwindigkeiten zu erwarten sind.

* je nach Wahl des Textils

Gestaltungsvarianten und Design

- » Einbau einer Hinderniserkennung möglich, die den Behang bei einem Widerstand stoppen lässt
- » Behangsteuerung über manuellen Taster oder Funk
- » vielfältige Montagemöglichkeiten auf Wand/Fenster oder Contra
- » mehr als 250 verschiedene Farben und Textilien verfügbar
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Systemmaße und Systemeigenschaften

- » Führung des Behangs an Edelstahlseilen
- » Beschattungsflächen von bis zu 5 m Elementbreite und 15 m² Fläche in kleinstem Blendkasten 125 mm möglich, einsetzbar in allen Kastendesigns
- » besonders wartungsarm
- » für Regionen mit geringen Windlastanforderungen
- » Textil mit Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %*
- » Textil mit Reduzierung der UV-Strahlung um bis zu 98 %*
- » Antrieb erfolgt elektronisch motorisiert

Montage

Einfache Montage für jede Situation



Auf die Wand / auf das Fenster



In die Laibung (Contra)



In den Sturz

Die Sonnenschutzsysteme heroal VS Z, heroal VS und heroal VS C bieten vielfältige Montagemöglichkeiten. Sie können auf die Wand, auf das Fenster, in die Laibung (Contra) oder in den Sturz eingebaut werden. Bei der Montage in die Laibung ist der Blendkasten nach innen ausgerichtet.

Auch eine Montage mit Traversen lässt sich realisieren, um die Distanzen zum Fenster oder dem Baukörper zu variieren. Durch den geringen Wickeldurchmesser des Textils ist ein Einbau auch in klein dimensionierte Blendkästen problemlos möglich. So wird beispielsweise bei einer Fensterhöhe von 3 x 3 m ein Blendkasten mit nur 95 mm Höhe benötigt.

Wartungen und Reparaturen können, dank des einfachen Systemaufbaus, ganz unkompliziert durchgeführt werden. Ein Demontagering und eine optimierte Walzenkapsel erleichtern die Demontage des Sonnenschutzes.

Architekten, Bauherren und heroal Partner profitieren von der einfachen Montage und der hohen Lebensdauer der heroal Sonnenschutzsysteme.

Montagevorteile

- » vielfältige Montagemöglichkeiten auf Wand/Fenster, Contra oder in den Sturz
- » System ist leicht zugänglich für Wartungen und Reparaturen
- » optimierte Walzenkapsel sorgt für eine leichte Demontage des Textils **(neu)**
- » einfaches Aufklipsen der 2-tlg. Führungsschiene auf Wandmontageprofil für heroal VS Z **(neu)**

Anwendungsbereiche

Harmonische Fassadenintegration



Vollintegration in das Fassadensystem heroal C 50



Teilintegration in das Fassadensystem heroal C 50



Vorgesetzt auf das Fassadensystem heroal C 50

Das Sonnenschutzsystem heroal VS Z eignet sich optimal für den Einsatz im privaten sowie mittleren und großen Objektbau wie beispielsweise in Schulen, Büro- und Wohngebäuden. In Kombination mit dem Fassadensystem heroal C 50 ist eine Teil- oder Vollintegration in die Fassade oder eine vorgesetzte Installation realisierbar. Bei der vollintegrierten Lösung verschwindet die Führungsschiene als auch der Blendkasten komplett in der Fassade. Im geschlossenen Zustand ist der Sonnenschutz unsichtbar. Bei der teilintegrierten Lösung verschwindet nur die Führungsschiene optisch in der Fassade. Der platzsparende Blendkasten des Sonnenschutzes ist von außen sichtbar. Bei der vorgesetzten Lösung werden die Führungsschiene als auch der Blendkasten vor die Fassade gesetzt. Diese Montagevariante eignet sich insbesondere für den nachträglichen Einbau.

Anwendungsbereiche

Vollintegrierte Anwendung im Terrassendachsystem heroal OR



Vollintegration in das Terrassendachsystem heroal OR

Das Zip-geführte Sonnenschutzsystem heroal VS Z OR kann auch vollintegriert als Senkrechtmarkise in das Terrassendachsystem heroal OR eingesetzt werden. Dabei bietet es Schutz vor tiefstehender Sonne, Wind und Wetter sowie vor kühler Luft an Frühjahrs- und Herbstabenden. Dank der hohen Windlastbeständigkeit bietet das Sonnenschutzsystem heroal VS Z OR somit einen hervorragenden Wetterschutz. Die vollintegrierte Montage in das Terrassendachsystem heroal OR sorgt dabei für ein harmonisches Design. Die Führungsschienen sind in die Stütze eingelassen und der Blendkasten verschwindet in der Traufe. Maximale Spannweiten von max. 6.600 mm Breite und max. 3.000 mm Höhe sind ohne Mittelführung möglich. Dem System steht die gleiche Auswahl an Textilien und Farben wie dem heroal VS Z zur Verfügung. Farblich kann der heroal VS Z OR auch an das Ergänzungssystem der gegenzuggeführten Horizontalmarkise heroal HS angepasst werden.

Gestaltungsvarianten und Design

- » Zip-geführter Sonnenschutz mit höchster Tuchspannung
- » vollintegrierte Montage unter der Traufe sowie im Seitenteil und der Stütze
- » Einsatz hoch farbbeständiger Acryltextilien
- » in der Stütze eingelassene Führungsschiene
- » Blendkasten verschwindet in der Traufe
- » integrierte Schraubkanäle für maximale Stabilität
- » max. Spannweite ohne Mittelführung
- » automatische Steuerung
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Systemmaße und Systemeigenschaften

- » max. Elementgröße: 6.600 mm Breite, 3.000 mm Höhe
- » max. Elementfläche: 18 m² Fläche
- » optimale Kastengröße: 155 mm
- » kubisches Kastendesign: 90°
- » Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %*
- » Reduzierung der UV-Strahlung um bis zu 98 %*

* je nach Wahl des Textils

Blendkästen

Blendkastenlösungen für jedes Design



heroal FMB 90°



heroal FME 45°



heroal FME HC N

heroal bietet für die Sonnenschutzsysteme zwei verschiedene Arten von Blendkästen an.

Das stranggepresste Blendensystem FME (front mounted extruded) ist ein Vorbaukasten, der auf das Mauerwerk oder in die Laibung gesetzt wird. Es ist verfügbar in den Designvarianten FME 90°, FME 45° und FME HC N. Das stranggepresste Blendensystem FMB (flush-mounted box) ist ein Unterputzkasten, der in den Sturz montiert wird. Es ist verfügbar in der Designvariante FMB 90°.

Das heroal FME 90° Vorbaukastensystem ist eine viereckige, stranggepresste Blendenlösung mit klarer, rechteckiger Kontur für ein kubisch, puristisches Aussehen. Es bietet sich für den Neu- und Altbau gleichermaßen an.

In den Kastengrößen 85 mm, 95 mm, 105 mm und 125 mm (FME HC N nicht in 85 mm, FMB 90° nur in 105 und 125 mm) sind vielfältige Montage- und Einsatzmöglichkeiten im gewohnt schlanken heroal Design realisierbar.

Vorteile

- » klare, vollflächige Ansicht der Blendkästen bei Contra-Montage durch den Einsatz von Blenden ohne zusätzliche Nut für Decken- und Wandhalterung **(neu)**
- » Mittelblendkappen mit abgefrästem Rand in den Größen 95, 105 und 125 mm für Blendkastenvarianten 45°, 90° und HC N für Kopplung bei unterschiedlich hohen Elementen beim heroal VS Z und heroal VS **(neu)**
- » vereinfachte Verarbeitung der Profile durch integrierte Schraubkanäle ermöglichen größere Breiten durch mehr Platz im Blendkasten
- » hochstabiles Blendkappensystem aus Stahlmotorlager und Aluminium-Zierkappe für alle Kastendesigns- und -größen für heroal VS Z **(neu)**
- » nach unten revisionierbares Blendkastensystem FMB 105 mm enthält zusätzliche Walzenkapsel mit versetzter Rastnase für heroal VS Z **(neu)**
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Führungsschienen

Funktionale Führungsschienen für heroal VS Z



heroal bietet eine variantenreiche Palette an Führungsschienen für den heroal VS Z, mit der passgenaue Lösungen für jede Einbausituation realisiert werden können. Die äußerst stabilen stranggepressten Schienen aus hochwertigem Aluminium sind mit eingewalzten Einlagen ausgestattet und sorgen für einen stabilen Stand. Die neuen Führungsschienen sind in den Ansichtsbreiten 25 mm und 37,5 mm erhältlich, wobei die schmalen Ansichtsbreiten von 25 mm für ein harmonisches Design in Kombination mit dem Fassadensystem heroal C 50 sorgen.

Vorteile

- » schmale Führungsschiene mit 25 mm Ansichtsbreite ohne sichtbare Verschraubung für alle Montagearten, außer der Contra Montage, verfügbar **(neu)**
- » einfaches Aufklipsen der 2-tlg. Führungsschiene auf Wandmontageprofil **(neu)**
- » innenliegende Deckschalenkonstruktion und somit voll-einputzbar **(neu)**
- » hochwertige Farbgestaltung mit heroal hwr-Pulverbeschichtung, heroal SD Oberflächendesigns und Les Couleurs® Le Corbusier für die Aluminium-Bestandteile

Endleisten

Funktionale Endleisten für heroal VS Z und heroal VS



Die aus stranggepresstem Aluminium gefertigten Endleisten mit unterschiedlichen Geometrien sorgen für eine durchgängige Spannung des Textils. Je nach Höhe und Breite des Elements kann die Endleiste Typ I, Typ II oder Typ III ausgewählt werden, um eine optimale Textilspannung zu erreichen.

Vorteile

- » optimierte Textilspannung und reduzierte Faltenbildung durch neue Endleiste Typ III für besonders schmale und besonders breite Elemente durch den Einsatz von 1 oder 2 Beschwerungsseisen sowie Rechteckrohr für heroal VS Z **(neu)**
- » gleiche Ansichtshöhen der Endleisten Typ II und Typ III, dadurch kombinierter Einbau möglich **(neu)**

Textil- und Farbauswahl

Höchste Gestaltungsfreiheit

Für ein angenehmes Raumklima und unterschiedlichste Bedürfnisse und Anforderungen bietet heroal eine hochwertige und vielfältige Textilauswahl: zur Auswahl stehen über 250 Gewebe, die in ihrer Farbe und im Grad der Lichtdurchlässigkeit – von halbtransparent bis blickdicht – variieren.

Die Gewebe „**Sergé & Satiné**“ bestehen aus gewebten und beschichteten Glasfasern – dank dem Glasfaserkern und der PVC Beschichtung werden die Tücher besonders geschmeidig, sorgen für eine angenehme Atmosphäre und gewährleisten eine klare Durchsicht nach außen.

Das Gewebe „**Soltis**“ ist besonders formbeständig. Das Textil wird unter großer Spannung in beide Richtungen gezogen und mit flüssigem PVC fixiert. Durch hohe Tuchspannung ist das Gewebe besonders für die Beschattung großer Flächen und eine komplette Raumabdunkelung geeignet.

Das Gewebe „**Starscreen**“ besitzt aufgrund seiner einzigartigen, offenen Webung einen angenehmen Lichtdurchlass und reflektiert 97 % der Sonneneinstrahlung. Das Textil ist PVC frei und dank der speziellen TEFLON®-Beschichtung besonders leicht zu pflegen und zu reinigen.

Das Gewebe „**Vuscreen**“ bietet durch die spezielle Pigmentierung aus verkapselten Aluminiumpartikeln einen effektiven Wärmeschutz für jede Glasfläche, komplett PVC frei. Die feinen Pigmente reflektieren infrarote Strahlung und verringern dadurch die Transmission von Wärmeenergie um bis zu 70 %. Die alupigmentierte Version sorgt für ein angenehmes

Raumklima, das Gewebe mit einer flammhemmenden FR-Ausrüstung eignet sich besonders für den Objektbereich.

Das Gewebe „**Flexilight 6002 Opaque**“ ist besonders beständig gegen UV-Strahlen und weist eine schmutzabweisende Textur auf – dies garantiert auch nach Jahren der Nutzung eine ansprechende Optik. Das PVC Gewebe ist phthalatfrei, besonders leicht zu verarbeiten und äußerst flexibel.

Das Gewebe „**Orchestra**“ wird aus spinnfärbefärbten Acrylfasern gewebt und bietet optimierte Leistungseigenschaften im Bezug auf Farbstabilität, Widerstandsfähigkeit und Sonnenschutz. Die exklusive „Cleangard“-Beschichtung macht diese Textilien besonders wasser- und schmutzabweisend.

Die Blockout Gewebe „**Sergé BO Lunar und Solar**“ sorgen für Verdunkelung. Beide weisen durch eine vollflächig aufgebrachte PVC-Folie zusätzlich die Feuchtigkeit ab, wobei die BO Lunar-Textilien dabei vollständig abdunkeln, während die BO Solar-Textilien weiterhin eine Durchsicht mit einem Öffnungsfaktor von 3% aufweisen. Auch Gewebe aus dem Insektenschutz heroal IS können genutzt werden. Die Integration eines PVC Sichtfensters ist auf Anfrage möglich (**Crystal**). Für eine ganz individuelle eigene Gestaltung ist auch eine eigene Bedruckung möglich (auf Anfrage).


Für die Aluminium-Bestandteile Ihres Textilscreens stehen alle Farbtöne der RAL-Farbpalette, Les Couleurs® Le Corbusier und heroal SD Oberflächendesigns mit Holz-, Beton- oder Rostoptiken zur Auswahl.

Trendtextilien


Für die Sonnenschutzsysteme heroal VS Z / VS / VS C bieten wir Ihnen 10 ausgesuchte Trendtextilien mit kürzester Lieferzeit an.



2305 Perlmutter-Grau



3958 Grau-Weiß



3959 Grau-Weiß-Perlmutter



3960 Perlmutter




3962 Anthrazit-Grau-Leinen



3963 Grau



3964 Grau-Anthrazit



3972 Anthrazit



2329 Grau



2331 Anthrazit

Die komplette Textilauswahl steht Ihnen in Textilfächern zur Ansicht zur Verfügung. Die hier abgebildeten Textilfarben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

heroal Ready

Serviceangebot für Fertigelemente aus den Bereichen Rollläden, Sonnenschutz und Rolll Tore



Mit dem Serviceangebot heroal Ready stellt sich heroal noch mehr auf die Bedürfnisse von Konfektionären, Fensterbauern und Bauelementehändlern ein. heroal übernimmt die Konfektionierung und liefert geprüfte, aus 100 % heroal Komponenten bestehende Fertigelemente aus den Bereichen Rollläden, Sonnenschutz und Rolll Tore.

Vorteile:

- » vorgefertigte Elemente
- » Vermeidung von Kapazitätsengpässen
- » höhere Verfügbarkeit
- » 100 % heroal Qualität Made in Germany
- » 100 % reproduzierbar durch den Einsatz der heroal Components



Konfigurieren und Bestellen

Im heroal Communicator können Sie über die Kachel Konfigurator ab sofort online die Fertigelemente heroal Ready konfigurieren. Zudem können Sie nach der abgeschlossenen Konfiguration schnell und einfach die entsprechende Bestellung direkt bei heroal auslösen. Ihre offenen Konfigurationen werden auf der Startseite aufgelistet und können auch nachträglich weiter bearbeitet werden. Über die Funktion Katalog können Sie die Produkte auswählen und konfigurieren. Den Konfigurationen können Sie eigene Kommentare hinzufügen. Damit können Sie intern Informationen zur Konfiguration speichern und auch Ihren Kollegen weitergeben. Abgeschlossene Konfigurationen werden im Warenkorb gespeichert. Dort können Sie die Konfigurationen erneut prüfen und anschließend bestellen. Innerhalb Ihres Warenkorbes können Sie die erstellten Konfigurationen kopieren. Anschließend können Sie die kopierten Positionen in wenigen Schritten bearbeiten und verändern – so müssen Sie die Konfiguration bei nur minimalen Änderungen nicht erneut eingeben.

Der heroal Rundum-Service

Unterstützung über die gesamte Prozesskette

Rundum unterstützt. Rundum glücklich.

Erfolg ist, wenn ein Rädchen ins andere greift und damit ein reibungsloses Zusammenspiel gewährleistet ist. Deshalb haben wir unsere Serviceangebote so gestaltet, dass Sie bei jedem Aspekt Ihrer Arbeit optimal unterstützt werden. Von Marketing über Planung und Fertigung bis hin zur Anwendung begleitet Sie unser Rundum-Service über die gesamte Prozesskette.



01 Marketing und Vertrieb

- > Print-Produkte
- > Werbemittel
- > Leadgenerierung
- > Website Baukasten
- > Haustürkonfigurator
- > E-Mail Marketing
- > Veranstaltungen
- > Ausstellungskonzepte
- > Personal-Marketing

02 Planung und Angebot

- > Planungstools
- > BIM-/CAD-Daten
- > Online Konfiguration und Bestellung
- > Elektronische Bestellung (EDI)
- > LogiKal und PICOS Support
- > Objektberatung
- > Ausarbeitung für Objekte
- > Digitale Produktinformationen und Prüfzeugnisse

03 Logistik

- > Kürzeste Lieferzeiten
- > Höchste Termintreue
- > Kommissionsweise Auslieferung
- > Persönlicher Kontakt zum Fahrer
- > Objektbezogene Verpackungskonzepte
- > Schutzfolie auf Profilen
- > Rücknahme von Verpackungsmaterial

04 Fertigung

- > Profilverbunderstellung
- > Oberflächenbeschichtung
- > Profilbiegen und Blechbearbeitung
- > Dokumentierte Qualität/Qualitätsstraße
- > Zuschnittservice
- > Vorkonfektionierte Baugruppen und Fertigelemente
- > Maschinen und Werkzeuge
- > Maschinen- und Werkzeugreparaturservice

05 Anwendung

- > heroal Smart Living
- > Objektreferenzen
- > Referenzshootings
- > Digitale Wartungsanleitungen
- > Support Hotline
- > Anwendungstechniker



06 Support und Service


- > heroal Communicator
- > heroal Academy
- > heroal App
- > Technische Beratung

heroal – das Aluminium-Systemhaus

Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt und produziert heroal optimal aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rollläden, Rolltore und Sonnenschutz ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie Terrassendächer und Carports. Durch minimalen Energieeinsatz in der Herstellung und durch maximale Energieeinsparung während der Nutzung tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu bei, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen – verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung der Systeme und Wertsteigerung der Gebäude.

Innovation, Service, Design, Nachhaltigkeit

Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die praxismgerechte Innovationen, branchenweit führenden Service und hochwertiges, in jede Architektur integrierbares Design mit umfassender Nachhaltigkeit vereinen.



Rollläden | Sonnenschutz | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de