

Acrovyn® Türschutz

Türblatt und Türzarge sind die beiden Bauteile, die am anfälligsten sind für äußerliche Beschädigungen. Sie erfordern eine häufige und regelmäßige Reparatur oder sogar einen kompletten Austausch innerhalb der Lebensdauer eines Gebäudes.


Holzurniere oder Hochdrucklaminat (HPL) halten einfach nicht den gleichen Beanspruchungen stand wie langlebiges Acrovyn. Unsere stoßfeste Acrovyn Platte schützt Türen in Tausenden von Einrichtungen weltweit und spart so Geld für Wartung und kostspielige Reparaturen.

Unsere Türschutzlösungen, die aus Platten und/oder geformten Elementen bestehen, können verschiedene Tür- und Türzargentypen und -größen abdecken.

Das Produkt ist in zahlreichen Uni-Farben, Holzmaserungen, Metall- und Betonoberflächen oder mit Acrovyn by Design erhältlich, um Ihren Türschutz ganz nach Wunsch zu gestalten.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Innenräume mit hohem Verkehrsaufkommen in einer Vielzahl von Branchen, vom Gesundheits- und Bildungswesen bis hin zu Einzelhandel und Flughäfen
- Neue und aufbereitete Türen



 www.c-sgroup.de/16726




- 1 Halbmond-Drückerplatte aus 2 mm Acrovyn Platte
Seite 142
- 2 Türschutz in halber Höhe aus 2 mm Acrovyn Platte mit Wellenschnitt
Seite 142
- 3 Rammschutz-Profil-Streifen TP-200
Seite 104
- 4 Türverkleidung in voller Höhe mit 2 mm Acrovyn Platte
Seite 140
- 5 Türrahmenschutz aus 2 mm Acrovyn Platte
Seite 145



GEEIGNET FÜR NEUE TÜREN UND ZUR AUFBEREITUNG VORHANDENER TÜREN



ENTSCHEIDENDE VORTEILE



Hygiene – verhindert Beulen, Risse und Kratzer, die einen idealen Nährboden für Bakterien darstellen

Wartung – eliminiert oder reduziert die Notwendigkeit eines frühzeitigen Austauschs oder einer frühzeitigen Reparatur, wodurch Budgets geschont werden

Erscheinungsbild – verhindert eine Verschlechterung der Türoberflächen im Laufe der Lebensdauer





Acrovyn® Tür-Rammschutz

Türblatt-Rammschutz



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farben: 36 Uni-Farben,
12 Dekorative Oberflächen
Seite 140

Partieller Türblatt-Rammschutz



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farben: 36 Uni-Farben,
12 Dekorative Oberflächen,
Acrovyn by Design nach
Kundenwunsch
Seite 142


Türblatt-Kantenschutz



● Acrovyn

Farben: 36 Uni-Farben,
12 Dekorative Oberflächen
Seite 144

Türzargen-Rammschutz



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farben: 36 Uni-Farben,
12 Dekorative Oberflächen
Seite 145



 www.c-sgroup.de/16726

ACROVYN®

Türblatt-Rammschutz



Die maßgefertigte Acrovyn Türblatt-Rammschutz bietet eine äußerst haltbare Oberfläche und sorgt so für eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten.¹

 www.c-sgroup.de/2575

- Fertigung nach Kundenspezifikation aus 2 mm Acrovyn Platten oder 1,5 mm Acrovyn PVC-Free Platten
- Verfügbare Lösungen in voller oder halber Höhe
- Platten und Profile oder Formteile kommen zum Einsatz, um einen äußerst effektiven Oberflächenschutz für Türflächen und -kanten zu schaffen.



FARBEN & OBERFLÄCHE



Uni-Farben:
- 36 Acrovyn-Farben
- 36 Acrovyn PVC-Free-Farben



Oberflächen-Dekor:
Acrovyn - 6 Holz-, 3 Metall-
und 3 Beton-Dekore



Oberfläche:
Strukturiert (Suede)

¹ ACHTUNG: Vollummantelung von Türblatt und Türzarge nur ohne Falz möglich!

Siehe Farbfaltblatt **Seite 151–152**.

TÜRVERKLEIDUNGSOPTIONEN

- Kombination von Kantenschutzprofilen und Platten zum Schutz der Türfront. Die Platten werden üblicherweise mit angeschrägten Kanten geliefert (wahlweise rund oder 45°-Fasen), um die Profile abzudecken. Gerade Kanten eignen sich zum Anschlagen an Profile bei neuen Türen oder bei überlappenden Türflächen.


HINWEIS: Türkanten müssen aufgrund der Plattenstärke gefälzt werden.

- Große, geformte Winkel zum Schutz von Kanten und Flächen.


HINWEIS: Die Plattenstärke muss für einen guten Sitz im Türrahmen entsprechend berücksichtigt werden. Ein Ausgleich oder eine Anpassung ist insbesondere bei Anwendungen mit halber Höhe voraussichtlich erforderlich.

- Lösungen in voller Höhe oder halber Höhe sind in allen unseren Standardfarben und -ausführungen erhältlich.

PROFILE UND PLATTEN



FORMTEILE



SCHUTZ ENTSPRECHEND IHREN ANFORDERUNGEN



Schutz in halber Höhe, Platten, Formteile oder Kantenschutz-Profile.



Platten in halber Höhe und Profile in voller Höhe.



Schutz in voller Höhe, entweder Platten, Formteile oder Kantenschutz-Profile.



Schutz in voller Höhe mit dekorativen Oberflächen ein modernes, frisches Erscheinungsbild.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Partieller Türblatt-Rammschutz

Eine einfache, wirtschaftliche Lösung zum Schutz der am meisten benutzten und gefährdetsten Bereiche neuer oder vorhandener Türen.

 www.c-sgroup.de/2577

- Fertigung in kundenspezifischen Größen aus 2 mm Acrovyn Platte, 1,5 mm Acrovyn PVC-Free Platte oder Acrovyn by Design.
- Plattenkanten sind standardmäßig rechtwinklig, können mit 45° gefast werden oder gerundet mit Radius auf Anfrage.
- Standardmäßig sind rechteckige Formen und eine Auswahl von Standard-Dekoren erhältlich.
- Kundenspezifische Formen können problemlos umgesetzt werden.

TRITT- UND DRÜCKERPLATTEN



Tritt- und Drückerplatten eignen sich Ideal zum Schutz der Türflächen von Drehtüren und der Bereiche um das Türgriffschloss von Zimmertüren.

HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ



Die meisten Schäden entstehen im unteren Teil der Tür. Der partielle Schutz der Türfläche beseitigt diese Probleme und bietet gleichzeitig eine dekorative Oberfläche.

VOLLFLÄCHIGER TÜRBLATTSCHUTZ



Für Bereiche, in denen Schäden auf der gesamten Türoberfläche zu erwarten sind oder ein einheitliches Erscheinungsbild der Türfront gewünscht wird, bietet unser Vollschutz die passende Lösung.

FARBEN & OBERFLÄCHE

-  **Uni-Farben:**
 - 36 Acrovyn-Farben
 - 36 Acrovyn PVC-Free-Farben

-  **Oberflächen-Dekor:**
 - Acrovyn - 6 Holz-, 3 Metall- und 3 Beton-Dekore

-  **Acrovyn by Design:** kundenspezifische Bilder

-  **Oberfläche:** Strukturiert (Suede)

HINWEIS:

Zur Gewährleistung einer guten Passform muss die Stärke der Acrovyn Platte im Verhältnis zum Türrahmen berücksichtigt werden.

Siehe Farbfaltblatt **Seiten 150 und 151**

STANDARD AUSFÜHRUNGEN



01. REGENBOGEN



02. HALBMOND



03. FINDEN



04. REGENBOGEN MIT STREIFEN



05. DÜNE



06. WELLE



07. UMKEHR



08. STADTBILD



09. SCHATTEN



10. TAL



KUNDEN-DESIGN
Unter Einbeziehung von
Acrovyn by Design




KUNDEN-DESIGN
Individueller
Zuschnitt

ACROVYN®

● Acrovyn

Türblatt-Kantenschutz




Einfach zu installierende, robuste und kostengünstige Lösung zur Vermeidung von Kantenbeschädigungen an neuen und vorhandenen ohne Falz.

ACHTUNG: Vollummantelung von Türblatt und Türzarge nur ohne Falz möglich!


 www.c-sgroup.de/2579

- Hergestellt aus 2 mm starken Acrovyn Platten und mit einer 8 mm starken innenliegenden Acrovyn Lippendichtung
- Kann an einer oder beiden Türkanten angebracht und bei Bedarf in Kombination mit einem Türflächenschutz verwendet werden
- Standardmäßig mit gerader Kante, 45° oder optional mit Rund-Fase
- Lieferung mit farblich passenden Presslingen zum Abdecken der Befestigungen
- Für 44 mm oder 54 mm starke Türen mit abgerundeten Kanten (andere Stärken sind möglich⁽¹⁾)
- Standardhöhe 2100 mm (Höhen bis zu 2700 mm können hergestellt werden)


standardmäßig für Türstärken von 44 mm oder 54 mm geeignet




MONTAGEOPTIONEN



Nur Türkantenschutz



Bündig mit dem Türflächenschutz installiert



Überlappender Türflächenschutz

FARBEN & OBERFLÄCHE



Uni-Farben:
- 36 Acrovyn-Farben



Oberfläche:
Strukturiert (Suede)

Siehe Farbfaltblatt **Seite 151–152.**

⁽¹⁾ Werkzeugkosten können anfallen. Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Anforderungen besprechen können.

Türzargen-Rammschutz




Eine wirksame Schutzlösung für gefährdete Türrahmen und Zargen aus Holz oder Metall.

ACHTUNG: Vollummantelung von Türblatt und Türzarge nur ohne Falz möglich!

 www.c-sgroup.de/2578


- Maßanfertigung nach Kundenwunsch aus 2 mm Acrovyn Platte oder 1,5 mm Acrovyn PVC-Free Platte
- Bestehend aus einer Reihe von Profil- und Winkelstücken, die einen vollständigen Rahmen- oder Zargenschutz bieten
- Lieferung als Voll- oder Teilhöhen-Schutz
- Die Profile können für eckige oder abgerundete Kanten geliefert werden ⁽¹⁾



BEISPIEL

Türzarge mit Anschlag für Türen ohne Falz.

HINWEIS: Bei der Berechnung der Größen ist die Plattenstärke zu berücksichtigen. Wir benötigen die Innenabmessungen des erforderlichen Rahmenschutzes.



FARBEN & OBERFLÄCHE



Uni-Farben:

- 36 Acrovyn-Farben
- 36 Acrovyn PVC-Free-Farben



Oberflächen-Dekor:

Acrovyn - 6 Holz-, 3 Metall- und 3 Beton-Dekore



Oberfläche:

Strukturiert (Suede)

⁽¹⁾ Werkzeugkosten können anfallen. Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Anforderungen besprechen können.

Siehe Farbfaltblatt **Seite 151–152**.