

Ihr Garten, natürlich gepflastert

 | Für hohe Ansprüche die beste Wahl:
Pflasterklinker von Vandersanden

4 Pflasterklinker
Qualität, die bleibt

7 Strangpressklinker

20 Strangpressklinker
gerumpelt

27 Formbackklinker

30 Entfalten Sie Ihre
Kreativität

32 Ihren Garten
gestalten



VANDERSANDEN

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE



Ancona Antica

Nachhaltig, zuverlässig und schön
**Ziegelprodukte von
Vandersanden**



Dauerhaft schön anzusehen und von hoher Qualität, einfach zu verlegen und pflegeleicht, farbbeständig und garantiert nachhaltig: Für anspruchsvolle Gartenbesitzer sind Pflasterklinker in jeder Hinsicht die beste Wahl. Vandersanden, Europas größter Ziegelhersteller in Familienbesitz, steht seit beinahe 100 Jahren für hochwertige Pflasterklinker und Fassadenziegel, gebrannt aus dem natürlichen Rohstoff Ton. Mit einer riesigen Auswahl an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet Ihnen unsere Kollektion ungeahnte kreative Möglichkeiten.

Auch in Ihrem Garten tragen unsere natürlichen Materialien dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern. Schaffen Sie auch außerhalb Ihrer vier Wände Wohlfühl-Atmosphäre, mit Pflasterklinkern von Vandersanden.

Lassen Sie sich
inspirieren.



Meißen

Pflasterklinker überdauern Generationen

Dauerhaft allerhöchste
Qualität



Aus dem natürlichen Rohstoff Ton bei Temperaturen bis zu 1.200°C gebrannt, überdauern Pflasterklinker von Vandersanden Generationen. Weitere Eigenschaften und Vorteile:

- warme und hochwertige Ausstrahlung
- farbbeständig und lichtecht – auf Dauer
- natürliches keramisches Farbspiel
- frostsicher und resistent gegen Hitze und chemische Stoffe
- belastbar und robust
- eben, trittsicher und rutschfest
- langlebig und wirtschaftlich
- mehrfach wiederverwendbar
- pflegeleicht
- ökologisch sinnvoll
- höchste Qualität nach DIN EN 1344

Alle Vandersanden Pflasterklinker sind zertifiziert und qualitätsüberwacht.

Garantiert hochwertig

Unsere Pflasterklinker erfüllen in allen Formaten die höchsten Qualitätskriterien nach DIN EN 1344, in vielen Bereichen werden die Anforderungen sogar übertroffen. Darüber hinaus entsprechen unsere Produkte hinsichtlich Wasseraufnahmeverhalten und Scherbenrohddichte den Vorgaben nach DIN 18503. Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Website. Auch unsere Fachberater stehen Ihnen für ein unverbindliches Gespräch gerne zur Verfügung.

Zu unserer Website für Pflasterklinker.

Robust und pflegeleicht

Die Herstellung im Brennofen macht das Material extrem widerstandsfähig und belastbar. Pflasterklinker von Vandersanden sind frostsicher, witterungsbeständig, lichtecht und säureresistent. Durch ihre natürlich raue Oberfläche sind sie trittsicher und rutschfest. Zudem sind sie pflegeleicht und reinigen sich im Wechselspiel von Regen und Sonne praktisch selbst. So eignen sich Pflasterklinker nicht nur zur Gestaltung von Wegen und Terrassen, sondern stellen ihre Vorteile auch auf Einfahrten und hoch frequentierten Plätzen unter Beweis.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Dank der großen Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenstrukturen eröffnen sich praktisch unbegrenzte Möglichkeiten der Gartengestaltung, die durch unterschiedliche Verlegearten und das Mischen verschiedener Sortierungen noch erweitert werden.

Durch und durch farbecht

Pflasterklinker von Vandersanden haben innen wie außen dieselbe Farbe. Die jeweilige Farbgebung erfolgt allein durch die Kombination bestimmter Ton-, Mineral- und Sandsorten sowie unterschiedlicher Ofeneinstellungen und Setzweisen. Wir verwenden keine Engoben oder vergleichbare Arten zusätzlicher Farbgebung. Aus gutem Grund: Engoben sind vergänglich, der Abrieb der oberflächlich aufgetragenen Tonschlämme beginnt bereits beim Transport der Klinker und setzt sich über das Abrütteln der fertig verlegten Flächen und die folgende Nutzung kontinuierlich fort. Pflasterklinker von Vandersanden hingegen behalten ihre ursprüngliche Farbe über die gesamte Lebensdauer hinweg bei. Und der Clou: Sie werden durch Verwitterung immer schöner.

Gut für die Umwelt und Ihr Portemonnaie

Unabhängig davon, in welchem Stil Sie Ihren Garten einrichten, sorgen die warmen Farben und die natürliche Ausstrahlung unserer Pflasterklinker stets für eine angenehme Atmosphäre. Und sie tun der Umwelt gut: Den Flusston gewinnen wir in der direkten Nachbarschaft unserer Werke, was durch sehr kurze Transportwege Energie und damit Kohlendioxidemissionen einspart. Flusston ist zudem ein regenerativer Rohstoff, der durch ganz natürliche Sedimentation nahezu unerschöpflich ist.

Außerdem gestalten wir den Produktionsprozess so energie-sparend wie möglich, erzeugen mit den Solardächern unserer Fabriken auf umweltfreundliche Weise Strom und nutzen die Wärme der Öfen, um die Steine vor dem Brennen zu trocknen. Die lange Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit der Pflasterklinker machen sie zusätzlich nachhaltig und schonen Ihren Geldbeutel. Einmal investiert, bereiten Pflasterklinker von Vandersanden lebenslang Freude.



Kamenz



Genova

Neue Welten entdecken

Wollen Sie Ihre eigene Textur schaffen? Möchten Sie mit Farben, Oberflächen und Formaten sowie Verlegemustern experimentieren oder unterschiedliche Farben miteinander mischen? Und möchten Sie das Ergebnis in seiner Gesamtheit sehen? Entdecken Sie unseren Texturgenerator!

Entdecken Sie unseren Texturgenerator!



Calau 45





Strangpressklinker

Klassisch und modern zugleich

Ob groß oder klein: Die Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Gartens folgen allein Ihrem Ideenreichtum. Soll es ein Platz zum Erholen oder ein Spielparadies werden? Arbeiten Sie gern im Grünen oder sollen die Außenanlagen einfach nur pflegeleicht sein? Egal, für welche Variante Sie sich letztlich entscheiden: Mit Pflasterklinkern von Vandersanden wird Sie das Ergebnis in jedem Fall überzeugen. Und wenn Sie mögen, können Sie unsere Produkte gerne nach Herzenslust mit anderen Materialien wie Holz und Naturstein kombinieren.

Unser Sortiment umfasst zwei Arten gebrannter Pflasterklinker: Formback und Strangpress. Der Unterschied liegt in der Art, wie die Steine vor dem Trocknen und Brennen in Form gebracht werden. Strangpressklinker werden mit einer Vakuumpresse geformt, dabei entsteht ein durchgehender Tonstrang. Anschließend wird dieser Strang vollautomatisch entsprechend der gewünschten Klinkergröße zerteilt. Einige Pflasterklinker werden zusätzlich noch gerumpelt, was den Steinen ein nostalgisches und verwittertes Aussehen verleiht.



Plauen



Kamenz
Gelb nuanciert

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Plauen
Gelb-rot bunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
Mit Fase



Radeberg
Orange-blau bunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
Mit Fase



Bamberg
beige-gelb-hellgrau bunt geflammt

Format:
200/100/52mm
Mit Fase




Reggio
Ocker-braun-blau geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Meran
Herbstbunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
Mit Fase



Radeberg

Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!



Görlitz
Rot nuanciert

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase




Zittau
Rot-blau bunt geflammt

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase



Vittoria
Rot-blau bunt geflammt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase



Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!



Calau 45



Vesuvio
Rot-blau rustikal bunt geflammt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Ohne Fase




Calau 45
Blau-rot-braun bunt geflammt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase



Calau 52
Blau-braun bunt geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Alt Krakow
Rot-blau bunt, Kohlebrand

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Ohne Fase



Ferrara
Braun-bronze bunt geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Genova
Blau-braun bunt geflammt

Formate:
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase





Leipzig
Grau gedämpft

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Alt Berlin
Blau-braun bunt geflammt

Format:
200/100/52 mm
Mit Fase



Meißen
Blau-anthrazit nuanciert

Formate:
200/100/45 mm
200/100/52 mm
240/118/52 mm
Mit Fase



Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!



Milano O.



Genova O.
Blau-braun bunt geflammt

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase



Wega
Dunkelbraun nuanciert

Format:
200/100/45 mm
Mit Fase



Milano O.
Schwarz nuanciert

Formate:
200/100/45 mm, mit Fase
200/100/52 mm, mit Fase
240/118/52 mm, mit Fase
258/50/60 mm, ohne Fase



Milano O. - Römischer Verband

FormatMix

Kreativ-moderne Optik

Unsere Pflasterklinker Milano O. überzeugen durch ein topmodernes und dennoch zeitloses Schwarz, zugleich erlauben sie den Einsatz vielfältiger Verlegearten. Aus der Kombination verschiedener Formate entstehen neue, kreative Optiken. Der Milano O. FormatMix lässt lebendige, spannende Varianten zu, versteht es jedoch auch, Ruhe und Ausgeglichenheit zu erzeugen. Neben Plätzen und Wegen ist der Milano O. FormatMix auch für Terrassen oder Zufahrten hervorragend geeignet.



Milano O. – Mailänder Verband

Der Milano O. FormatMix ist in sechs Formaten verfügbar. Daraus ergeben sich zwei Verlegekombinationen, innerhalb derer nach Belieben kombiniert werden kann: 160/80/52, 160/160/52, 240/160/52 Millimeter und 200/100/52, 200/150/52, 300/100/52 Millimeter (natürlich sind die Klinker auch in jedem Format separat bestellbar). Der schwarz nuancierte Pflasterklinker überzeugt darüber hinaus durch seinen modernen Farbton und eine elegante Wirkung. Sollte irgendwann der Wunsch nach einem neuen Look aufkommen, können die Klinker jederzeit aufgenommen und neu angeordnet werden.



Milano O.
Format 200/150/52 mm



Milano O.
Format 200/100/52 mm



Milano O.
Format 300/100/52 mm



Milano O.
Format 240/160/52 mm



Milano O.
Format 160/160/52 mm



Milano O.
Format 160/80/52 mm

FormatMix: unfassbar viele Variationsmöglichkeiten


- im Verband mit drei verschiedenen Formaten
- im Verband mit zwei unterschiedlichen Formaten
- im Verband in Einzelverlegung
- als Grenadier zu verwenden, bei Treppenstufen
- als Bord verwendbar




Möchten Sie
auch kreativ
Formate mixen?

Lassen Sie sich
inspirieren!


Milano O. - Römischer Verband




Germanischer Verband




Persischer Verband




Fischgrät Verband




Griechischer Verband



Römischer Verband



Mailänder Verband



Milano O. FormatMix
Griechischer Verband



Milano O. FormatMix
Römischer Verband



Milano O. FormatMix
Mailänder Verband



Gromo Antica
Grau bunt nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Roma Antica
Rot bunt geflammt

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Novara Antica
Rot-braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!

Roma Antica



Vulcano Antica



Verona Antica
Braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Vulcano Antica
Braun bunt geflammt

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Bergamo Antica
Braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt

**STRANGPRESS
GERUMPELT**





Bolzano Antica
Violett nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Iseo Antica
Schwarz-braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Ancona Antica
Schwarz-blau-braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Bolzano Antica

Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!



Lugano Antica
Blau-schwarz nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Lucca Antica
Schwarz-silbersand nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Modena Antica
Schwarz-braun nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Carbona Antica
Schwarz nuanciert

Formate:
204/50/60 mm
204/67/60 mm
Riegel, gerumpelt



Modena Antica

Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!





Formbackklinker

Solide Natürlichkeit

Im Unterschied zu Strangpressklinkern werden Formbackklinker in einer „Backform“ hergestellt. Große Tonklumpen werden in Formkästen gepresst und der überflüssige Ton wird an der Oberseite abgestrichen. Nach dem Umdrehen der Formbehälter fallen die Steine heraus und landen auf einem Transportband, das die Rohlinge zum Trocknen und anschließend zum Brennofen befördert. Formbackklinker von Vandersanden können auch gerumpelt werden.

Einfache Verarbeitung und Versickerungsfähigkeit

Formbackklinker von Vandersanden werden standardmäßig mit einer Verlegehilfe geliefert. Dabei handelt es sich um Abstandhalter, die für eine Fugenbreite von ca. 3 mm sorgen. Die Verlegehilfe bietet zusätzlich den Vorteil einer höheren Wasserdurchlässigkeit der fertig gepflasterten Fläche.



Armilla
Grau bunt nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Wasserstrich




Peraldo
Rot-braun geflammt

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Wasserstrich



Lumino
Rot-violett geflammt

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Wasserstrich



Die 6 abgebildeten
Farben sind eine
Auswahl aus unserem
Sortiment.

Weitere Farben als
Inspiration?
Probieren Sie
unseren Online
Produktfinder aus!



Morado
Rot-violett geflammt

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Besandet



Loreto
Violett-braun geflammt

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Wasserstrich




Safino
Schwarz nuanciert

Formate:
206/51/85 mm
206/67/85 mm
Wasserstrich




Entfalten Sie Ihre **Kreativität**

Dank der praktischen Formate unserer Pflasterklinker eröffnen sich bei der Gestaltung Ihres Gartens schier unendliche Möglichkeiten. Ob Terrasse, Gartenweg oder Einfahrt: Entfalten Sie Ihre Kreativität, verlegen Sie Pflasterklinker nach Belieben gerade, schräg, wellenförmig oder rund. Wechseln Sie spielerisch zwischen hellen und dunklen Farben, denken Sie sich ein interessantes Muster aus. So oder so: Pflasterklinker verschaffen jedem Garten eine individuelle Atmosphäre, elegant oder modern, klassisch oder natürlich.




204/67 mm



204/67 mm




204/50 mm




204/50 mm




204/50 mm




200/100 mm




200/100 mm



200/100 mm



200/100 mm



200/100 mm

Verlegen leicht gemacht

Erst der Boden, dann der Belag

Die Qualität einer Bodenpflasterung hängt wesentlich vom Unterbau und den Tragschichten ab, die gleichmäßig tragfähig, eben und wasserdurchlässig sein müssen. Da die Verbundwirkung einer Pflasterdecke über die Füllung der Fugen erreicht wird, sollte möglichst bindendes Fugenmaterial wie z.B. Sand verwendet werden.

Nutzen Sie für Tragschicht und Bettung nur Material, das frei von ausblühfähigen Stoffen ist. Andernfalls können sich an der Oberfläche der Pflasterklinker mit der Zeit unansehnliche Flecken bilden, die unnötigen Reinigungsaufwand erfordern.

Pflege

Eine fachgerecht verlegte Pflasterklinkerfläche, die einfach nur dem Wechselspiel von Sonne und Regen ausgesetzt ist, bedarf keiner besonderen Pflege.

Reinigung

- Bei vollständig überdachten Terrassen oder Carports empfiehlt es sich, die Fläche von Zeit zu Zeit mit Wasser abzuwaschen, gegebenenfalls unter Zusatz von handelsüblichem Essigreiner.
- In schattigen und feuchten Lagen kann an der Oberfläche eine Vergrünung auftreten. Reinigen mit Wasser schafft Abhilfe.
- Im Winter anstelle von Streusalz besser Splitt oder Granulat verwenden.
- Wird nicht fachgerechtes Bettungsmaterial verwendet, kann es zu Ausblühungen an der Oberfläche kommen. Hier hilft die Reinigung mit einem milden Klinkerreiniger, wie er im Fachhandel angeboten wird. Nie mit herkömmlichen chemischen Reinigungsmitteln arbeiten.

Stabilität

Gelegentliches Nachsanden der Fugen verhindert Verschiebungen der Steine und erhält die Stabilität der Pflasterung.

Optik

Damit beim Verlegen ein harmonisches Farbbild entsteht, sollten die Klinker grundsätzlich aus mehreren Paletten gemischt werden. Behalten Sie immer eine Reservemenge zurück. Unsere Klinker werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, bei Nachbestellungen können daher Farbabweichungen auftreten. Bis auf wenige Ausnahmen besitzen unsere Pflasterklinker je zwei Sichtseiten.

Genereller Aufbau der Pflasterung

Von unten nach oben betrachtet, stellt sich der Aufbau für die Pflasterung einer Terrasse oder einer Garogeneinfahrt wie folgt dar:

✓ Der Untergrund

Er muss dauerhaft standfest sein, frei von Mutterboden, um später den Oberbau bzw. die Tragschicht sicher aufnehmen zu können. Eingeebnet und verdichtet ergibt er das Grobplanum.

✓ Die Tragschicht


Sie hat die Aufgabe, die aus der Pflasterdecke eingebrachten Lasten zu verteilen und einsickerndes Regenwasser abzuleiten.

✓ Die Bettung

Als Feinplanum dient sie der schonenden Auflage für die Pflasterklinker und gibt zugleich das Gefälle vor.

✓ Die Pflasterung

Verschleißfester und farbbeständiger Klinkerbelag, gestaltbar in Farben, Formen und Formaten – der krönende Abschluss Ihrer Terrasse oder Zufahrt.



Ihren Garten gestalten

Lesen Sie hier
mehr über
Gartengestaltung!

Gartengestaltung ist eine Kunst für sich und erfordert die Berücksichtigung vielfältiger Aspekte. Bevor Sie nun für eine erste Skizze zu Bleistift und Papier greifen, sollten Wünsche und Möglichkeiten erst einmal gedanklich auf den Punkt gebracht werden. Den Anfang macht eine entscheidende Frage:

Welchen Zweck erfüllt Ihr Garten?

Vielleicht haben Sie kleine Kinder oder Haustiere, die sich draußen austoben wollen. Womöglich besitzen Sie eine Außenküche oder planen einen Gemüsegarten. Legen Sie zunächst fest, welche Funktionen Ihr Garten erfüllen soll und geben Sie jedem Zweck einen festen Platz. Mit dieser Basis sind Sie für die konkrete Gestaltung Ihres Gartens bestens gewappnet.

Jetzt 100
Gartentipps als
E-Book
herunterladen!

Ideen für den Garten

Sie fühlen sich in Ihrem Zuhause rundum wohl, aber mit dem dazugehörigen Garten wissen Sie nichts anzufangen? Sie lieben Ihren Garten, hätten es aber gerne etwas pflegeleichter? Die Kinder sind erwachsen, und statt einer großen Sandkiste wünschen Sie sich einen gemütlichen Grillplatz? Lassen Sie sich von anderen Gärten in der Nachbarschaft inspirieren – oder scannen Sie einfach den QR-Code für unser E-Book „100 Gartentipps“!





Mischfarbe Radeberg, Zittau

Nachhaltig schön

Im Garten und darüber hinaus

Neben unserem Gartensortiment, produzieren wir auch Pflasterklinker für öffentliche Räume. Die Produktpalette umfasst mehr als 90 Farben und über 25 Formate. Damit bietet Vandersanden das umfangreichste Pflasterklinkersortiment für den öffentlichen Raum in ganz Europa.

Atemberaubende Ausstrahlung

Die Fassade ist die Visitenkarte eines jeden Bauwerks. Ziegelverblender von Vandersanden verleihen jedem Projekt einen individuellen und einzigartigen Charakter. Fassadenklinker von Vandersanden verschaffen auch Ihrem Zuhause einen atemberaubenden Look, von Anfang an oder nachträglich.



52 Toscano



40 Westerland Antik



52 Toscano



40 Westerland Antik



147 Imperia

Farbvielfalt nach Lust und Laune

Die Farbe des Verblenders bestimmt den Charakter der Fassade. Mit einem umfangreichen Angebot an Fassadenziegeln hält Vandersanden für jeden Geschmack eine passende Lösung bereit. Lassen Sie der Fantasie doch einfach mal freien Lauf und probieren Sie unseren Online-Texturgenerator aus – Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen!

147 Imperia

993 Alt Krakow

458 Chemnitz



458 Chemnitz



993 Alt Krakow

Mehr Fassaden-Inspiration?

Probieren Sie unseren Online-Produktfinder aus!

Entdecken Sie unseren Online-Produktfinder!

Vandersanden Deutschland GmbH
Unter den Eichen 13
31226 Peine
+ 49 (0) 5171 / 80 165 20
verkauf@vandersanden.com

www.vandersanden.com

Vandersanden® ist eine eingetragene Marke der Vandersanden Group. Die Verwendung dieser Marke ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig.



VANDERSANDEN

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE