

Stand: März 2024 Seitenanzahl 1/1

HIRSCH Porozell Fassadendämmplatte WDV

Qualitätstypen: EPS 035 WDV kd EPS 040 WDV kd



Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Norm, Zulassung	
Material			Expandiertes Polystyrol (EPS), Blockware weiß	-	
Anwendungsbereich			EPS-Platten für die Anwendung in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)	-	
Euroklasse			Е	DIN EN 13501-1	
Baustoffklasse			B1	DIN 4102-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ _D	W/(m·K)	EPS 035 WDV kd: 0,034 EPS 040 WDV kd: 0,039	DIN EN 13163	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λв	W/(m·K)	EPS 035 WDV kd: 0,035 EPS 040 WDV kd: 0,040	DIN 4108-4	
Zugfestigkeit senkrecht zur Platten- ebene	σ_{mt}	kPa	≥ 100	DIN EN 1607	
Wasserdampf Diffusionswiderstands- zahl	μ		EPS 035 WDV kd: 30/70 EPS 040 WDV kd: 20/40	DIN EN 13163	
Rohdichte	ρ	kg/m ³	EPS 035 WDV kd: 19 - 25 EPS 040 WDV kd: 14 - 20	DIN EN 1602	
Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)2	%	± 0,2	DIN EN 1603	
Breiten- und Längentoleranz	L/W(2)	mm	±2	DIN EN 822	
Dickentoleranz	T(1)	mm	±1	DIN EN 823	
Plattenebenheit	P(3)	mm/m	± 3	DIN EN 825	
Rechtwinkligkeit	S(2)	mm/m	± 2	DIN EN 824	
Plattenformate Länge Breite	1000 mm 500 mm				
Kantenausbildung	stumpf (K	stumpf (Kantenbearbeitung auf Anfrage)			
Oberfläche	glatt (Obe	glatt (Oberflächenbearbeitung auf Anfrage)			
Lieferdicken	10 - 400 r	10 - 400 mm			
CE-Kennzeichnungsschlüssel		EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-BS100-DS(70,-)2-DS(N)2-TR100-SS50-GM1000			

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter "www.hirsch-porozell.de"). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Einzelfalles nicht berücksichtigen. Fragen zu HIRSCH Porozell-Produkten stehen Ihnen unsere regionalen HIRSCH Porozell-Verkaufsbüros zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.