



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Für das Produkt

### AQUAFIN-P4 205091-01

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :** EN 1504-5 U(D1) W(1) (1/2) (6/30)
- Verwendungszweck :** EN 1504-5  
Beton-Rissfüllstoff  
Injektion von Betonbauteilen für das dehnbare  
Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen
- Hersteller :** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
32760 Detmold
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :** System 2+
- Harmonisierte Norm :** EN 1504-5:2004
- Notifizierte Stelle :** Qualitätsgemeinschaft der Deutschen Bauchemie  
Kennnummer 0921
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Haftung	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$	System 2+	EN 1504-5:2004
Dehnung	NPD		
Wasserdichtigkeit	D 1		
Glasübergangstemperatur	-25°C		
Injektionsfähigkeit bei trockenem Medium	Injektionsfähigkeitsklasse: 0,1 mm bei 6°C, 21°C und 30°C		
Injektionsfähigkeit bei nicht trockenem Medium	Injektionsfähigkeitsklasse: 0,1 mm bei 6°C, 21°C und 30°C		
Dauerhaftigkeit (Verträglichkeit mit Beton)	Verlust des Formänderungsvermögens < 20%		



Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :**

Michael Hölscher, Technischer Service Oberflächenschutz  
(Name und Funktion)

Detmold, 08.10.2020

***Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig***

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

[https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/materials\\_safety\\_data\\_sheet/d](https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/materials_safety_data_sheet/d)

bzw.

[https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/technical\\_data\\_sheet/d](https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/technical_data_sheet/d)