



ASO®-SEM


DER Estrichschnellmörtel
für **DEINEN** Komfort!

ASO[®]-SEM DER Estrichschnellmörtel für **DEINEN** Komfort!

Estriche **SCHNELL** und **EINFACH** verbaut wie geglättet.
Mit dem ASO-SEM von SCHOMBURG Gefällestriche für
Duschplatzlösungen verlässlich modellieren und früh
belegbare Untergründe erstellen.



Schnell belegbar
Nach 24 Stunden




**Geschmeidige
Verarbeitung**
Hoher Komfort



**Schneller
Baufortschritt**
Einfache Anwendung

CE





Einsatzgebiete

- zur Herstellung von Zementestrichen
- zur Erstellung von Estrich im Verbund ab einer Schichtdicke von 10 mm
- zur Erstellung von Estrichen auf Trennlage
- zur Erstellung Estrichen auf Dämmschicht
- als beheizte- und unbeheizte Konstruktion
- im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- CT C40-F6
- schnell erhärtend
- Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- belegbar mit Fliesen nach 24 Stunden
- für Schichtdicken von 10-80 mm

Vorteile für den Anwender

✓ **BESONDERS FEINER ESTRICHMÖRTEL**

✓ **KOMFORTABEL ABZUZIEHEN**

✓ **EINFACH ZU GLÄTTEN**

✓ **BEREITS NACH 24 STD. BELEGBAR**



SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**