



Das System

Die Designlinie Secuflex von Lippert überzeugt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Kommunikations- und Zugangstechnik, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismus-schutz: Eine äußerst widerstandsfähige, 2,5 mm starke Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage für Auf- oder Unterputz, als Türseitenteil oder freistehend: Mit Secuflex können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewähren sich bereits tausende Secuflex Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

Funktionalität und Eigenschaften

- ▶ Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- ▶ Standardausführungen Serien 410, 411, 510 und 511 im Lippert Schelllieferprogramm verfügbar
- ▶ höchste Vandalismusschutz-Stufe AV3-B mit dem von Lippert patentierten System
- ▶ flächenbündige Funktionselemente für wenig Angriffsfläche
- ▶ vielfältige Materialien und Oberflächen
- ▶ individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- ▶ Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im hauseigenen Lippert Gravierstudio
- ▶ perfekte Integration der Lippert Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, Komponenten für Zugangssteuerung sowie Bewegungsmelder
- ▶ als systemoffenes Produkt ermöglicht Lippert auch den passgenauen Einbau für Elemente von Fremdherstellern, beispielsweise für Kommunikation, Zugangskontrolle oder Brandschutz

Material und Oberflächen

- ▶ Fronten in Edelstahl gebürstet, poliert oder PVD-beschichtet „Titanmessing“ sowie in Echtmessing geschliffen, poliert oder patiniert „Baubronze“
- ▶ Sonderausführungen auf Anfrage
- ▶ sorgfältige, materialgerechte Verarbeitung

Kombinationen

Zur Ergänzung kann Secuflex ideal mit Briefkastensystemen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisa kombiniert werden.


Die optimale Lösung für eine gestalterisch und technisch ganzheitliche Empfangsgestaltung bildet Secuflex im Zusammenspiel mit dem zukunftssicheren, netzwerkbasierten Kommunikationssystem intelliport oder dem bewährten 2-Draht-Bussystem quikbus von Lippert. Die Aufschaltung auf eine vorhandene Telefonanlage ist mit dem System phoneport möglich. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zugangssteuerung nahtlos in die Designlinie ein.

Standard- und Sonderlösungen


Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular auf S. 101. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

Serie 410 Sicherheits-Türstation


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigelegtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet

Standard Edelstahl, 1-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
241.01.21	2	1	161 x 251	131 x 221 x 48
241.02.21	2	2	161 x 279	131 x 249 x 48
241.03.21	2	3	161 x 307	131 x 277 x 48
241.04.21	2	4	161 x 335	131 x 305 x 48
241.05.21	2	5	161 x 363	131 x 333 x 48
241.06.21	2	6	161 x 391	131 x 361 x 48
241.07.21	2	7	161 x 419	131 x 389 x 48
241.08.21	2	8	161 x 447	131 x 417 x 48
241.09.21	2	9	161 x 475	131 x 445 x 48
241.10.21	2	10	161 x 503	131 x 473 x 48
241.11.21	2	11	161 x 531	131 x 501 x 48
241.12.21	2	12	161 x 559	131 x 529 x 48

Standard Edelstahl, 2-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
242.04.21	2	4	260 x 235	230 x 205 x 48
242.06.21	2	6	260 x 263	230 x 233 x 48
242.08.21	2	8	260 x 291	230 x 261 x 48
242.10.21	2	10	260 x 319	230 x 289 x 48
242.12.21	2	12	260 x 347	230 x 317 x 48
242.14.21	2	14	260 x 375	230 x 345 x 48
242.16.21	2	16	260 x 403	230 x 373 x 48
242.18.21	2	18	260 x 431	230 x 401 x 48
242.20.21	2	20	260 x 459	230 x 429 x 48
242.22.21	2	22	260 x 487	230 x 457 x 48
242.24.21	2	24	260 x 515	230 x 485 x 48

Standard Edelstahl, 3-reihig


	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
243.12.21	2	12	355 x 291	325 x 261 x 48
243.15.21	2	15	355 x 319	325 x 289 x 48
243.18.21	2	18	355 x 347	325 x 317 x 48
243.21.21	2	21	355 x 375	325 x 345 x 48
243.24.21	2	24	355 x 403	325 x 373 x 48
243.27.21	2	27	355 x 431	325 x 401 x 48
243.30.21	2	30	355 x 459	325 x 429 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
289.10.21	2	Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
711.81.00	2	Gravur Schildeinlage

Serie 411 Sicherheits-Türstation mit LED-Lichttaster


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahl-taster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beige-fügtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputz-kasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet

Standard Edelstahl, 1-reihig, mit Lichttaster




	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
241.41.21	2 1	161 x 279	131 x 249 x 48
241.42.21	2 2	161 x 307	131 x 277 x 48
241.43.21	2 3	161 x 335	131 x 305 x 48
241.44.21	2 4	161 x 363	131 x 333 x 48
241.45.21	2 5	161 x 391	131 x 361 x 48
241.46.21	2 6	161 x 419	131 x 389 x 48
241.47.21	2 7	161 x 447	131 x 417 x 48
241.48.21	2 8	161 x 475	131 x 445 x 48
241.49.21	2 9	161 x 503	131 x 473 x 48
241.50.21	2 10	161 x 531	131 x 501 x 48
241.51.21	2 11	161 x 559	131 x 529 x 48
241.52.21	2 12	161 x 587	131 x 557 x 48

Standard Edelstahl, 2-reihig, mit Lichttaster



	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
242.42.21	2 4	260 x 263	230 x 233 x 48
242.43.21	2 6	260 x 291	230 x 261 x 48
242.44.21	2 8	260 x 319	230 x 289 x 48
242.45.21	2 10	260 x 347	230 x 317 x 48
242.46.21	2 12	260 x 375	230 x 345 x 48
242.47.21	2 14	260 x 403	230 x 373 x 48
242.48.21	2 16	260 x 431	230 x 401 x 48
242.49.21	2 18	260 x 459	230 x 429 x 48
242.50.21	2 20	260 x 487	230 x 457 x 48
242.51.21	2 22	260 x 515	230 x 485 x 48
242.52.21	2 24	260 x 543	230 x 513 x 48

Standard Edelstahl, 3-reihig, mit Lichttaster



	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
243.44.21	2 12	355 x 319	325 x 289 x 48
243.45.21	2 15	355 x 347	325 x 317 x 48
243.46.21	2 18	355 x 375	325 x 345 x 48
243.47.21	2 21	355 x 403	325 x 373 x 48
243.48.21	2 24	355 x 431	325 x 401 x 48
243.49.21	2 27	355 x 459	325 x 429 x 48
243.50.21	2 30	355 x 487	325 x 457 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
289.10.21	2	Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
711.81.00	2	Gravur Schildeinlage


Serie 420 Sicherheits-Türstation

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkameras Lippert/STR
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet




Standard Edelstahl, 1-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
241.61.21	2	1	161 x 363	131 x 333 x 48
241.62.21	2	2	161 x 391	131 x 361 x 48
241.63.21	2	3	161 x 419	131 x 389 x 48
241.64.21	2	4	161 x 447	131 x 417 x 48
241.65.21	2	5	161 x 475	131 x 445 x 48
241.66.21	2	6	161 x 503	131 x 473 x 48
241.67.21	2	7	161 x 531	131 x 501 x 48
241.68.21	2	8	161 x 559	131 x 529 x 48
241.69.21	2	9	161 x 587	131 x 557 x 48
241.70.21	2	10	161 x 615	131 x 585 x 48
241.71.21	2	11	161 x 643	131 x 613 x 48
241.72.21	2	12	161 x 671	131 x 641 x 48



Standard Edelstahl, 2-reihig


	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
242.62.21	2	4	260 x 347	230 x 317 x 48
242.63.21	2	6	260 x 375	230 x 345 x 48
242.64.21	2	8	260 x 403	230 x 373 x 48
242.65.21	2	10	260 x 431	230 x 401 x 48
242.66.21	2	12	260 x 459	230 x 429 x 48
242.67.21	2	14	260 x 487	230 x 457 x 48
242.68.21	2	16	260 x 515	230 x 485 x 48
242.69.21	2	18	260 x 543	230 x 513 x 48
242.70.21	2	20	260 x 571	230 x 541 x 48
242.71.21	2	22	260 x 599	230 x 569 x 48
242.72.21	2	24	260 x 627	230 x 597 x 48



Standard Edelstahl, 3-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
243.64.21	2	12	355 x 375	325 x 345 x 48
243.65.21	2	15	355 x 403	325 x 373 x 48
243.66.21	2	18	355 x 431	325 x 401 x 48
243.67.21	2	21	355 x 459	325 x 429 x 48
243.68.21	2	24	355 x 487	325 x 457 x 48
243.69.21	2	27	355 x 515	325 x 485 x 48
243.70.21	2	30	355 x 543	325 x 513 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
289.10.21	2	Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück




intelliport IP-Video-Komplettset Außentürstation mit Videokamera, Lautsprecher sowie Video-Innenstationen:

- ▶ 1 Außentürstation Serie 420
 - ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet, mit UP-Kasten
 - ▶ 1 IP-Farbkamera KIC-1 (montiert) → S. 08
 - ▶ 1 IP-Audiomodul KIL-1 (montiert) → S. 08
 - ▶ 1 IP-Switch, KIN-8, 8 Ports RJ-45 → S. 09
 - ▶ IP-Video-Innenstation(en) KIV-1 → S. 08
- Frontblende Edelstahl gebürstet,
Gehäuse für Unterputzmontage
Anzahl Kontakte = Anzahl Video-Innenstationen

Set Station 420 Edelstahl, mit IP Audio / Video

	Kontakte	Front	UP-Kasten
521.01.21	3	1	161 x 363 131 x 333 x 48
521.02.21	3	2	161 x 391 131 x 361 x 48
521.03.21	3	3	161 x 419 131 x 389 x 48
521.04.21	3	4	161 x 447 131 x 417 x 48




qwikbus Audio-Komplettset Außentürstation mit Lautsprecher sowie Audio-Innenstationen:


- ▶ 1 Außentürstation Serie 410
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet, mit UP-Kasten
- ▶ 1 Bus-Audiomodul TT33 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Netzgerät NG333 → S. 19
- ▶ 1 Bus-Speisung SP333 → S. 19
- ▶ Bus-Audio-Freisprechstation(en) FS1000, weiß, für AP-Montage → S. 17
- ▶ Anzahl Kontakte = Anzahl Audio-Innenstationen

Set Station 410 Edelstahl, mit 2-Draht-Bus Audio

	Kontakte	Front	UP-Kasten
545.01.21	6	1	161 x 251 131 x 221 x 48
545.02.21	6	2	161 x 279 131 x 249 x 48
545.03.21	6	3	161 x 307 131 x 277 x 48
545.04.21	6	4	161 x 335 131 x 305 x 48



633.34.00	6	KBZ-TFE-333 qwikbus Modul für Aufschaltung auf TK-Anlage	
------------------	---	--	--



qwikbus Colorvideo-Komplettset Außentürstation mit Videokamera, Lautsprecher sowie Video-Innenstationen:

- ▶ 1 Außentürstation Serie 420
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet, mit UP-Kasten
- ▶ 1 Bus-Farbkamera CCD-C3 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Audiomodul TT33 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Schaltnetzteil SNT333 → S. 19
- ▶ 1 Bus-Speisung SP333 → S. 19
- ▶ 1 Vorschalttrafo NTR201 → S. 20
- ▶ Bus-Video-Freisprechstation(en) VFS1000, weiß, für AP-Montage → S. 16
- ▶ Anzahl Kontakte = Anzahl Video-Innenstationen

Set Station 420 Edelstahl, mit 2-Draht-Bus Audio / Video


	Kontakte	Front	UP-Kasten
541.01.21	6	1	161 x 363 131 x 333 x 48
541.02.21	6	2	161 x 391 131 x 361 x 48
541.03.21	6	3	161 x 419 131 x 389 x 48
541.04.21	6	4	161 x 447 131 x 417 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß	
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück	

Serie 510 Sicherheits-Türstation PVD


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“

Standard Titanmessing, 1-reihig




Artikelnr.	PG	Kontakte	Standard Titanmessing, 1-reihig	
			Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
251.01.25	2	1	161 x 251	131 x 221 x 48
251.02.25	2	2	161 x 279	131 x 249 x 48
251.03.25	2	3	161 x 307	131 x 277 x 48
251.04.25	2	4	161 x 335	131 x 305 x 48
251.05.25	2	5	161 x 363	131 x 333 x 48
251.06.25	2	6	161 x 391	131 x 361 x 48
251.07.25	2	7	161 x 419	131 x 389 x 48
251.08.25	2	8	161 x 447	131 x 417 x 48
251.09.25	2	9	161 x 475	131 x 445 x 48
251.10.25	2	10	161 x 503	131 x 473 x 48
251.11.25	2	11	161 x 531	131 x 501 x 48
251.12.25	2	12	161 x 559	131 x 529 x 48

Standard Titanmessing, 2-reihig



Artikelnr.	PG	Kontakte	Standard Titanmessing, 2-reihig	
			Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
252.04.25	2	4	260 x 235	230 x 205 x 48
252.06.25	2	6	260 x 263	230 x 233 x 48
252.08.25	2	8	260 x 291	230 x 261 x 48
252.10.25	2	10	260 x 319	230 x 289 x 48
252.12.25	2	12	260 x 347	230 x 317 x 48
252.14.25	2	14	260 x 375	230 x 345 x 48
252.16.25	2	16	260 x 403	230 x 373 x 48
252.18.25	2	18	260 x 431	230 x 401 x 48
252.20.25	2	20	260 x 459	230 x 429 x 48
252.22.25	2	22	260 x 487	230 x 457 x 48
252.24.25	2	24	260 x 515	230 x 485 x 48

Standard Titanmessing, 3-reihig




Artikelnr.	PG	Kontakte	Standard Titanmessing, 3-reihig	
			Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
253.12.25	2	12	355 x 291	325 x 261 x 48
253.15.25	2	15	355 x 319	325 x 289 x 48
253.18.25	2	18	355 x 347	325 x 317 x 48
253.21.25	2	21	355 x 375	325 x 345 x 48
253.24.25	2	24	355 x 403	325 x 373 x 48
253.27.25	2	27	355 x 431	325 x 401 x 48
253.30.25	2	30	355 x 459	325 x 429 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß	
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück	
711.81.00	2	Gravur Schildeinlage	

Serie 511 Sicherheits-Türstation PVD mit LED-Lichttaster


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahl-taster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beige-fügendem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputz-kasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“

Standard Titanmessing, 1-reihig, mit Lichttaster




Artikelnr.	Preis €	PG	Kontakte	Front	UP-Kasten
				B x H (mm)	B x H x T (mm)
251.41.25		2	1	161 x 279	131 x 249 x 48
251.42.25		2	2	161 x 307	131 x 277 x 48
251.43.25		2	3	161 x 335	131 x 305 x 48
251.44.25		2	4	161 x 363	131 x 333 x 48
251.45.25		2	5	161 x 391	131 x 361 x 48
251.46.25		2	6	161 x 419	131 x 389 x 48
251.47.25		2	7	161 x 447	131 x 417 x 48
251.48.25		2	8	161 x 475	131 x 445 x 48
251.49.25		2	9	161 x 503	131 x 473 x 48
251.50.25		2	10	161 x 531	131 x 501 x 48
251.51.25		2	11	161 x 559	131 x 529 x 48
251.52.25		2	12	161 x 587	131 x 557 x 48

Standard Titanmessing, 2-reihig, mit Lichttaster



Artikelnr.	Preis €	PG	Kontakte	Front	UP-Kasten
				B x H (mm)	B x H x T (mm)
252.42.25		2	4	260 x 263	230 x 233 x 48
252.43.25		2	6	260 x 291	230 x 261 x 48
252.44.25		2	8	260 x 319	230 x 289 x 48
252.45.25		2	10	260 x 347	230 x 317 x 48
252.46.25		2	12	260 x 375	230 x 345 x 48
252.47.25		2	14	260 x 403	230 x 373 x 48
252.48.25		2	16	260 x 431	230 x 401 x 48
252.49.25		2	18	260 x 459	230 x 429 x 48
252.50.25		2	20	260 x 487	230 x 457 x 48
252.51.25		2	22	260 x 515	230 x 485 x 48
252.52.25		2	24	260 x 543	230 x 513 x 48

Standard Titanmessing, 3-reihig, mit Lichttaster




Artikelnr.	Preis €	PG	Kontakte	Front	UP-Kasten
				B x H (mm)	B x H x T (mm)
253.44.25		2	12	355 x 319	325 x 289 x 48
253.45.25		2	15	355 x 347	325 x 317 x 48
253.46.25		2	18	355 x 375	325 x 345 x 48
253.47.25		2	21	355 x 403	325 x 373 x 48
253.48.25		2	24	355 x 431	325 x 401 x 48
253.49.25		2	27	355 x 459	325 x 429 x 48
253.50.25		2	30	355 x 487	325 x 457 x 48

440.24.90		2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß		
409.70.04		2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück		
711.81.00		2	Gravur Schildeinlage		


Serie 520 Sicherheits-Türstation

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkameras Lippert/STR
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“




Standard Titanmessing, 1-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
251.61.25	2	1	161 x 363	131 x 333 x 48
251.62.25	2	2	161 x 391	131 x 361 x 48
251.63.25	2	3	161 x 419	131 x 389 x 48
251.64.25	2	4	161 x 447	131 x 417 x 48
251.65.25	2	5	161 x 475	131 x 445 x 48
251.66.25	2	6	161 x 503	131 x 473 x 48
251.67.25	2	7	161 x 531	131 x 501 x 48
251.68.25	2	8	161 x 559	131 x 529 x 48
251.69.25	2	9	161 x 587	131 x 557 x 48
251.70.25	2	10	161 x 615	131 x 585 x 48
251.71.25	2	11	161 x 643	131 x 613 x 48
251.72.25	2	12	161 x 671	131 x 641 x 48



Standard Titanmessing, 2-reihig


	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
252.62.25	2	4	260 x 347	230 x 317 x 48
252.63.25	2	6	260 x 375	230 x 345 x 48
252.64.25	2	8	260 x 403	230 x 373 x 48
252.65.25	2	10	260 x 431	230 x 401 x 48
252.66.25	2	12	260 x 459	230 x 429 x 48
252.67.25	2	14	260 x 487	230 x 457 x 48
252.68.25	2	16	260 x 515	230 x 485 x 48
252.69.25	2	18	260 x 543	230 x 513 x 48
252.70.25	2	20	260 x 571	230 x 541 x 48
252.71.25	2	22	260 x 599	230 x 569 x 48
252.72.25	2	24	260 x 627	230 x 597 x 48



Standard Titanmessing, 3-reihig

	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
253.64.25	2	12	355 x 375	325 x 345 x 48
253.65.25	2	15	355 x 403	325 x 373 x 48
253.66.25	2	18	355 x 431	325 x 401 x 48
253.67.25	2	21	355 x 459	325 x 429 x 48
253.68.25	2	24	355 x 487	325 x 457 x 48
253.69.25	2	27	355 x 515	325 x 485 x 48
253.70.25	2	30	355 x 543	325 x 513 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück




intelliport IP-Video-Komplettset Außentürstation mit Videokamera, Lautsprecher sowie Video-Innenstationen:

- ▶ 1 Außentürstation Serie 520
 - ▶ Frontplatte Edelstahl „Titanmessing“, mit UP-Kasten
 - ▶ 1 IP-Farbkamera KIC-1 (montiert) → S. 08
 - ▶ 1 IP-Audiomodul KIL-1 (montiert) → S. 08
 - ▶ 1 IP-Switch, KIN-8, 8 Ports RJ-45 → S. 09
 - ▶ IP-Video-Innenstation(en) KIV-1 → S. 08
- Frontblende Edelstahl gebürstet,
Gehäuse für Unterputzmontage
Anzahl Kontakte = Anzahl Video-Innenstationen

Set Station 520 „Titanmessing“, mit IP Audio/Video

	Kontakte	Front	UP-Kasten
521.01.25	3	1	161 x 363 131 x 333 x 48
521.02.25	3	2	161 x 391 131 x 361 x 48
521.03.25	3	3	161 x 419 131 x 389 x 48
521.04.25	3	4	161 x 447 131 x 417 x 48



qwikbus Audio-Komplettset Außentürstation mit Lautsprecher sowie Audio-Innenstationen:


- ▶ 1 Außentürstation Serie 510
- ▶ Frontplatte Edelstahl „Titanmessing“, mit UP-Kasten
- ▶ 1 Bus-Audiomodul TT33 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Netzgerät NG333 → S. 19
- ▶ 1 Bus-Speisung SP333 → S. 19
- ▶ Bus-Audio-Freisprechstation(en) FS1000, weiß, für AP-Montage → S. 17
- ▶ Anzahl Kontakte = Anzahl Audio-Innenstationen

Set Station 510 „Titanmessing“, mit 2-Draht-Bus Audio

	Kontakte	Front	UP-Kasten
545.01.25	6	1	161 x 251 131 x 221 x 48
545.02.25	6	2	161 x 279 131 x 249 x 48
545.03.25	6	3	161 x 307 131 x 277 x 48
545.04.25	6	4	161 x 335 131 x 305 x 48



633.34.00	6	KBZ-TFE-333 qwikbus Modul für Aufschaltung auf TK-Anlage	
------------------	---	--	--



qwikbus Colorvideo-Komplettset Außentürstation mit Videokamera, Lautsprecher sowie Video-Innenstationen:

- ▶ Außentürstation Serie 520
- ▶ Frontplatte Edelstahl „Titanmessing“, mit UP-Kasten
- ▶ 1 Bus-Farbkamera CCD-C3 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Audiomodul TT33 (montiert) → S. 19
- ▶ 1 Bus-Schaltnetzteil SNT333 → S. 19
- ▶ 1 Bus-Speisung SP333 → S. 19
- ▶ 1 Vorschalttrafo NTR201 → S. 20
- ▶ Bus-Video-Freisprechstation(en) VFS1000, weiß, für AP-Montage → S. 16
- ▶ Anzahl Kontakte = Anzahl Video-Innenstationen

Set Station 520 „Titanmessing“, mit 2-Draht-Bus Audio/Video

	Kontakte	Front	UP-Kasten
541.01.25	6	1	161 x 363 131 x 333 x 48
541.02.25	6	2	161 x 391 131 x 361 x 48
541.03.25	6	3	161 x 419 131 x 389 x 48
541.04.25	6	4	161 x 447 131 x 417 x 48

440.24.90	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß	
409.70.04	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück	