

**Das System**

Langlebig und sehr widerstandsfähig präsentiert sich die Produktlinie Alumira von Lippert. Auch bei Alumira kommt das patentierte Vandalismusschutzsystem AV3 zum Einsatz. Fronten und Tasterrahmen sind aus robustem Aluminium.

**Einsatzbereiche**

Alumira eignet sich besonders im Objektbereich des Wohnungsbaus. Neben der Aufputz- oder Unterputzmontage können Anlagen auch als Türseitenteil oder freistehend realisiert werden. Individuelle Maße sind ebenso möglich, wie die passgenaue Integration von Lippert Systemtechnik oder Komponenten fremder Hersteller. So kann vorhandene Sprechtechnik in einer neuen Türstation weitergenutzt werden.

**Funktionalität und Eigenschaften**

- ▶ Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- ▶ Standardausführungen Serien 300 und 301 im Lippert Schelllieferprogramm verfügbar
- ▶ Vandalismusschutz-Stufe AV3 mit dem von Lippert patentierten System
- ▶ Sprechgitter und Tasterrahmen aus widerstandsfähigem, massivem Aluminium
- ▶ individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- ▶ Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im hauseigenen Lippert Gravierstudio
- ▶ perfekte Integration der Lippert Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, Komponenten für Zugangssteuerung sowie Bewegungsmelder
- ▶ als systemoffenes Produkt ermöglicht Lippert auch den passgenauen Einbau für Elemente von Fremdherstellern, beispielsweise für Kommunikation, Zugangskontrolle oder Brandschutz

**Material und Oberflächen**

- ▶ Fronten in Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- ▶ Sonderausführungen auf Anfrage
- ▶ sorgfältige, materialgerechte Verarbeitung

**Kombinationen**

Zur Ergänzung kann Alumira ideal mit Briefkastensystemen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Avisia kombiniert werden.

Die optimale Lösung für eine gestalterisch und technisch ganzheitliche Empfangsgestaltung bildet Alumira im Zusammenspiel mit dem zukunftssicheren, netzwerkbasierten Kommunikationssystem intelliport oder dem bewährten 2-Draht-Bussystem qwikbus von Lippert. Die Aufschaltung auf eine vorhandene Telefonanlage ist mit dem System phoneport möglich. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zugangssteuerung nahtlos in die Designlinie ein.

**Standard- und Sonderlösungen**

Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular auf S. 101. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

**Serie 300 Sicherheits-Türstation**


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3
- ▶ Frontplatte 3 mm stark
- ▶ Alumira Profil-Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, im Aluminiumrahmen
- ▶ mit beigefügtem Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Aluminium eloxiert EV1 silberfarben

**Standard Aluminium, 1-reihig**




	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
<b>221.01.01</b>	2	1	161 x 251	131 x 221 x 48
<b>221.02.01</b>	2	2	161 x 279	131 x 249 x 48
<b>221.03.01</b>	2	3	161 x 307	131 x 277 x 48
<b>221.04.01</b>	2	4	161 x 335	131 x 305 x 48
<b>221.05.01</b>	2	5	161 x 363	131 x 333 x 48
<b>221.06.01</b>	2	6	161 x 391	131 x 361 x 48
<b>221.07.01</b>	2	7	161 x 419	131 x 389 x 48
<b>221.08.01</b>	2	8	161 x 447	131 x 417 x 48
<b>221.09.01</b>	2	9	161 x 475	131 x 445 x 48
<b>221.10.01</b>	2	10	161 x 503	131 x 473 x 48
<b>221.11.01</b>	2	11	161 x 531	131 x 501 x 48
<b>221.12.01</b>	2	12	161 x 559	131 x 529 x 48

**Standard Aluminium, 2-reihig**



	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
<b>222.04.01</b>	2	4	260 x 235	230 x 205 x 48
<b>222.06.01</b>	2	6	260 x 263	230 x 233 x 48
<b>222.08.01</b>	2	8	260 x 291	230 x 261 x 48
<b>222.10.01</b>	2	10	260 x 319	230 x 289 x 48
<b>222.12.01</b>	2	12	260 x 347	230 x 317 x 48
<b>222.14.01</b>	2	14	260 x 375	230 x 345 x 48
<b>222.16.01</b>	2	16	260 x 403	230 x 373 x 48
<b>222.18.01</b>	2	18	260 x 431	230 x 401 x 48
<b>222.20.01</b>	2	20	260 x 459	230 x 429 x 48
<b>222.22.01</b>	2	22	260 x 487	230 x 457 x 48
<b>222.24.01</b>	2	24	260 x 515	230 x 485 x 48

**Standard Aluminium, 3-reihig**




	Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)	
<b>223.12.01</b>	2	12	355 x 291	325 x 261 x 48
<b>223.15.01</b>	2	15	355 x 319	325 x 289 x 48
<b>223.18.01</b>	2	18	355 x 347	325 x 317 x 48
<b>223.21.01</b>	2	21	355 x 375	325 x 345 x 48
<b>223.24.01</b>	2	24	355 x 403	325 x 373 x 48
<b>223.27.01</b>	2	27	355 x 431	325 x 401 x 48
<b>223.30.01</b>	2	30	355 x 459	325 x 429 x 48

<b>440.24.90</b>	<b>0,90</b>	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
<b>289.10.01</b>	<b>59,00</b>	2	Aufpreis für Ausführung Aufputz (Gehäusetiefe 38 mm) in Aluminium eloxiert silberfarben
<b>409.70.04</b>	<b>18,00</b>	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück
<b>711.81.00</b>	<b>4,50</b>	2	Gravur Schildeinlage

**Serie 301 Sicherheits-Türstation mit LED-Lichttaster**


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3
- ▶ Frontplatte 3 mm stark
- ▶ Alumira Profil-Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, im Aluminiumrahmen
- ▶ mit beigegefügtm Spezialwerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED grün (weiß optional)
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Aluminium eloxiert EV1 silberfarben

**Standard Aluminium, 1-reihig, mit Lichttaster**




	Kontakte	Front	UP-Kasten	
			B x H (mm)	B x H x T (mm)
<b>221.41.01</b>	2	1	161 x 279	131 x 249 x 48
<b>221.42.01</b>	2	2	161 x 307	131 x 277 x 48
<b>221.43.01</b>	2	3	161 x 335	131 x 305 x 48
<b>221.44.01</b>	2	4	161 x 363	131 x 333 x 48
<b>221.45.01</b>	2	5	161 x 391	131 x 361 x 48
<b>221.46.01</b>	2	6	161 x 419	131 x 389 x 48
<b>221.47.01</b>	2	7	161 x 447	131 x 417 x 48
<b>221.48.01</b>	2	8	161 x 475	131 x 445 x 48
<b>221.49.01</b>	2	9	161 x 503	131 x 473 x 48
<b>221.50.01</b>	2	10	161 x 531	131 x 501 x 48
<b>221.51.01</b>	2	11	161 x 559	131 x 529 x 48
<b>221.52.01</b>	2	12	161 x 587	131 x 557 x 48

**Standard Aluminium, 2-reihig, mit Lichttaster**



	Kontakte	Front	UP-Kasten	
			B x H (mm)	B x H x T (mm)
<b>222.42.01</b>	2	4	260 x 263	230 x 233 x 48
<b>222.43.01</b>	2	6	260 x 291	230 x 261 x 48
<b>222.44.01</b>	2	8	260 x 319	230 x 289 x 48
<b>222.45.01</b>	2	10	260 x 347	230 x 317 x 48
<b>222.46.01</b>	2	12	260 x 375	230 x 345 x 48
<b>222.47.01</b>	2	14	260 x 403	230 x 373 x 48
<b>222.48.01</b>	2	16	260 x 431	230 x 401 x 48
<b>222.49.01</b>	2	18	260 x 459	230 x 429 x 48
<b>222.50.01</b>	2	20	260 x 487	230 x 457 x 48
<b>222.51.01</b>	2	22	260 x 515	230 x 485 x 48
<b>222.52.01</b>	2	24	260 x 543	230 x 513 x 48

**Standard Aluminium, 3-reihig, mit Lichttaster**



	Kontakte	Front	UP-Kasten	
			B x H (mm)	B x H x T (mm)
<b>223.44.01</b>	2	12	355 x 319	325 x 289 x 48
<b>223.45.01</b>	2	15	355 x 347	325 x 317 x 48
<b>223.46.01</b>	2	18	355 x 375	325 x 345 x 48
<b>223.47.01</b>	2	21	355 x 403	325 x 373 x 48
<b>223.48.01</b>	2	24	355 x 431	325 x 401 x 48
<b>223.49.01</b>	2	27	355 x 459	325 x 429 x 48
<b>223.50.01</b>	2	30	355 x 487	325 x 457 x 48

<b>440.24.90</b>	2	Aufpreis je Kontakt für Schildbeleuchtung LED weiß
<b>289.10.01</b>	2	Aufpreis für Ausführung Aufputz (Gehäusetiefe 38 mm) in Aluminium eloxiert silberfarben
<b>409.70.04</b>	2	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Blatt à 88 Stück
<b>711.81.00</b>	2	Gravur Schildeinlage