

YOUR
ENTRY
EXPERTS.



MITTLERE SICHERHEIT



SPEEDLANE COMPACT.

DIE **KÜRZESTE** UND EFFIZIENTESTE SENSORSCHLEUSE

Die neueste Ergänzung im Premium-Sortiment für Sensorschleusen von Boon Edam ist die platzsparende Sicherheitslösung für kleine, wertvolle Bereiche in Immobilienobjekten. Die Speedlane Compact bietet alle wesentlichen Funktionen einer Sicherheitsschleuse und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich Ihre Besucher jeden Tag sicher und willkommen fühlen.





ÜBERSICHT

Die Speedlane Compact ist eine moderne, funktionale Ergänzung, um Ihre Sicherheitsausstattung in wertvollen Bereichen aufzurüsten. Die Klarheit und Effizienz mit der die Schleuse Besucherströme durch Ihr Gebäude leitet, wird durch die kleine Standfläche in keiner Weise beeinträchtigt. Fortschrittliche Algorithmen und Technologien sorgen für reibungsloses, sicheres Passieren. Aufgrund der Schutz- und Sicherheitsanforderungen an Arbeitsplätzen mit hohem Durchfluss und in öffentlichen Räumen werden Sensorschleusen immer beliebter. Die Speedlane Compact bietet Empfang und Sicherheitspersonal wertvolle Unterstützung bei der Zutrittsautorisierung

PREMIUM-MINIMALISMUS UND STYLISCHE ELEGANZ

Die Speedlane Compact wurde bewusst mit dem Blick auf einfache Bedienung und Eleganz gestaltet. Die schmale Eleganz des Gehäuses passt nahezu zu jedem Innenbereich, ohne unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Die konturierten Gehäuse sowie die Platzierung und der Einsatz der Richtungs-LEDs leiten jeden Nutzer schnell und sicher durch die Sensorschleuse. Trotz der fantastischen Nutzerfreundlichkeit des Produkts bietet die integrierte Premium-Technologie hervorragende Tailgating-Erkennung sowie Sicherheitssensoren als Standard.

UNKOMPLIZIERT, EFFIZIENT UND EFFEKTIV

Ein Wort, das die Speedlane Compact perfekt beschreibt: Effizient. Sie ist kompatibel mit anderen Zutrittskontrollsystemen. Die Sensorschleuse ist einfach zu installieren, zu warten und die schnelle Lieferzeit macht sie äußerst attraktiv. Die Eingangslösung für den mittleren Sicherheitsbereich erledigt sämtliche Aufgaben mit Bravour. Die Sensorschleuse bietet Ihnen schlicht und einfach das Wesentlichste.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- Intuitive Benutzerführung
- Standardmäßige Sensoreinstellungen zur Erkennung von Tailgating (Drängeln), Objekten und anderen Sicherheitsaspekten
- Einfache Installation
- Großzügiges Gehäuse für den Innenraum zur flexiblen Möglichkeit, zur Aufnahme externer
- Kartenlesesysteme Materialien von höchster Qualität
- Harmonisch schwingende Glasdrehflügel
- Kurzes, V-förmiges Gehäuse mit ergonomischem Design und kleiner Standfläche
- Flexible Spurenkonfigurationen (darunter einbreiterer Durchgang für handicapgerechtes
- Passieren oder Passieren mit großen Objekten)
- Universell verständliche, bewährte Anzeigesymbole
- Weitere flexible Level-Up-Optionen zur Anpassung

WICHTIGE VORTEILE

- Entlastung Ihres Sicherheits- und Rezeptionspersonals
- Hervorragend kombinierbar mit bestehenden Interieur- und Design-Elementen des Gebäudes
- Kurze Gehäuselänge für eine optimierte Nutzung
- wertvoller Grundfläche
- Lange Produktlebensdauer

EMPFOHLENE SEGMENTE

- Bürogebäude
- Universitäten und Bildungsstätten
- Fitnessstudios und Sportzentren
- Casinos
- Einzelhandel



TEIL EINES GRÖßEREN GANZEN

Die Produkte von Boon Edam fügen sich nahtlos in das gesamte Sicherheitskonzept Ihres Gebäudes ein – insbesondere wenn es um die Einführung einer Lösung für den mittleren Sicherheitsbereich in Form einer Sensorschleuse geht. Die Speedlane Compact ist die physische Sicherheitslösung für die Integration umfassender Alternativen an modernen und technologisch hochentwickelten Systemen zur Risikominimierung. Hierzu arbeiten wir eng mit den Lieferanten der jeweiligen Systeme zusammen, seien es Kartenleser, Barcode-Scanner, Keypads oder Videoüberwachungsanlagen, um nur einige zu nennen. Mit diesen Unternehmen pflegen wir seit vielen Jahren gute Beziehungen, damit unsere Kunden das Potenzial ihrer Eingangslösung von Boon Edam vollständig ausschöpfen können.

DIE MASSGEFERTIGTE FLEXIBILITÄT DER ZUKUNFT

Die Möglichkeit, verschiedene sekundäre Sicherheitstechnologien in unsere Sensorschleusen zu integrieren, ist die beste Möglichkeit, Ihre Eingangslösung mit einem ‚Level-Up‘ zu optimieren, wenn Sie zusätzlichen Schutz wünschen. Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Sicherheitsziele innerhalb Ihres Wunschbudgets erreichen. Mit diesen vielseitigen Optionen erhalten Sie ein Produkt, das in puncto Sicherheit, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit Ihre Erwartungen übertrifft.

Ein Level-Up ist in den folgenden Kategorien möglich:



LEVEL UP

Für den Feinschliff Ihrer Sensorschleuse steht Ihnen ein umfassendes Angebot an Level Up-Optionen zur Verfügung.




Die Spezifikationstabelle zeigt Ihnen unsere Standardprodukt und rechts davon können Sie alle kompatiblen 'Level Up'-Optionen zur Feinabstimmung der Speedlane Compact sehen und je nach Bedarf konfigurieren.







TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

 FREQUENTIERUNG	STANDARD	LEVEL UP
Frequentierung	20 bis 30 Personen pro Minute	
Breite des Anlagenkörpers	150 mm	
Höhe des Anlagenkörpers	990 mm	
Länge des Anlagenkörpers	1200 mm	
Durchgangsbreite	615 mm	Breit: 915 mm
Gesamte Anlagenbreite	1065 mm (zwei Glasflügel) (pro einzelnen Durchgang)	Breit: 1365 mm
Türflügel- bzw. Barrierehöhe	890 mm	Höhe: 1800 mm
 GEBÄUDESICHERHEIT	STANDARD	LEVEL UP
Erkennung nicht autorisierter Benutzer	Komplettes Sensorenset	
Buchungssignal	Anpassbare Buchungssignale	
Akustischer Alarm	Soundmodul	
Tailgating-Erkennung	Standardmäßige Reichweite	
 PERSONENSICHERHEIT	STANDARD	LEVEL UP
Fail Safe-Betriebsmodus	Immer frei begehbare Anlage im stromlosen Zustand	
Kopplung mit BMA-Anschluss	Notausgangseinstellungen gemäß den vor Ort gültigen und gesetzlichen Vorschriften	
Sicherheitssensoren	Komplettes Sensorenset	
 ÄSTHETIK	STANDARD	LEVEL UP
Cabinet Material	Edelstahl	
Cabinet Colour	Standard Edelstahl	Andere Farben: Auf besonderen Wunsch Branding: Auf besonderen Wunsch
 TECHNOLOGIE	STANDARD	LEVEL UP
Stromversorgung	110-240 VAC, 50 / 60 Hz	INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN: <ul style="list-style-type: none"> Lifeline Boost Mount (3 Optionen) BoonTouch External Control Panel (bis zu 6 Reihen)
Betriebsleistung	60W	
Betriebstemperatur	-15°C to +50°C	
Gewicht	100 kg	
Zugangskontrollsysteme	Potenzialfreie Kontakte für externes Zutrittskontrollsystem	
Montagemöglichkeit für externe Kartenleser	Nahtlos integriert unter der Oberseite Topplatte Max. Abmessungen: 90 x 200 x 70 mm (BxLxH)	
 KOMFORT	STANDARD	LEVEL UP
Barrierefreier Zugang	Optional breiterer Durchgang für handiapgerechtes Passieren	Winglock Swing Zugangsschranke Durchgangsbreite: 915 mm
Intuitive Funktionen	Feedback-Signale, Intuitives Symbol-Design	
Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb	Schlafmodus 50W	

6 FUNKTIONSPRINZIP



TECHNISCHE ANFORDERUNGEN





Mit diesem neuen Produkt haben wir eine Lösung entwickelt, die einfach überall perfekt passt: im Hinblick auf die Abmessungen sowie das Design.

MARK DE JONG
PRODUKTMANAGER

SERVICE UND WARTUNG

Bei hunderten oder tausenden von Besuchern, die täglich einen Eingang passieren, ist ein kontinuierlicher und zuverlässiger Betrieb von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Wartung und Instandhaltung können unerwartete Ausfälle verhindern. Die Service- und Wartungsteams von Boon Edam auf der ganzen Welt haben Erfahrung mit den Auswirkungen der lokalen Regularien und Anforderungen sowie deren Einfluss auf den Verschleiß Ihrer Eingangslösungen und können spezielle Service- und Wartungsverträge anbieten, die diesen Bedingungen gerecht werden und vollumfänglich erfüllen.



KONFORMITÄT

Das Ziel einer Organisation ist es, die wertvollen Vermögenswerte im Inneren zu schützen - sowohl Menschen als auch Eigentum. Selbstverständlich ist die Industrie dafür verantwortlich, die lokalen und globalen relevanten Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einzuhalten, um das wichtige Ziel der allgemeinen Sicherheit zu erreichen. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Maßnahmen und Kriterien, die in diesen Vorschriften festgelegt sind, kann zu katastrophalen Zwischenfällen und erheblichen Geldstrafen führen.

Die Sicherheitseingänge von Boon Edam sind konzipierte Lösungen, die es dem Betreiber ermöglichen die Vorschriften einzuhalten, die für einen Zugang zu geschützten Bereichen innerhalb eines Gebäudes gefordert werden. Wir nehmen die Einhaltung und Sicherheit sehr ernst und stellen gewährleisten, dass wir unsere Produkte selbst herstellen, installieren und instand halten, um die in allen unseren Ländern geforderten strengen Kriterien einzuhalten. Anforderungen und Regularien können sich jederzeit, kurzfristig und in verschiedene Richtungen verändern, dadurch entwickeln wir uns ständig weiter und arbeiten stets mit höchster Priorität daran, dass unsere Produkte konform und zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter 'Unsere Verantwortung'.

Die Speedlane Compact entspricht den folgenden europäischen Normen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- RoHS-Rechtlinie (2011/65/EU)

WIR AGIEREN GLOBAL.

Wir produzieren seit mehr als 140 Jahren hochwertige, ästhetische Sicherheitslösungen für den Eingangsbereich in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten von Amerika und China. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Tochtergesellschaften jeden Winkel der Erde abdecken. Zudem arbeitet unsere globale Exportabteilung nicht nur mit Distributoren zusammen, sondern ist auch für den direkten Vertrieb und Service auf diesen Gebieten verantwortlich. Durch dieses breite Netz erreichen wir eine starke globale Präsenz und haben ein besseres Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse für Eingangslösungen.

Sie suchen Ihren Boon Edam-Eingangsexperten in Ihrer Nähe? Besuchen Sie uns auf:
www.boonedam.de/kontakt



Boon Edam GmbH
T +49 (0)211 416 118 90
E de.info@boonedam.com
I www.boonedam.de


BOON EDAM
YOUR ENTRY EXPERTS.