

## **PRODUKTDATENBLATT**

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz 8 mm, eckiger Kopf Art.-Nr. 2209



Stand: 11.10.2024 | 12:10









Bezeichnung	Kantenprofil für den Innen- und Außenputz 8 mm, eckiger Kopf
Beschreibung	Das PROTEKTOR Kantenprofil aus Edelstahl ist geeignet für den Innen- und Außenputz ab 8 mm.
Produktbereich	Innenputz   Feuchträume   Außenputz
Produktkategorie	Kantenprofile   Feuchträume bis W2-I   Feuchträume bis W3-I
Mörtelarten	Silikatputz, Armierungsputz organisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Innenputz - Lehmputz, Sanierputz
Putzdicke	8 mm
Werkstoff	Edelstahl
Produktlänge	250 cm
Schenkellänge	25 mm
Einsatzgebiete	Für Feuchträume mit Wassereinwirkungsklasse bis W3-I.
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	25 STB / 120 BUN
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com  * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de  * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!