

SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.



WC - TRENNWÄNDE

SANA TYP G13

NASSRAUM - KLASSISCH

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**
»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:

- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.





SANA TYP G13 – NASSRAUM KLASSISCH



DER TRENNWANDTYP G13 IST HART IM NEHMEN. ER IST SOWOHL FÜR NASS- ALS AUCH FÜR TROCKENRÄUME MIT HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN AN STABILITÄT UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT GEEIGNET.

BAUART

Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest. In Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN


Wasserfeste Vollkernplatten in raumatter Oberflächenstruktur, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest.

KONSTRUKTION

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumprofil 50 x 40 mm mit eingearbeiteten Aussteiffungssicken, Kanten unfallsicher gerundet. Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit integrierten Türanschlagstegen und geräuschkämpfendem Gummikeder. Die waagrecht und senkrecht Profile sind für den Einschub der Vollkernplatten genutet und zur Gewährleistung einer hohen Stabilität unlösbar miteinander verbunden. Wandanschluss durch U-Profile aus Aluminium. Freistehende Kabinenecken werden durch ein Eckprofil 31 x 31 mm mit der Vorderwand verbunden.

BESCHLÄGE

Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium, davon eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Knopfgarnitur aus bruchfestem Nylon mit WC-Verriegelung, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Einriegelschloss komplett aus Edelstahl.



Horizontalschnitt



FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen aus Aluminium, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung durch Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte pulverbeschichtet.


STANDARDZUBEHÖR

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer in Nylon, wahlweise in Aluminium oder Edelstahl erhältlich.

Abbildungen
enthalten Sonder-
ausführungen.



SANA TYP G13 - AUSFÜHRUNGEN




raumhohe Ausführung

TYP G13 RH - RAUMHOCH

Vom Boden bis zur Decke geschlossene Wände und Türen garantieren eine optimale Privatsphäre. Vorraumabtrennungen sind ebenfalls möglich. Ideal für Bereiche, in denen die Arbeitsstättenrichtlinie gilt. Wahlweise auch durchgehende Vorderwandstücke erhältlich.


TYP G13 KL - KLEMMSCHUTZ

Die Bandseite ist mit einem durchgehenden Fingerklemmschutzprofil aus Aluminium ausgestattet.



durchgehendes Aluminium Klemmschutzband mit integrierter Feder zum selbstschließen der Türen

bandseitiger Klemmschutz



Sichtschutzwand

TYP G13 - SICHTSCHUTZ- WÄNDE


Ergänzend zu den Trennwänden stehen Sichtschutzwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

TYP G13 - DUSCHTRENN- WÄNDE

Ergänzend zu den Trenn- und Sichtschutzwänden stehen auch Duschtrennwände in den folgenden Varianten zur Auswahl:


- Duschtrennwand mit Fuß
- Duschtrennwand ohne Fußluft



Sichtschutzwand

TYP G13 - DUSCHKABINEN

Im Bäderbereich wird der Trennwandtyp G13 auch als Duschkabine eingesetzt. Eingebaute Sitzbänke erhöhen den Komfort des Nutzers. Optional ist Zubehör wie z. B. Ablagen und Spiegel erhältlich.



Duschkabine

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE FARBEN TRENNWÄNDE



0077 FH
Graphitgrau



0075 FH
Dunkelgrau



0741 FH
Birkengrau



0693 FH
Orchidee



0024 FH
Vivo



0010 FH
Mango



0011 FH
Mandarin



0085 FH
Weiss



0558 FH
Punto Weiss



0237 FH
Enzianblau



0718 FH
Arktis



0067 FH
Rot




Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.



Weitere Farben, Holzdekore
und Digitaldruck auf Anfrage.



ZUBEHÖR ALUMINIUM/ EDELSTAHL



ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

BESCHLÄGE

Beschläge in Nylon,
Aluminium oder
Edelstahl erhältlich.

ZUBEHÖR NYLON



FARBEN NYLONZUBEHÖR



Reinweiß



Feuerrot



Achatgrau



Anthrazitgrau



Verkehrsgelb



Ultramarinblau



Kobaltblau



Schwarz



SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.