

Produktdetails

1520/1 UKZ-101

1520/1 UKZ-101 Signaltaster-Einsatz Nach DIN VDE 0834 Busch-Infolicht® Zugschnurbetätigung



Allgemeine Informationen

Typ	1520/1 UKZ-101
Bestellnummer	2CKA001582A0430
EAN	4011395254837
Beschreibung	1520/1 UKZ-101 Signaltaster-Einsatz Nach DIN VDE 0834 Busch-Infolicht® Zugschnurbetätigung
Langbeschreibung	Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC. Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Auswechselbare Inlays rot und grün zur individuellen Kennzeichnung des Bedienknopfes werden

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B9007
Normen	DIN VDE 0834
Bemessungsspannung (U_r)	15 V

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Bauform	Busch-Infolicht®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Zugschnurbetätigung
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0538
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	38 mm
Nettogewicht	26.5 g
Einbautiefe (t ₂)	21 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.072 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Polen (PL)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0538
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0347	1572 CN-214 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster klar alpinweiß - Reflex SI	1572 CN-214	1	Stück
2CKA001582A0348	1572 CN-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster klar studiweiß - 63x63	1572 CN-84	1	Stück
2CKA001582A0332	1511 U Überwachungs-Einsatz Busch-Infolicht® Reset-Kontakt	1511 U	1	Stück
2CKA001582A0428	1515 U-12-101 Alarmmelde-Einsatz Busch-Infolicht® LED Raumleuchte / Summer	1515 U-12-101	1	Stück
2CKA001582A0422	1510 UC-214-101 Ruf-Set für Behinderten-WC alpinweiß	1510 UC-214-101	1	Stück
2CKA001582A0424	1510 UC-84-101 Ruf-Set für Behinderten-WC Busch-Infoline® Medical alarm studiweiß - 63x63	1510 UC-84-101	1	Stück
2CKA001582A0331	1518 U Einsatz Busch-Infolicht® Netzgerät	1518 U	1	Stück
2CKA001582A0398	1572 CN-914 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster klar alpinweiß - Busch-balance® SI	1572 CN-914	1	Stück
2CKA001582A0426	1510 UC-914-101 Ruf-Set für Behinderten-WC alpinweiß - Busch-balance® SI	1510 UC-914-101	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

