

Produktdetails

2148

2148 Einsatz



Allgemeine Informationen

Typ	2148
Bestellnummer	2CKA002148A0120
EAN	4011395471203
Beschreibung	2148 Einsatz
Langbeschreibung	Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen. Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bauform	Eingebaute Installationsdose (Gerätebox)
Art der Deckelbefestigung	Snap On
Montageart	sonstige

Montageset	Verlängerungspreise
Ausführung der Oberfläche	galvanisch / elektrolytisch verzinkt
Werkstoff	Metall

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4200
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	16.4 mm
Höhe des Produkts	37 mm
Tiefe des Produkts	11.4 mm
Nettogewicht	4 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 100 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.5 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E4200
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
ETIM 9	EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

