

Produktdetails

6494

6494 Nebenstellen-Ankopplung IP20



Allgemeine Informationen

Typ	6494
Bestellnummer	2CKA006499A0001
EAN	4011395232026
Beschreibung	6494 Nebenstellen-Ankopplung IP20
Langbeschreibung	Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader. Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang. Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U. Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U. Zum universellen An- oder Einbau. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß. Leitungslänge: ca. 80 mm. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	110 ... 230 V
Hilfsspannung AC/DC	110 V AC/DC

	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Zubehörtyp	Nebenstellen-Ankopplung
Montageart	Unterputzmontage
Zubehör anbaubar	Ja
Länge der Leitung	0.08 m
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5884
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	44.5 mm
Höhe des Produkts	33.7 mm
Tiefe des Produkts	8.9 mm
Nettogewicht	15 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.025 kg
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E5884
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8517 62 00
eClass	V11.0 : 27144076

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2740	6819/31-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6819/31-24	1	Stück
2CKA006800A2738	6817/32-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6817/32-24	1	Stück
2CKA006800A2742	6817/33-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6817/33-24	1	Stück
2CKA006800A2746	6819/35-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40	6819/35-24	1	Stück
2CKA006800A2796	6819/50-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 72 ° IP40	6819/50-24	1	Stück
2CKA006800A2744	6819/51-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 90 ° IP40	6819/51-24	1	Stück
2CKA006800A2748	6819/55-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 90 ° IP40	6819/55-24	1	Stück
2CKA006800A2732	6819/60-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 50 ° IP40	6819/60-24	1	Stück
2CKA006800A2736	6817/62-24 Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 50 ° IP40	6817/62-24	1	Stück
2CKA006800A2802	6817/93-204 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alpinweiß 110 ° IP41	6817/93-204	1	Stück
2CKA006800A2768	6819/30-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40	6819/30-183	1	Stück
2CKA006800A2774	6819/31-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40	6819/31-183	1	Stück
2CKA006800A2772	6817/32-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40	6817/32-183	1	Stück
2CKA006800A2776	6817/33-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40	6817/33-183	1	Stück
2CKA006800A2780	6819/35-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40	6819/35-183	1	Stück
2CKA006800A2798	6819/50-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 72 ° IP40	6819/50-183	1	Stück
2CKA006800A2778	6819/51-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 90 ° IP40	6819/51-183	1	Stück
2CKA006800A2782	6819/55-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 90 ° IP40	6819/55-183	1	Stück
2CKA006800A2766	6819/60-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 50 ° IP40	6819/60-183	1	Stück
2CKA006800A2770	6817/62-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 50 ° IP40	6817/62-183	1	Stück
2CKA006800A2804	6817/93-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP41	6817/93-183	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Zubehör

