

Produktdetails

1531 U

1531 U Einsatz Busch-Infoline® Feuchtigkeitswarnmelder



Allgemeine Informationen

Typ	1531 U
Bestellnummer	2CKA001582A0334
EAN	4011395092521
Beschreibung	1531 U Einsatz Busch-Infoline® Feuchtigkeitswarnmelder
Langbeschreibung	Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinträge. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warmmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000273B6657
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0013

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	15 V

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	1 W
Anzahl Ausgänge	1
Bauform	Busch-Infoline®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Feuchtigkeitswarnmelder
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0501
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	38 mm
Nettogewicht	31 g
Einbautiefe (t ₂)	21 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.074 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0501
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0345	1571 CN-214 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI	1571 CN-214	1	Stück
2CKA001582A0346	1571 CN-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster studioweiß - 63x63	1571 CN-84	1	Stück
2CKA001582A0331	1518 U Einsatz Busch-Infoline® Netzgerät	1518 U	1	Stück
2CKA001582A0313	1538/02 Sensorband Busch-Infoline® Feuchtigkeitsalarm	1538/02	1	Stück
2CKA001582A0335	1539 U Relais-Einsatz Busch-Infoline®	1539 U	1	Stück
2CKA001582A0336	1563 U-12 Alarmmelde-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte / Summer	1563 U-12	1	Stück
2CKA001582A0338	1564 U-12 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-12	1	Stück
2CKA001582A0339	1564 U-13 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-13	1	Stück
2CKA001582A0340	1564 U-15 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-15	1	Stück
2CKA001582A0341	1566 U Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1566 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

