

Produktdetails

# 6829-84

## 6829-84 Relais studioweiß



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | 6829-84   |
| Bestellnummer    | 2CKA006800A2515   |
| EAN              | 4011395137468   |
| Beschreibung     | 6829-84 Relais studioweiß   |
| Langbeschreibung | Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V <sup>-</sup> max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Mit eingebautem Funkmodul. |

### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000273B7384 |
| Verdrahtungsplan               | 2CKA000097E0093 |

### Technische Daten

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information   | No document needed |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 230 V              |
| Hilfsspannung AC/DC                  | 230 V AC/DC        |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsfrequenz (f)            | 50 Hz                    |
| Verlustleistung                   | 0.8 W                    |
| Zubehörtyp                        | Funkmodul                |
| Montageart                        | Aufputzmontage           |
| Farbe                             | studioweiß               |
| Chemische Batteriezusammensetzung | Lithium, nicht aufladbar |
| Batterieart                       | tragbar                  |
| Batteriegewicht                   | 16 g                     |
| Anzahl Batterien                  | 1                        |
| Anwendungsbereich                 | Sicherheitstechnik       |

## Umwelt

|  |  |
|--|--|
| RoHS Status                                  | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information                             | 2CKA200000E6389                                    |
| REACH Erklärung                              | 2CKA309999E9999                                    |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

## Abmessungen

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 135 mm          |
| Höhe des Produkts   | 134.8 mm        |
| Tiefe des Produkts  | 29 mm           |
| Nettogewicht        | 191 g           |
| Maßzeichnung        | 2CKA000097E0698 |

## Bestelldaten

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück        |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 267.5 g        |
| Zolltarifnummer                    | 85311030       |
| Herkunftsland                      | Irland (IE)    |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E1987 |
|----------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder  |
| ETIM 9         | EC002648 - Zubehör/Ersatzteile für Brandmelder  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 8531 10 30  |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Alarmgeräte → Zubehör

