

Produktdetails

2364 KUW

2364 KUW Kupplung 415 V perlweiß



Allgemeine Informationen

Typ	2364 KUW
Bestellnummer	2CKA002595A0023
EAN	4011395257104
Beschreibung	2364 KUW Kupplung 415 V perlweiß
Langbeschreibung	Perilex-Kupplung mit zentraler Einführung, verpolungssicher

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	415 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bauform	Busch-Perilex®
Montageart	sonstige
Steckdosentyp	mit Schutzkontakt

Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	perlweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4245
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	54 mm
Tiefe des Produkts	86 mm
Nettogewicht	155 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.7 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Schweden)	2408015
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3387
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000086 - Perilex-Steckdose
ETIM 9	EC000086 - Perilex-Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA002590A0164	2064 SWLW Stecker 415 V perlweiß	2064 SWLW	1	Stück
2CKA002590A0024	2364 SW Stecker 415 V perlweiß	2364 SW	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

