

Produktdetails

3858

3858 Einsatz 230 V



Allgemeine Informationen

Typ	3858
Bestellnummer	2CKA006599A2316
EAN	4011395648704
Beschreibung	3858 Einsatz 230 V
Langbeschreibung	Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6002
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	26 mm
Höhe des Produkts	10 mm
Tiefe des Produkts	20 mm
Nettogewicht	10 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6002
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144005

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006430A0177	6430-79 Bedienelement für Jalousie einzelner Taster champagner metallic - impuls	6430-79	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Elektronik

