

Rubin – der Trumpf für jedes Dach

Durchgezählt: 9V, 11V, 13V und 15V

Die Rubin-Familie ist komplett.

EIN FLACHDACHZIEGEL EROBERT DEUTSCHLANDS DÄCHER

Beim Dachziegel Rubin trifft besonders harmonische Optik auf technisch durchdachte Innovationen – so entstehen zeitgemäße Dächer mit großer Funktionalität. Denn die V-Ziegel der Rubin-Familie erlauben dank ihrer Verfalzungssysteme eine überdurchschnittlich niedrige Regeldachneigung – bei maximaler Flexibilität durch ein hohes Kopfverschiebespiel.

BMI BRAAS



Rubin 9V

Variable Decklänge	370 – 400 mm
Mittlere Deckbreite	267 mm
Bedarf pro m ²	9,4 – 10,1 St.
Gewicht pro Stück	ca. 4,0 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Obergräfenhain

BMI BRAAS



Rubin 11V

Variable Decklänge	338 – 370 mm
Mittlere Deckbreite	233 mm
Bedarf pro m ²	11,5 – 12,7 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,4 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt/ Heisterholz

BMI BRAAS



Unsere
Nr. 1

Rubin 13V

Variable Decklänge	330 – 360 mm
Mittlere Deckbreite	225 mm
Bedarf pro m ²	12,3 – 13,5 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,2 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt/ Obergräfenhain

BMI BRAAS



Rubin 15V

Variable Decklänge	330 – 350 mm
Mittlere Deckbreite	204 mm
Bedarf pro m ²	14,0 – 14,9 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,1 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt

Ob groß oder klein – ein Rubin passt immer

Weil das Zubehör stimmt und die Regensicherheit überzeugt.

VORTEIL

1

HIN ODER HER – DAS VERSCHIEBESPIEL SCHAFFT FLEXIBILITÄT

Rubin 9V, 11V, 13V und 15V verfügen durch ihr Kopfverschiebespiel über viel Variabilität und machen so das Verlegen zu einer flexiblen Sache.




VORTEIL

2

GANZ SICHER EINE HOHE REGENSICHERHEIT

Flach, flacher, Rubin: Mit einer Regeldachneigung von 16° * bietet das Rubin-Sortiment allen flachen Dachkonstruktionen die passende Auswahl geeigneter Flachdachziegel. Dafür sorgt das jeweils auf die Größe und Form des Ziegels abgestimmte innovative Verfalzungssystem, das den Wasserlauf optimal lenkt.



* Aufgrund der nachgewiesenen besseren Regeneintragssicherheit geringere Regeldachneigung als in den ZVDH Fachregeln Dachziegel/Dachsteine angegeben. Zuordnung der Zusatzmaßnahmen gemäß Braas Verlegeanleitung Dachziegel.

VORTEIL
3

HIER GEHT'S UMS SYSTEM

Ob Dachdurchgänge, Firstsystem oder zusätzliche Systemkomponenten: In der Rubin-Familie hat jeder Flachdachziegel das in Form und Farbe passende Zubehör. So entsteht eine durchgängige Optik, und alle Komponenten überzeugen durch ihre zuverlässige Funktionalität.



Firstanschlussziegel



Ton Sanilüfter
(oben geschlossen)



Sicherheitspfanne
(aus Aluminium)

(Auszug aus dem umfangreichen Systemangebot für Rubin 13V)



4 STARKE FLACHDACHZIEGEL – JETZT IST DIE RUBIN-FAMILIE KOMPLETT

Mit Rubin 9V, 11V, 13V und 15V bieten wir Ihnen für jedes Flachdachziegel-Dach eine passende Variante und machen Ihnen die Entscheidung für den Rubin zu einer leichten Sache.

Uwe Diefenbach,
Produktmanager Braas Dachziegel

30 JAHRE
BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE

10 JAHRE
ZUSATZ-
GARANTIE AUF
FROST-
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachziegel

WIR GARANTIEREN FÜR UNSERE PRODUKTE – 30 JAHRE LANG

Auf unsere Dachziegel gewähren wir Ihnen eine 30-jährige Material-Garantie sowie eine 10-jährige Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit.

Rubin 9V



BMI BRAAS



Rubin 9V

Variable Decklänge	370 – 400 mm
Mittlere Deckbreite	267 mm
Bedarf pro m ²	9,4 – 10,1 St.
Gewicht pro Stück	ca. 4,0 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Obergräfenhain

FARBPROGRAMM RUBIN 9V

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot

Kupferrot

Basaltgrau



Seidenmatt (Glaser)

Kastanie

Royalgrau

Tiefschwarz



Anthrazit

Lavarot
(Edelengobe)

Vulkanschwarz
(Edelengobe)



ZUBEHÖR RUBIN 9V



Sattelfirst HO



Lüfterziegel



Ortgangziegel



Ton Sanilüfter
(oben offen)

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

Rubin 11V



BMI BRAAS



Rubin 11V

Variable Decklänge	338 – 370 mm
Mittlere Deckbreite	233 mm
Bedarf pro m ²	11,5 – 12,7 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,4 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt/ Heisterholz

FARBPROGRAMM RUBIN 11V

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot

Kupferrot

Dunkelbraun

Anthrazit**

Lavarot*
(Edelengobe)



Graphitgrau
(Edelengobe)

Vulkanschwarz*/**
(Edelengobe)



Seidenmatt (Glaser)

Rotbuche

Kastanie

Teak*/**

Tiefschwarz**

Hochglanz (Topline-Glaser)

Tanne*



ZUBEHÖR RUBIN 11V



Firstanschlussziegel*



Sicherheitspfanne
(aus Aluminium)



Konischer First P*



Ton Antennenziegel

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

* Nicht für alle Rubin 11V Modelle erhältlich. ** Manganbraun durchgefärbt.

Rubin 13V



Unsere
Nr. 1

BMI BRAAS



Rubin 13V

Variable Decklänge	330 – 360 mm
Mittlere Deckbreite	225 mm
Bedarf pro m ²	12,3 – 13,5 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,2 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt/ Obergräfenhain

FARBPROGRAMM RUBIN 13V

Matt (Naturrot/Engobe)



Seidenmatt (Glaser)



Hochglanz (Topline-Glaser)



ZUBEHÖR RUBIN 13V



(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

* Manganbraun durchgefärbt.

Rubin 15V

BMI BRAAS



Rubin 15V

Variable Decklänge	330 – 350 mm
Mittlere Deckbreite	204 mm
Bedarf pro m ²	14,0 – 14,9 St.
Gewicht pro Stück	ca. 3,1 kg
Regeldachneigung	16°
Produktionsort	Hainstadt



FARBPROGRAMM RUBIN 15V

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot



Kupferrot



Dunkelbraun



Schiefergrau



Anthrazit*



Graphitgrau
(Edelengobe)



Seidenmatt (Glasure)

Kastanie



* Manganbraun durchgefärbt.

ZUBEHÖR RUBIN 15V



Firstanschlussziegel



Lüfterziegel



Sicherheitspfanne
(aus Aluminium)



Ton Sanilüfter
(oben offen)

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)



DAS DECKT SICH MIT VIELEN WÜNSCHEN.

Ein mit einem Rubin-Ziegel gedecktes Dach sieht einfach gut aus und überzeugt durch sein besonders ausgewogenes und harmonisches Deckbild.

Freie Auswahl

Noch ein Trumpf: Individualität.

Neben ihren unterschiedlichen Varianten überzeugt die Rubin-Familie auch durch unterschiedliche Oberflächen und eine Vielzahl an Farben. So lassen sich auch alle optischen Wünsche an ein mit innovativen Flachdachziegeln gedecktes Dach mühelos erfüllen.

Naturrot	Kupferrot	Basaltgrau	Dunkelbraun	Schiefergrau	Anthrazit	Lavarot (Edelengobe)	Graphitgrau (Edelengobe)	Vulkanschwarz (Edelengobe)	Rotbuche	Kastanie	Herbstrot	Teak	Royalgrau	Tiefschwarz	Brillantblau	Tanne	Kristallgrau	Brillantschwarz	
Matt (Naturrot/Engobe)									Seidenmatt (Glaser)					Hochglanz (Topline-Glaser)					
RUBIN 9V																			
RUBIN 11V																			
					**	*		**/**				**/**		**		*			
RUBIN 13V																			
			**		**							**		**			**	**	
RUBIN 15V																			
					**														

* Nicht für alle Rubin 11V Modelle erhältlich. ** Manganbraun durchgefärbt.



BRAAS

Innendienst

T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 3000
E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Steildach GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de