

## Leistungserklärung / Declaration of Performance

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)  
 According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

für das Produkt / for the product

### VIASOL EP-S680

Nr. / no. 01068003

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyp:<br><br><i>Unique identification code for the product type:</i>  | <b>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>ff</sub>-S1</b><br><br><b>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>ff</sub>-S1</b>                        |
| 2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:<br><br><i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i>   | <b>Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts</b><br><br><b>Batch number: see packaging of the product</b>  |
| 3 | Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:<br><br><i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i> | <b>EN 13813</b><br><b>Kunsthazestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen</b><br><br><b>EN 13813</b><br><b>Synthetic resin for internal uses</b> |
| 4 | Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:<br><br><i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i>  | <b>VIASOL</b><br><br><b>VIACOR Polymer GmbH</b><br><b>Graf-Bentzel-Str.78</b><br><b>D-72108 Rottenburg</b>  |

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## Leistungserklärung / Declaration of Performance

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | <p>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</p> <p><i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i></p>       | <p><b>nicht relevant</b></p> <p><b>not relevant</b></p>   |
| 6 | <p>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p><i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i></p>                               | <p><b>EN 13813: System 4, System 3</b></p> <p><b>EN 13813: System 4, System 3</b></p>   |
| 7 | <p>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i></p>  | <p><b>EN 13813 System 4:-</b><br/><b>EN 13813, System 3:</b><br/>Die notifizierte Stelle Prüfinstitut Hoch, Fladungen, Kennnummer 1508, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht(e) (Beschichtung VIASOL<b>PERM</b> / <b>PERM conductive</b>) <b>KB-Hoch-120063 (B<sub>fl</sub>-S1)</b></p> <p><b>EN 13813, System 4: -</b><br/><b>EN 13813, System 3:</b><br/>The notified body Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, identification number 1508, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Coating system VIASOL<b>PERM</b> / <b>PERM conductive</b>) <b>KB-Hoch-120063 (B<sub>fl</sub>-S1)</b></p> |
| 8 | <p>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</i></p> | <p><b>nicht relevant</b></p> <p><b>not relevant</b></p>   |

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## Leistungserklärung / Declaration of Performance

|   |  |   |
|---|--|---|
| 9 | Erklärte Leistung<br><br><i>Declared performance</i> | <b>EN 13813:</b><br>Das Produkt wird eingesetzt im Beschichtungssystem:<br><i>The product is used in coating system:</i><br><b>VIASOL PERM / VIASOL PERM conductive</b><br>bestehend aus den Komponenten:<br><i>consisting of components</i><br><b>VIASOL EP-P285</b><br><b>VIASOL EP-C580 (optional)</b><br><b>VIASOL EP-E1480 / VIASOL EP-E1400 (für conductive)</b><br><b>VIASOL EP-C580 / VIASOL EP-C5480 AS (für conductive)</b><br><b>VIASOL EP-S680 (optional)</b> |
|---|--|---|

### EN 13813:

**Tabelle 1: Leistung gemäß EN 13813 / Table 1: Performance according EN 13813**

| Wesentliche Merkmale /<br><i>Essential characteristics</i>                  | Leistung /<br><i>Performance</i>  | Harmonisierte technische<br>Spezifikation /<br><i>Harmonised technical<br/>specification</i> |
|---|-----------------------------------|--|
| Brandverhalten<br><i>Reaction to fire</i>                                   | B <sub>fl</sub> -S1 <sup>a)</sup> | EN 13813:2002  |
| Freisetzung korrosiver Substanzen<br><i>Release of corrosive substances</i> | SR                                |  |
| Wasserdurchlässigkeit<br><i>Water permeability</i>                          | NPD                               |  |
| Verschleißwiderstand<br><i>Wear resistance</i>                              | ≥ AR1                             |  |
| Haftzugfestigkeit<br><i>Bond strength</i>                                   | ≥ B1,5                            |  |
| Schlagfestigkeit<br><i>Impact resistance</i>                                | ≥ IR4                             |  |
| Trittschallisolierung<br><i>Impact sound insulation</i>                     | NPD                               |  |
| Schallabsorption<br><i>Sound absorption</i>                                 | NPD                               |  |
| Wärmedämmung<br><i>Heat insulation</i>                                      | NPD                               |  |
| Chemische Beständigkeit<br><i>Chemical resistance</i>                       | NPD                               |  |


a) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>fl</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOL**PERM / PERM conductive** wurde die Brandklasse B<sub>fl</sub>-S1 erreicht.

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E<sub>fl</sub> without further testing. The performance class B<sub>fl</sub>-S1 was fulfilled in the system VIASOL**PERM / PERM conductive**.

### Hersteller / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)


## Leistungserklärung / Declaration of Performance

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <p>10</p> | <p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p><i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i></p> | <p>Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p><i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i></p> <p>Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer<br/>         (Name und Funktion / <i>Name and Function</i>)<br/>         Rottenburg, 01.08.20156<br/>         (Ort und Datum der Ausstellung / <i>Place and Date of Issue</i>)</p>  <p>(Unterschrift / <i>Signature</i>)</p> |
|-----------|---|--|

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## Leistungserklärung / Declaration of Performance

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|    |                                   |
| VIACOR Polymer GmbH<br>Graf-Bentzel-Str.78<br>D-72108 Rottenburg  |                                   |
| <b>08<sup>1)</sup></b>  |                                   |
| 01068003  |                                   |
| EN 13813:2002<br><b>EN 13813: SR - B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>fl</sub>-S1</b>   |                                   |
| <b>VIASOL EP-S680</b><br>Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden<br>(Aufbau siehe Produktdatenblatt)<br><i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings</i><br><i>(system build-ups according to the respective technical data sheet)</i> |                                   |
| Brandverhalten<br><i>Reaction to fire</i>   | B <sub>fl</sub> -S1 <sup>a)</sup> |
| Freisetzung korrosiver Substanzen<br><i>Release of corrosive substances</i>   | SR                                |
| Wasserdurchlässigkeit<br><i>Water permeability</i>  | NPD                               |
| Verschleißwiderstand<br><i>Wear resistance</i>  | AR1                               |
| Haftzugfestigkeit<br><i>Bond strength</i>   | ≥ B1,5                            |
| Schlagfestigkeit<br><i>Impact resistance</i>  | IR4                               |
| Trittschallisolierung<br><i>Impact sound insulation</i>   | NPD                               |
| Schallabsorption<br><i>Sound absorption</i>   | NPD                               |
| Wärmedämmung<br><i>Heat insulation</i>  | NPD                               |
| Chemische Beständigkeit<br><i>Chemical resistance</i>   | NPD                               |

<sup>1)</sup> Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde  
*The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.*

<sup>2)</sup> Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E<sub>fl</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist. Im System VIASOL**PERM** / **PERM conductive** wurde die Brandklasse B<sub>fl</sub>-S1 erreicht.

*According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E<sub>fl</sub> without further testing. In the systems VIASOL**PERM** / **PERM conductive** class B<sub>fl</sub>-S1 is determined.*

<sup>3)</sup> NPD= Kennwert nicht festgelegt / *no performance determined,*