

Leistungserklärung / Declaration of Performance

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
 According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

für das Produkt / for the product

VIASOL PU-L375

Nr. / no. 02037502

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyp: <i>Unique identification code for the product type:</i> | EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - E_{fl} EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - E_{fl} |
| 2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: <i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i> | Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts Batch number: see packaging of the product |
| 3 | Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i> | EN 13813 Kunsthazestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen EN 13813 Synthetic resin for internal uses |
| 4 | Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: <i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i> | VIASOL VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg |

Hersteller / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Leistungserklärung / Declaration of Performance

| | | |
|---|---|---|
| 5 | <p>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</p> <p><i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i></p> | <p>nicht relevant</p> <p>not relevant</p> |
| 6 | <p>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p><i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i></p> | <p>EN 13813: System 4</p> <p>EN 13813: System 4</p> |
| 7 | <p>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i></p> | <p>EN 13813 System 4:-</p> <p>EN 13813, System 4: -</p> |
| 8 | <p>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</i></p> | <p>nicht relevant</p> <p>not relevant</p> |
| 9 | <p>Erklärte Leistung</p> <p><i>Declared performance</i></p> | <p>EN 13813: Das Produkt wird eingesetzt im Beschichtungssystem: <i>The product is used in coating system:</i> VIASOL ELASTIC / ELASTIC UV / ELASTIC SKY bestehend aus den Komponenten: <i>consisting of components</i> VIASOL EP-T703 / VIASOL EP-P210 / VIASOL EP-P203 VIASOL PU-B976 VIASOL SBR oder AgBB Matten VIASOL PU-L375 VIASOL PU-C525 VIASOL PU-C525 / VIASOL PU-C500 / VIASOL PU-C500 SKY VIASOL PUS688P N / VIASOL PU-S688</p> |

Hersteller / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Leistungserklärung / Declaration of Performance


EN 13813:

Tabelle 1: Leistung gemäß EN 13813 / Table 1: Performance according EN 13813

| Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i> | Leistung / <i>Performance</i> | Harmonisierte technische Spezifikation / <i>Harmonised technical specification</i> |
|---|----------------------------------|--|
| Brandverhalten <i>Reaction to fire</i> | E _{fl} - ^{a)} | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen <i>Release of corrosive substances</i> | SR | |
| Wasserdurchlässigkeit <i>Water permeability</i> | NPD | |
| Verschleißwiderstand <i>Wear resistance</i> | ≥ AR1 | |
| Haftzugfestigkeit <i>Bond strength</i> | ≥ B1,5 | |
| Schlagfestigkeit <i>Impact resistance</i> | ≥ IR4 | |
| Trittschallisolierung <i>Impact sound insulation</i> | NPD | |
| Schallabsorption <i>Sound absorbtion</i> | NPD | |
| Wärmedämmung <i>Heat insulation</i> | NPD | |
| Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i> | NPD | |

a) Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.


a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing.

| | | |
|----|---|--|
| 10 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p><i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i></p> | <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p><i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i></p> <p>Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer (Name und Funktion / <i>Name and Function</i>) Rottenburg, 01.08.20156 (Ort und Datum der Ausstellung / <i>Place and Date of Issue</i>)</p>  <p>{Unterschrift / <i>Signature</i>}</p> |
|----|---|--|

Hersteller / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Leistungserklärung / Declaration of Performance

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | |
| VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg | |
| 08¹⁾ | |
| 02037502 | |
| EN 13813:2002 EN 13813: SR - B1,5 – AR1 – IR4 - E_{fl} | |
| VIASOL PU-L375 Kunstharzestrich /-beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbau siehe Produktdatenblatt) <i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings</i> <i>(system build-ups according to the respective technical data sheet)</i> | |
| Brandverhalten <i>Reaction to fire</i> | E _{fl} -S1 ^{a)} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen <i>Release of corrosive substances</i> | SR |
| Wasserdurchlässigkeit <i>Water permeability</i> | NPD |
| Verschleißwiderstand <i>Wear resistance</i> | AR1 |
| Haftzugfestigkeit <i>Bond strength</i> | ≥ B1,5 |
| Schlagfestigkeit <i>Impact resistance</i> | IR4 |
| Trittschallisolierung <i>Impact sound insulation</i> | NPD |
| Schallabsorption <i>Sound absorption</i> | NPD |
| Wärmedämmung <i>Heat insulation</i> | NPD |
| Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i> | NPD |

¹⁾ Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

²⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing.

³⁾ NPD= Kennwert nicht festgelegt / *no performance determined,*