




- **Profiltyp:**

**143 U**



- **Bezeichnung:** Ungebohrtes Winkelprofil aus Edelstahl (V2A) matt gebürstet, 1 - fach gekantet
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz im Privat- und Objektbereich
- **Länge des Profils:** 2,50 m  
1,50 m  
1,25 m
- **Profilbreite:** 31,0 mm
- **Profilhöhe:** 31,0 mm
- **Profilstärke:** 1,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4301
- **Farbton:** Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.




## **Montage/Verlegung**

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Hinweise zu Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten finden Sie im Internet unter [www.kueberit.com/service](http://www.kueberit.com/service)

- **Profiltyp:**

**143 SK**



- **Bezeichnung:** Ungebohrtes Winkelprofil aus Edelstahl (V2A) matt gebürstet, 1 - fach gekantet
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz im Privat- und Objektbereich. Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe.
- **Länge des Profils:** 2,50 m  
1,50 m  
1,25 m
- **Profilbreite:** 21,0 mm
- **Profilhöhe** 21,0 mm
- **Profilstärke:** 1,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4301
- **Farbton:** Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Hinweise zu Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten finden Sie im Internet unter [www.kueberit.com/service](http://www.kueberit.com/service)

- **Profiltyp:**

**143 U-K**



- **Bezeichnung:** Ungebohrtes Winkelprofil aus Edelstahl (V2A) matt gebürstet, 1 - fach gekantet, mit Krone
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz im Privat- und Objektbereich
- **Länge des Profils:** 1,50 m  
1,25 m
- **Profilbreite:** 31,0 mm
- **Profilhöhe:** 31,0 mm
- **Profilstärke:** 1,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4301
- **Farbton:** Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Hinweise zu Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten finden Sie im Internet unter [www.kueberit.com/service](http://www.kueberit.com/service)

- **Profiltyp:**

**143 SK-K**



- **Bezeichnung:**

Ungebohrtes Winkelprofil aus Edelstahl (V2A) matt gebürstet, 1 - fach gekantet, mit Krone

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz im Privat- und Objektbereich. Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe.

- **Länge des Profils:**

2,50 m  
1,50 m

- **Profilbreite:**

31,0 mm

- **Profilhöhe**

31,0 mm

- **Profilstärke:**

1,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Edelstahl: 1.4301

- **Farbton:**

Edelstahl matt gebürstet F8G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.

Hinweise zu Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten finden Sie im Internet unter [www.kueberit.com/service](http://www.kueberit.com/service)