
Produktdatenblatt



- Profiltyp:

950 D





- **Bezeichnung:** Clip - Sockelleiste aus Aluminium eloxiert mit Dichtlippen,

incl. Federn, Schrauben und Dübeln.

Anwendung: Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu

Wandflächen in Innenräumen für Objekt und

Wohnbereich.

Länge des Profils: 2,50 m

- **Profilhöhe:** 60 mm

- **Profilbreite:** 15 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G

andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf

Anfrage

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung und/oder Verklebung der Kunststoffwandhalter mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein. Danach Sockelleiste aufclippen. Eckausbildungen und Verbinder, siehe nachfolgendes Datenblatt.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Römerweg 9

D-58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 2 von/of 3

© Küberit 2020

Datum/date: 21.09.2020 www.kueberit.com