
## **Produktdatenblatt**



- Profiltyp:

202 U



Bezeichnung: Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, ungebohrt

- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei

keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

Länge des Profils: 2,7 m

0,9 m

- **Profilbreite:** 40,0 mm

- Breite sichtbarer Teil: 17,0 mm

- **Innenmaß:** 12 – 13 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

Aluminium-Farbton: Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert gold F5 nicht in 90 cm lieferbar Alu eloxiert sand F9 nicht in 90 cm lieferbar Alu eloxiert bronze F6 nicht in 90 cm lieferbar

Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.