



SPORTBÖDEN

**TARAFLEX®**

SPORTS

**Gerflor®**  
theflooringgroup

IPI

100%

## SCHUTZ...

... ist eine wichtige mechanische Eigenschaft des Sportbodens, der das richtige Maß an sofortigem Komfort für die Nutzer bieten soll, um bei Stürzen, Rutschen oder Hechtsprüngen entsprechend zu schützen und somit für weniger Schmerzen, weniger Blutergüsse und weniger Knochen traumata zu sorgen.

# IPI







**IPI = IMPACT PROTECTION INDEX**  
(AUFPRALLSCHUTZ-INDEX)

≤ 50%	geringer Schutz
50% < IPI ≤ 80%	mittlerer Schutz
> 80%	hoher Schutz

80%


50%

SCHUTZ  
sofortiger Komfort




P1

6.2mm IPI = 52%



TARAFLEX®  
MULTI-USE 6.2


7mm IPI = 73%



TARAFLEX®  
SPORT M EVOLUTION

P2


9mm IPI = 82%



TARAFLEX®  
SPORT M PERFORMANCE  
**Eco-Fit**  
SYSTEM

P3

12mm IPI = 88%



TARAFLEX®  
SPORT M COMFORT

## SICHERHEIT

Schutz vor langfristigen Verletzungen: weniger Schienbeinkantensyndrome (Shin Splints), weniger Sehnenentzündungen.

## SA%



**SA% = SHOCK ABSORPTION**  
(KRAFTABBAU) EN 14904

25% ≤ P1 < 35%

35% ≤ P2 < 45%

45% ≤ P3

25%

35%


45%

SA%


# TARAFLEX® EINE WELT VON FARBEN UND DESIGNS



6381 - Maple Design / Y = 39,9



6873 - Anthracite / Y = 20,5



6159 - Pink / Y = 19,1



6559 - Spring / Y = 47,1




6350 - Light Cherry Design / Y = 43,3


Alle Farben sind für Taraflex® Surface,  
Taraflex® Sport M Evolution, Taraflex® Sport M Performance  
und Taraflex® Sport M Comfort verfügbar.  
(Y): Lichtreflexionswerte nach EN 13745



6375 - Oak Design / Y = 29,7



6830 - Black / Y = 4,2




6557 - Forest / Y = 10,9




6570 - Mint Green / Y = 16,9

## TARAFLEX® SURFACE

PROTECSOL D-Max



2.1mm



6159 - Pink / Y = 19,1

Ideal für den Rollsport und für  
schwerbelastete Sportflächen


- ▶ Sehr gutes Eindruckverhalten
- ▶ Optimal geeignet für das Befahren mit Inlinern und den Einsatz von mobilen Tribünen



## TARAFLEX® SPORT M EVOLUTION

PROTECSOL D-Max CXP HD

IPI = 73%



7mm

P1



6430 - Blue / Y = 8,3

Sport für alle!

- ▶ Bietet Komfort und Sicherheit für alle Arten von Sport- und Freizeitaktivitäten
- ▶ Punktelastischer Sportbodenbelag mit dem leistungsstarken CXP™HD-Schaumträger
- ▶ Kategorie P1: 25 bis 35 % Kraftabbau



3764 - Taupe / Y = 17,9



6347 - Beige / Y = 39,7




6211 - Gold / Y = 45,7



6180 - Red / Y = 10,9



2404 - London Light Blue / Y = 33,8



6758 - Silver Gray / Y = 36




6445 - Lagoon / Y = 25,7



6430 - Blue / Y = 8,3



6431 - Teal / Y = 21,4



6146 - Coral / Y = 28,7



6038 - Terracotta / Y = 19,9




Y = Lichtreflexionswerte nach EN 13745. Wirkt sich energiesparend auf die Beleuchtung aus, wenn Y > 20

## TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE

Protécsol® D-Max™ D-Max+™ CXPHD™

IPI = 82%



6445 - Lagoon / Y = 25,7



### Schutz und Leistung!

- ▶ Zusätzlich auch mit D-Max™+ Oberflächenkomplex erhältlich, für ein um 35 % verbessertes Eindruckverhalten und die Möglichkeit der losen Verlegung mit dem Eco-Fit™ System
- ▶ Punktelastischer Sportbodenbelag mit dem leistungsstarken CXPHD™-Schaumträger
- ▶ Kategorie P2: 35 bis 45 % Kraftabbau

## TARAFLEX® SPORT M COMFORT

Protécsol® D-Max™ CXPHD™

IPI = 88%



6381 - Maple Design / Y = 39,9

### Das Maximum an Komfort und Sicherheit!


- ▶ Bietet ein Maximum an Komfort und Sicherheit für alle Nutzer (insbesondere Kinder) aller Leistungsstufen bei allen Sportarten
- ▶ Punktelastischer Sportbodenbelag mit dem leistungsstarken CXPHD™-Schaumträger
- ▶ Kategorie P3: Kraftabbau ≥ 45 %




# TARAFLEX® MULTI-USE 6.2

PROTECSOL D-Max+ CXPHD

IPI = 52%



DURABILITY  
D-Max+




6.2mm

P1

## Ein für die Mehrzweck-Nutzung entwickelter Sportbodenbelag

- ▶ Ideal für die Mehrzweck-Nutzung dank ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Belastungen (statisch und dynamisch)
- ▶ Mit D-Max™+ (doppeltes Glasfasernetz) für ein um 35 % verbessertes Eindruckverhalten
- ▶ Punktelastischer Sportbodenbelag mit dem leistungsstarken CXP™HD-Schaumträger
- ▶ Kategorie P1: 25 bis 35 % Kraftabbau



8840 - Wood Black



4331 - Wood Natural



3708 - Wood Grey




4453 - Wood Blue



8068 - Wood Chocolate

# RECREATION 45

PUR Protect®



4.5mm

## Alle Erfahrung von Gerflor für einen sportiven Freizeit- und Sportbodenbelag

- ▶ Der neue aus dem Hause Gerflor für Freizeit- und Sportaktivitäten mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Gelenkschonend durch integrierten Schaumrücken



6062 Canadian Maple



6058 American Oak



6563 Menta



6556 Verde




2402 Azul



6160 Naranja




6154 Roja



2711 Gris

# TARAFLEX® SURFACE MASK

Protécsol



## Die Lösung für intensive Mehrzweck-Nutzung

- ▶ Ideal geeignet für Schulsport halls, Fitness-Center und Mehrzweckhallen, die einer hohen Druckbelastung durch mobile Teleskoptribünen, Bühnen, Stühle, Geräte etc. ausgesetzt sind
- ▶ Die matte Oberfläche und das monochrome leicht strukturierte Design kaschieren Verschmutzungen.
- ▶ Besonders umweltfreundlich: zu **über 75 % aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen**, mit **100 % biologischem Weichmacher** aus Getreidereststoffen



6027 - Aachen



6016 - Hamburg



6046 - Celle



6009 - Frankfurt



6031 - Berlin




6032 - München



6035 - Dresden



6055 - Freiburg



6029 - Bonn




# TARAFLEX® SURFACE CONCEAL

Profecsöl




## Ideal auch für die Mehrzweck-Nutzung


- ▶ Ideal geeignet für Schulsporthallen und Mehrzweckhallen, die einer hohen Druckbelastung durch mobile Teleskoptribünen, Bühnen, Stühle, Geräte etc. ausgesetzt sind
- ▶ Sein richtungsarmes Chipdesign und seine matte Oberfläche kaschieren Verschmutzungen.




2636 - Köln




2606 - Kiel




2637 - Leipzig




2317 - Stuttgart



2337 - Ulm



2609 - Augsburg



2633 - Fulda



2604 - Heidelberg




2325 - Jena



2638 - Dortmund

# TARAFLEX® BATECO



## Schützt Ihren Sportboden bei außersportlichen Veranstaltungen

- ▶ Der mobile Spezialabdeckbelag für Sport-, Mehrzweck- und Festhallen
- ▶ Schützt bei Veranstaltungen hochwertige Böden vor unangenehmen Verschmutzungen und bleibenden Schäden.
- ▶ Besteht zu 100 % aus recycelten Produktionsreststoffen und ist in Schwarz lieferbar



Taraflex® Bateco





SPORTBÖDEN

TARAFLEX®

SPORTS

**Gerflor**  
the flooring group

**DEUTSCHLAND:**

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27 / Tor 7  
53840 Troisdorf  
Tel: 0 22 41-25 30-0  
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com  
Kunden-Service:  
Tel: 0 22 41-25 30-131 - Fax: 0 22 41-25 30-100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com  
SAT Service und Anwendungstechnik:  
Tel: 0 22 41-25 30-555 - Fax: 0 22 41-25 30-550  
e-mail: technik@gerflor.com  
www.gerflor.de

**ÖSTERREICH/SCHWEIZ:**

Gerflor GmbH  
Neuhausenerweg 16 - A-4061 Pasching  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com  
switzerland@gerflor.com  
www.gerflor.at

**Gerflor** Don't forget our complementary ranges!



Handrails



Wall Coverings & Protections



Entrance mats



Skirtings & Profiles

**Gerflor** Be CONNECTED!



www.gerflor.com



**Where Champions Play™**

