



Innovative Wandverkleidung

Fliesen und
XL / XXL-Paneele

Mural Revela

Die schnelle und staubfreie
Lösung für das Bad

Gerflor[®]

Mural Revela

Die neue Generation
wasserdichter
Wandverkleidungen!

Die Lösung für eine schnelle,
saubere und geräuscharme
Renovierung oder den Neubau
von Badezimmern – wasserdicht,
langlebig, hochwertig und mit
angenehmer Haptik.



Wand: Kamina
Boden: Oak Fantasy Grey

INHALT

- 05 Produktvorteile**
- 06 Die Mural Revela Farbränge**
- 06 Boulia Gloss
- 07 Zanzibar
- 08 Corabia
- 09 Baeza
- 10 Alanya
- 11 Vilnius
- 12 Kampala
- 13 Kamina
- 14 Colima
- 15 Hanoi
- 16 Ubeda
- 17 Tanami Gloss
- 18 Ampara
- 19 Derby Gloss
- 20 Liverpool
- 21 Sarti
- 22 Produktübersicht**
- 24 Jedes Projekt ist einzigartig**
- 25 Mehr als eine Wandverkleidung**
- 26 Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig**
- 27 Schnell, einfach und sauber**
- 28 Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft**
- 30 Technische Daten**

Erfahren Sie mehr unter:
gerflor.de

Folgen Sie uns in den
sozialen Netzwerken:



Farbabweichungen bei den Produkt-
abbildungen vom Original-Farbtönen sind
möglich und drucktechnisch bedingt.

Die neue Generation dekorativer Wandgestaltung – einfach zu verkleben!



Wasserdicht*

- Wasserbeständig
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht
- Verwendung im Nassbereich (Dusche/Badewanne)



Einfache und schnelle Montage

- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Nut-und-Federverbindung, ohne Verfugen
- Dreimal schneller verarbeitet als klassische Wandfliesen



Für Renovierung und Neubau

- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verklebung auf vorhandenen Fliesen
- Verarbeitung mit Klebstoff



Ultrarealistische Designs

- Matt- und Glanzdekore
- Fliesen und XL/XXL-Paneele
- Extra schmale Fugen



Robuster Produktaufbau

- Strapazierfähig
- Stabile Verriegelung



Passendes Zubehör

- Alu-Designprofile für ein perfektes Finish



Made in Europe

- Produziert in Belgien



Nachhaltig

- Absolut wohngesund, 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil

*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Boulia Gloss



7097 Boulia Gloss  Fliese 65 × 37,5 cm /  XL-Paneel 90 × 260 cm




Zanzibar



7053 Zanzibar

 Fliese 65 × 37,5 cm /  XL-Paneel 90 × 260 cm



Corabia




7035 Corabia

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



Baeza



7869 Baeza

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm

Alanya



7032 Alanya

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm
XXL-Paneel 120 × 260 cm




Vilnius



7007 Vilnius

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



Kampala



7915 Kampala

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm


Kamina



7091 Kamina

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm
XXL-Paneel 120 × 260 cm

Colima



7052 Colima

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm




Hanoi



7918 Hanoi

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



Ubeda



7868 Ubeda

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm
XXL-Paneel 120 × 260 cm

Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss


Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm
XXL-Paneel 120 × 260 cm

Ampara



7093 Ampara

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



Derby Gloss



7059 Derby Gloss

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



Liverpool



7911 Liverpool

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm


Sarti



7072 Sarti

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm

Die Mural Revela Produktübersicht



Code	Farbe	Fliese 65 × 37,5 cm Bestell-Nr. 3921, Gloss: 3927*	XL-Paneel 90 × 260 cm Bestell-Nr. 3925, Gloss: 3928*	XXL-Paneel 120 × 260 cm Bestell-Nr. 3971, Gloss: 3973**	NCS	LRV
7032	Alanya	•	•	•	6502-R	11,0
7093	Ampara	•	•		1002-B50G	72,2
7869	Baeza	•	•		4005-Y50R	28,2
7097	Boulia Gloss	•	•		2005-Y50R	49,2
7052	Colima	•	•		7000-N	11,9
7035	Corabia	•	•		2005-Y50R	46,1
7059	Derby Gloss	•	•		1002-B50G	66,9
7918	Hanoi	•	•		0603-G40Y	80,8
7091	Kamina	•	•	•	3000-N	40,7
7915	Kampala	•	•		3500-N	36,4
7911	Liverpool	•	•		3000-N	41,5
7072	Sarti	•	•		2000-N	55,9
7029	Tanami Gloss	•	•	•	0804-R70B	63,2
7868	Ubeda	•	•	•	1502-G50Y	62,2
7007	Vilnius	•	•		3000-N	43,5
7053	Zanzibar	•	•		2005-Y80R	48,6

* 3 Dekore in Hochglanzoptik erhältlich
** 1 Dekor in Hochglanzoptik erhältlich



Kamina



Jedes Projekt ist einzigartig



Die Kollektion Mural Revela umfasst ultra-realistische Dekore mit Stein-, Zement- oder Marmoroptiken, erhältlich in drei Formaten:

- Fliesen: 65×37,5×0,5 cm
- XL-Paneele: 90×260×0,5 cm
- XXL-Paneele: 120×260×0,5 cm*

Die Dekore haben eine angenehme Haptik, die Formate und Farben können nach dem Mix- and Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extra schmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.














*4 Dekore im XXL-Format erhältlich



Mehr als eine Wandverkleidung




Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish

	U-Abschlussprofil Produktcode: 0649 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	Universalwinkel Produktcode: 0644 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	Innenwinkel Produktcode: 0657 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	Außenwinkel L-Profil Produktcode: 0653 + Farbton	 Aluminium - 0001	
	Click-Abschlussprofil Produktcode: 0643 + Farbton	 Aluminium - 0001	
	Boden-Abschlussprofil Produktcode: 0652 + Farbton	 Aluminium - 0001	




Strapazierfähig, wasserdicht* und langlebig



Nur 5 mm dick, aber genauso robust
wie keramische Fliesen

- 1 Polyurethan-Oberflächenschutz
- 2 Ultrarealistischer Dekorfilm
- 3 Hochwertige Stabilisierungsschicht
- 4 Rigid Kern mit Recyclinganteil



- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut-und-Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100 % wasserdicht*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild
- Kein Vergilben der Fugen



Colima




Corabia

Schnell, einfach und sauber



Geeignet für Renovierung und Neubau

- Montage direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich*
- Geeignet für viele Untergründe, kann beschädigte Untergründe kompensieren*
- Kein Lärm, kein Bauschutt – Renovierung in bewohnten Räumen möglich




Einfache und schnelle Montage

- Leichtes Produkt, bequem zu montieren
- Mühelose Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Besonders schnelles und einfaches Nut-und-Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verwendung innerhalb von 24 h nach Montage möglich

*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Gerflor Produkte im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse entwickelt




CO₂-Fußabdruck

- Produktionsstandort in Europa
- Zertifizierung nach ISO 14001 (Umwelt) und 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energien



Produziert in Belgien



Kreislaufwirtschaft

- Zu 100 % recycelbare Produkte
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- Verpackung aus 100 % Recyclingpapier



Gesundheit und Sicherheit

- 100 % REACH konform
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen (ISO 16000-6)



we care / we act

Technische Daten



*Informationen über den Grad der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen in die Raumluft, die ein Risiko der Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen)

Mural Revela

Beschreibung			Fliesen		XL / XXL-Paneele	
			Matt	Gloss	Matt	Gloss
Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5			
Gewicht	NF EN ISO 23997	g/m ²	6750	7500	6750	7500
Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260 ¹⁾	
Fase	-	-	Ja		Nein	
Klassifikation						
Produktnorm	-	-	EN 15 102			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D-s3,d0			
Technische Eigenschaften						
Oberflächenbehandlung	-	-	PU-Oberflächenschutz			
Reinigung	-	-	Abwaschbar			
Umwelt / Raumluftqualität						
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m ³	< 100 (A+)			
Recyclbar	-	-	100 %			
Recyclinganteil	-	-	Bis zu 30 %			
CE-Kennzeichnung						
	EN 15102	-	OK			

¹⁾4 Dekore im XXL-Format erhältlich

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf www.gerflor.de

WICHTIG: Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen gelten ab dem 1.5.2024 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist es Aufgabe unserer Kund*innen, vor jeder Verlegung bei uns zu überprüfen, ob das vorliegende Dokument das gültige ist.

Verpackung

	Fliesen	XL- Paneele	XXL- Paneele
Anzahl der Fliesen/ Paneele pro Paket	8	2	1
m ² pro Paket	1,95	4,68	3,12
Gewicht pro Paket (kg)	Matt ± 13 Gloss ± 14,5	Matt ± 34 Gloss ± 36	Matt ± 22 Gloss ± 25
Anzahl Pakete pro Palette	48	10	10
m ² pro Palette	93,6	46,8	31,2



GERFLOR Deutschland

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com

GERFLOR Österreich

Gerflor GmbH
Stubenring 14/4/8A
1010 Wien
Tel: +43 (0)7229 70800-0
E-Mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

GERFLOR Schweiz

Gerflor FEAG AG
Hädelistrasse 9
8712 Stäfa
Tel: +41 (0)44 92219-20
E-Mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflor.ch

we care / we act



**CO₂
FUSSABDRUCK***

-20 % kg
CO₂ Äquivalent in kg/m²
zwischen 2020 und 2025



**NATÜRLICHE
ROHSTOFFE****

10 % bis 2025



**ANTEIL
RECYCLINGMATERIAL**

30 % bis 2025



**KLEBSTOFF
FREI*****

50 % bis 2025



**JÄHRLICHES
RECYCLINGVOLUMEN**

60 000 t bis 2025

Gerflor®

*Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2. **Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen.

***Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff.