




Systemprofil Top 1 Inside


Anwendungsbeispiele Innenbereich **BALARDO** *core / core hd / hybrid / smart*

1 Anbindung von oben, Profil bündig




Zeich.-Nr.: BA-Top1-101

2 Anbindung von oben, Profil bündig
mit Außenverkleidung




Zeich.-Nr.: BA-Top1-102

3 Anbindung von oben, Profil überstehend
mit Stahl UK



Zeich.-Nr.: BA-Top1-103

4 Anbindung von oben, Profil überstehend
mit Außenverkleidung




Zeich.-Nr.: BA-Top1-104



Systemprofil Top 4 Inside


Anwendungsbeispiele Innenbereich **BALARDO core / hybrid**

1 Anbindung von oben, Profil bündig




Zeich.-Nr.: BA-Top4-101

2 Anbindung von oben, Profil bündig




Zeich.-Nr.: BA-Top4-102

3 Anbindung von oben, Profil überstehend



Zeich.-Nr.: BA-Top4-103

4 Anbindung von oben, Profil überstehend




Zeich.-Nr.: BA-Top4-104



Systemprofil Side 1 Inside


Anwendungsbeispiele Innenbereich **BALARDO** *core / core hd / hybrid*

1 Anbindung seitlich, Profil bündig




Zeich.-Nr.: BA-Side1-101

2 Anbindung von oben, Profil bündig




Zeich.-Nr.: BA-Side1-102

3 Anbindung seitlich, Treppenwange



Zeich.-Nr.: BA-Side1-103

4 Anbindung von oben, Profil bündig



Zeich.-Nr.: BA-Side1-104