

Nr. FJ203 - 20190807

S 1/3

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** FJ203 Brandschutzfugenschnur
2. **Verwendungszweck(e):** Eine Brandschutzfugenschnur zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Bauteilfugen mit oder ohne Bewegung, die die Feuerwiderstandsfähigkeit von Massivwand- und Massivdeckenkonstruktionen aufrecht hält.
3. **Hersteller:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:** EAD 350141-00-1106
verwendet als europäisches Bewertungsdokument (EAD)
Europäisch Technische Bewertung: ETA 19/0282
Technische Bewertungsstelle: ZAG Ljubljana, Dimiceva 12, SI-1000 Ljubljana
Notifizierte Stelle(n): 1404; ZAG Ljubljana
7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandschutz		
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13501-1
Feuerwiderstand	siehe ETA 19/0282 Anhang B2	EN 13501-2
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Produkt mit keinem direkten Kontakt zu Raumluft, Boden, Grund- oder Oberflächenwasser	
Nutzungssicherheit		
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Haftung	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Schallschutz		
Luftschalldämmung	Keine Leistung bestimmt	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Thermische Eigenschaften	Keine Leistung bestimmt	EN 12664, EN 12667 oder EN 12939
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt	EN ISO 12572 EN 12086
Allgemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit		
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂	EAD 350141-00-1106

Nr. FJ203 – 20190807

S 2/3

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings



Wigan, den 08. August 2019

Anhang:

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II auf unserer Webseite zur Ergänzung der Leistungserklärung verfügbar.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 19 1404-CPR-3174 FJ203 – 20190807 www.nullifire.com/FJ203	
EN 1366, Teil 3 ETA 19/0282 EAD 350141-00-1106	
Eine Brandschutzfugenschnur zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Bauteilfugen mit oder ohne Bewegung in feuerwiderstandsfähigen Massivwand- und Massivdeckenkonstruktionen.	
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandschutz	
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	siehe ETA 19/0282 – Anhang B2
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Luftdurchlässigkeit	Keine Leistung bewertet
Wasserdurchlässigkeit	Keine Leistung bewertet
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Produkt mit keinem direkten Kontakt zu Raumluft, Boden, Grund- oder Oberflächenwasser
Nutzungssicherheit	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	Keine Leistung bestimmt
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	Keine Leistung bestimmt
Haftung	Keine Leistung bestimmt
Schallschutz	
Luftschalldämmung	Keine Leistung bestimmt
Energieeinsparung und Wärmeschutz	
Thermische Eigenschaften	Keine Leistung bestimmt
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt
Allgemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂