

Ihre Visitenkarte für öffentliche Sanitärräume.



 SCHELL

SCHELL.

Der Spezialist für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume.



Attraktives Design, höchste Hygiene, hohe Nutzerfrequenz - nur einige Beispiele, wie unterschiedlich die Anforderungen an Urinal- und WC-Spülsysteme in Sanitärräumen sein können. Mit SCHELL sind Sie bestens auf alles vorbereitet. Schließlich steht unser Name seit über 85 Jahren für intelligente Armaturentechnologie „Made in Germany“.

Ein unvergleichlich breites Produktprogramm an interessanten Lösungen für WC und Urinal steht

Ihnen zu Verfügung. Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über alle attraktiven Front- und Betätigungsplatten unserer Spülsysteme in **Originalgröße**. Wählen Sie individuell die für Sie in Frage kommenden Design-Lösungen. In Verbindung mit modernster Armaturentechnologie verfügt SCHELL, als einer der ersten Hersteller, über Produkte, die das europäische Klassifizierungssiegel WELL führen dürfen.

Fragen zu unseren Urinal- und WC-Spülsystemen beantworten wir Ihnen gerne.

Telefon +49 (0) 2761 892-0

www.schell.eu

WC-Steuerungen

Infrarot (berührungslose Auslösung), Batteriebetrieb / Netzbetrieb

EDITION E MANUAL (mit Notauslösung) / EDITION E Seite 4 - 5

WC-Betätigungsplatten

Einmengenspülung, manuelle Auslösung

EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND Seite 6 - 8

Zweimengenspülung, manuelle Auslösung

EDITION ECO / EDITION ECO ND / EDITION ECO 100 EDITION ECO ND 100 Seite 9 - 11

AMBITION ECO / AMBITION ECO ND

Urinal-Steuerungen

Infrarot (berührungslose Auslösung), Batteriebetrieb / Netzbetrieb

EDITION E MANUAL, mit Notauslösung Seite 12

EDITION E Seite 13

Urinal-Betätigungsplatten

Einmengenspülung, manuelle Auslösung

AMBITION / EDITION Seite 14 - 15

WC-Betätigungsplatten für Spülkasten-Module MONTUS

CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / FIELD E (elektronische Ausführung) Seite 16 - 31

PLACE Seite 32

SCHELL *inside.* Seite 33

WC-Steuerungen EDITION E MANUAL / EDITION E

Infrarot (berührungslose Auslösung), Batteriebetrieb / Netzbetrieb auch mit Notauslösung



Mit der berührungslos gesteuerten Infrarot-WC-Steuerung EDITION E für die WC-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II bietet SCHELL eine besonders hygienische und wassersparende Lösung, die perfekt zur Urinalserie EDITION passt. Die Auslösung erfolgt durch Handannäherung im Nahbereich oder automatisch beim Verlassen des

WCs (Raumüberwachung). Gut zu wissen: In der Ausführung mit Notlösung lässt sich im Falle des Stromausfalls die Spülung durch den Drucktaster auch manuell betätigen. Die Frontplatte aus Edelstahl ist ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.



WC-Steuerung EDITION E MANUAL 01 015 28 99, Frontplatte Edelstahl gebürstet, eSCHELL-Ausführung



WC-Steuerung EDITION E 01 016 28 99, Frontplatte Edelstahl gebürstet, eSCHELL-Ausführung

WC-Betätigungsplatten EDITION / EDITION ND / AMBITION / AMBITION ND

Einmengenspülung, manuelle Auslösung



Mit den beiden WC-Spüler-
matur-Serien EDITION und
AMBITION bietet SCHELL eine
breite Palette an Varianten mit
unterschiedlichen Designs für
unterschiedliche Einsatzbereiche.
So gibt es die Selbst-schluss-
Ausführung EDITION auch für
Niederdruck (EDITION ND).



WC-Betätigungsplatte EDITION

02 802 06 99, Kunststoff, chrom

WC-Betätigungsplatte EDITION ND

02 815 06 99, Kunststoff, chrom



WC-Betätigungsplatte EDITION 02 802 15 99, Kunststoff, alpinweiß
WC-Betätigungsplatte EDITION ND 02 815 15 99, Kunststoff, alpinweiß



WC-Betätigungsplatte EDITION 02 803 28 99, Edelstahl, gebürstet
WC-Betätigungsplatte EDITION ND 02 815 28 99, Edelstahl, gebürstet



WC-Betätigungsplatte AMBITION
WC-Betätigungsplatte AMBITION ND

Lieferzeit auf Anfrage
02 818 00 99, Glas (ESG), schwarz
02 820 00 99, Glas (ESG), schwarz



WC-Betätigungsplatte AMBITION
WC-Betätigungsplatte AMBITION ND

Lieferzeit auf Anfrage
02 819 00 99, Glas (ESG), weiß
02 821 00 99, Glas (ESG), weiß

WC-Betätigungsplatten EDITION ECO / ECO ND / ECO 100 / ECO ND 100 / AMBITION ECO / ECO ND

Zweimengenspülung, manuelle Auslösung



Die WC-Betätigungsplatten der Serie EDITION für Zweimengenspülung mit den Drucktasten für Spar- und Hauptspülung ermöglichen einen ressourcen- und kostensparenden Umgang mit dem Trinkwasser. Das erfolgreiche Wandeinbau-Spülsystem COMPACT II und Fertigbauset im EDITION-Design gibt es auch als Niederdruckausführung (ND) ab 0,8 bar Fließdruck. Die passende Lösung, wenn aus baulichen Gründen nur eine

Wandeinbautiefe von minimal 100 mm zur Verfügung steht, ist die WC-Betätigungsplatte EDITION ECO 100.



02 825 06 99, Kunststoff, chrom
02 824 06 99 ECO ND 100,
Kunststoff, chrom



WC-Betätigungsplatte EDITION ECO 02 804 06 99, Kunststoff, chrom
WC-Betätigungsplatte EDITION ECO ND 02 814 06 99, Kunststoff, chrom



WC-Betätigungsplatte EDITION ECO 02 804 15 99, Kunststoff, alpinweiß
WC-Betätigungsplatte EDITION ECO ND 02 814 15 99, Kunststoff, alpinweiß



WC-Betätigungsplatte EDITION ECO 02 805 28 99, Edelstahl, gebürstet
WC-Betätigungsplatte EDITION ECO ND 02 814 28 99, Edelstahl, gebürstet



WC-Betätigungsplatte AMBITION ECO
WC-Betätigungsplatte AMBITION ECO ND

Lieferzeit auf Anfrage
02 826 00 99, Glas (ESG), schwarz
02 828 00 99, Glas (ESG), schwarz



WC-Betätigungsplatte AMBITION ECO
WC-Betätigungsplatte AMBITION ECO ND

Lieferzeit auf Anfrage
02 827 00 99, Glas (ESG), weiß
02 829 00 99, Glas (ESG), weiß

Urinal-Steuerungen EDITION E / EDITION E MANUAL

Infrarot (berührungslose Auslösung), Batteriebetrieb / Netzbetrieb auch mit Notauslösung



Wer hohe Anforderungen an die Hygiene von Urinalen stellt, bekommt mit den Urinalsteuerungen EDITION E die passende Lösung. Der Infrarotsensor erkennt den Nutzer und gibt die eingestellte Spülmenge berührungslos frei, sobald dieser den Erfassungsbereich des Sensors wieder verlassen hat. Die Urinalsteuerungen EDITION E sind WELL klassifizierte Armaturen, ein Beweis für den hohen


Qualitätsanspruch und geringen Wasserverbrauch.



Urinal-Steuerung EDITION E MANUAL mit Notauslösung, Edelstahl, gebürstet, 01 288 28 99, Batteriebetrieb / Netzbetrieb



Urinal-Steuerung EDITION E 02 806 06 99, Batteriebetrieb, Kunststoff, chrom
02 808 06 99, Netzbetrieb, Kunststoff, chrom
00 230 06 99, eSCHELL, Kunststoff, chrom



Urinal-Steuerung EDITION E 02 806 15 99, Batteriebetrieb, Kunststoff, alpinweiß
02 808 15 99, Netzbetrieb, Kunststoff, alpinweiß
00 230 15 99, eSCHELL, Kunststoff, alpinweiß



Urinal-Steuerung EDITION E 02 807 28 99, Batteriebetrieb, Edelstahl, gebürstet
02 809 28 99, Netzbetrieb, Edelstahl, gebürstet
00 231 28 99, eSCHELL, Edelstahl, gebürstet

Urinal-Betätigungsplatten AMBITION / EDITION

Einmengenspülung, manuelle Auslösung



Urinal-Betätigungsplatte AMBITION Lieferzeit auf Anfrage
02 822 00 99, Glas (ESG), schwarz



Urinal-Betätigungsplatte AMBITION Lieferzeit auf Anfrage
02 823 00 99, Glas (ESG), weiß



Auch in alpinweiß erhältlich.

Urinal-Betätigungsplatte EDITION 02 800 06 99, Kunststoff, chrom



Urinal-Betätigungsplatte EDITION 02 801 28 99, Edelstahl, gebürstet

Steuerungen und
Betätigungsplatten für
Urinal-Druckspüler

WC-Betätigungsplatten CIRCUM / BOARD / TOWER / KONKAV / FIELD / PLACE


für Spülkasten-Module MONTUS, Zweimengenspülung, manuelle und elektronische Auslösung



Dass zuverlässige Funktion und hochwertiges Design kein Widerspruch sind, beweisen die MONTUS-Spülkasten-Systeme von SCHELL.

Ganz gleich, welche Wünsche bei der Ausstattung von privaten und insbesondere öffentlichen oder gewerblichen Sanitärräumen im Vordergrund stehen – wir haben die passende Lösung für Sie. Ob Zweimengenspülung, Start-Stop-Funktion oder die komfortable, berührungslose und damit hygienische

Auslösung mittels Infrarotsensor. Die formschönen Betätigungsplatten aus Kunststofftragen mit ihren drei verschiedenen Oberflächenausführungen zur optischen Verstärkung des positiven Gesamteindrucks öffentlicher wie privater Sanitärräume bei. In Verbindung mit dem SCHELL Spülkasten-Modul ermöglichen die Betätigungsplatten mit ihrer Zweimengenspülung einen wassersparenden Betrieb.



WC-Betätigungsplatte MONTUS CIRCUM, Zweimengenspülung 03 119 06 99, Kunststoff (ABS), chrom

Betätigungsplatten für
Spülkasten-Module




WC-Betätigungsplatte MONTUS CIRCUM, Zweimengenspülung 03 119 64 99, Kunststoff (ABS), mattchrom



WC-Betätigungsplatte MONTUS CIRCUM, Zweimengenspülung 03 119 15 99, Kunststoff (ABS), weiß

Betätigungsplatten für
Spülkasten-Module




WC-Betätigungsplatte MONTUS BOARD, Zweimengenspülung 03 120 06 99, Kunststoff (ABS), chrom




WC-Betätigungsplatte MONTUS BOARD, Zweimengenspülung 03 120 64 99, Kunststoff (ABS), mattchrom




WC-Betätigungsplatte MONTUS BOARD, Zweimengenspülung 03 120 15 99, Kunststoff (ABS), weiß



WC-Betätigungsplatte MONTUS TOWER, Zweimengenspülung 03 121 06 99, Kunststoff (ABS), chrom




WC-Betätigungsplatte MONTUS TOWER, Zweimengenspülung 03 121 64 99, Kunststoff (ABS), mattchrom




WC-Betätigungsplatte MONTUS TOWER, Zweimengenspülung 03 121 15 99, Kunststoff (ABS), weiß


Betätigungsplatten für
Spülkasten-Module



WC-Betätigungsplatte MONTUS KONKAV, Zweimengenspülung 03 122 06 99, Kunststoff (ABS), chrom



WC-Betätigungsplatte MONTUS KONKAV, Zweimengenspülung 03 122 64 99, Kunststoff (ABS), mattchrom



WC-Betätigungsplatte MONTUS KONKAV, Zweimengenspülung 03 122 15 99, Kunststoff (ABS), weiß



Betätigungsplatten für
Spülkasten-Module


WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD, Zweimengenspülung 03 126 06 99, Zinkdruckguss-Ausführung, chrom



WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD, Zweimengenspülung 03 126 64 99, Zinkdruckguss-Ausführung, mattchrom



WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD E, Zweimengenspülung 03 123 06 99, Zinkdruckguss-Ausführung, chrom



WC-Betätigungsplatte PLACE, Zweimengenspülung


03 070 28 99, Kunststoff (ABS), Edelstahl

03 078 28 99, Kunststoff (ABS), Edelstahl, nur geeignet für WC-Modul MONTUS (Typ 820 C) 03 060 00 99.

Betätigung von oben oder vorn

SCHELL *inside.*

Systemlösungen vom Spezialisten
für öffentliche, halböffentliche und
gewerbliche Sanitärräume.



SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 27 61 / 892-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

