

Bewährte Langlebigkeit für jedes Detail Ihrer Bauvorhaben

Triflex ProDetail: Geprüfte Langlebigkeit



Triflex ProDetail

Unübertroffen in seiner Beständigkeit.

Mit langjähriger und bewährter Baustellenerfahrung, hervorragender Haftung auf über 2.000 geprüften Untergründen und unzähligen Anwendungsmöglichkeiten sind die Flüssigkunststoffe von Triflex unübertroffen in Sicherheit, Langlebigkeit und Dichtigkeit bis ins kleinste Detail. Als führende Abdichtungslösung zeichnet sich Triflex ProDetail mit dem 25-jährigen Bestehen durch seine unvergleichliche Vielseitigkeit im Abdichten von kniffligen Details aus.



Das Produkt eignet sich ideal für den Neubau und die Sanierung – von Dächern, Balkonen bis hin zu Parkdecks. So sind die Anwendungsfälle vielseitig und reichen vom Abdichten der Lichtkuppeln, Gullys, Attika über Treppengeländer bis hin zu spezialisierten Anwendungen wie Seilbahnstationen. Mit Triflex ProDetail erhalten Sie nicht nur ein erstklassiges Abdichtungsprodukt, sondern profitieren von unserem umfassenden Schulungs- und Serviceangebot für optimale Lösungen bei all Ihren Herausforderungen.



Testergebnisse und Zertifikate

Neue Belastungsprüfung durch die KIWA.

Wir legen einen großen Wert auf die Langlebigkeit unserer Produkte, damit Sie nicht nur einfach zu verarbeiten sind, sondern lange den Gebäudebestand vor eindringender Nässe und Feuchtigkeit schützen. Bereits jetzt erfüllt Triflex ProDetail die höchstmöglichen Klassifizierungen gemäß der ETAG 005 (W3, M und S, P1-P4, TL4, TH4). Die Belastungsprüfung der Europäischen Technischen Bewertung für Bauprodukte ist ein standardisiertes Verfahren zur Bewertung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Abdichtungssystemen für den Außenbereich. Die Prüfung wird aktuell gemäß den Anforderungen für die Klassifizierung W3 nach EAD 030350-00-0402 durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese Abdichtungssysteme unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich Wasserbelastung, Temperaturänderungen, mechanischer Beanspruchung und Alterungseinflüssen, effektiv funktionieren.

Geprüfte Langlebigkeit: Detaillierte Testergebnisse

Wir haben uns dazu entschieden, Triflex ProDetail einer erhöhten Belastungsprüfung zu unterziehen. So resultiert aus dem Abgleich der erhöhten Belastungsprüfungen und den Baustellenmustern eine wesentlich längere Nutzungsdauer – offiziell bestätigt der KIWA, dem Institut für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung im Bereich Bauwesen.

Parameter	W1	W2	W3	Neue Prüfung*
Nutzungsdauer (in Jahren)	5	10	25	40
UV-Bestrahlung (in MJ/m ²)	200	400	1000	2000
Wassereinlagerung (in Tagen)		90	180	200
Wärme 70 °C (in Tagen)	100	200	400	480
Ermüdungswiderstand (in Zyklen)	250	500	1000	1500

*Gemäß den erweiterten Prüfungsanforderungen nach EAD 030350-00-0402.

Die Prüfung umfasst typischerweise mehrere Schlüsselbereiche:

1. Wasserundurchlässigkeit: Überprüfung der Abdichtung gegen stehendes Wasser über einen festgelegten Zeitraum.
2. Widerstand gegen mechanische Beanspruchung: Bewertung der Fähigkeit des Abdichtungssystems, Lasten und mechanische Einwirkungen zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen.
3. Alterungsbeständigkeit: Beurteilung der Langzeitleistung des Abdichtungssystems unter simulierten Umweltbedingungen, einschließlich UV-Bestrahlung, Temperaturzyklen und Feuchtigkeitseinwirkung.
4. Haftfestigkeit: Messung der Bindungsstärke zwischen dem Abdichtungssystem und dem Untergrund unter verschiedenen Bedingungen.

25 Jahre Erfahrung. 40 Jahre Sicherheit.



Widerstandsfähig auch bei extremen Wetterbedingungen – Triflex ProDetail trotz den Elementen mit Leichtigkeit!

Triflex ProDetail setzt neue Maßstäbe in der Beständigkeit gegen extreme Wetterbedingungen. Die erweiterten Belastungsprüfungen offenbaren, dass dieses Produkt selbst bei einer UV-Bestrahlung von 2000 MJ/m², einem Wert, der das Doppelte des herkömmlichen Tests von 1000 MJ/m²* darstellt, seine Integrität bewahrt. Diese herausragende UV-Resistenz garantiert eine langanhaltende Dichtigkeit, speziell auf Flachdächern, selbst unter starker Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus behält die Abdichtung ihre Flexibilität über einen langen Zeitraum bei, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Beweis stellt.



Kühlen Kopf bewahren – Triflex ProDetail widersteht mühelos den Herausforderungen von Dauerhitze!

Die Widerstandsfähigkeit von Triflex ProDetail gegenüber Dauerhitze wurde in einem Test geprüft, bei dem das Produkt 480 Tage lang einer Temperatur von 70 °C ausgesetzt war – 80 Tage* länger als der Vergleichswert. Diese beeindruckende Performance belegt, dass Triflex ProDetail eine zuverlässige Lösung bei jedem Klima bietet und auch bei extremen Temperaturen seine Widerstandsfähigkeit bewahrt.



Meister der Ausdauer – Triflex ProDetail zeigt sich unerschütterlich im Ermüdungstest!

Die Ausdauer von Triflex ProDetail im Ermüdungstest, mit beeindruckenden 1500 Zyklen im Vergleich zu den standardmäßigen 1000 Zyklen*, unterstreicht seine Fähigkeit, dauerhafte Performance zu liefern. Diese langfristige Zuverlässigkeit, selbst unter wechselnden Temperaturbedingungen, macht Triflex ProDetail zu einer vertrauenswürdigen Lösung für Architekten und Verarbeiter gleichermaßen.



Unter Druck unschlagbar – Triflex ProDetail: Wo Druck steigt, bleibt die Abdichtung stets undurchlässig!

In Tests*, die die Wasserdichtigkeit unter Druck untersuchen, demonstriert Triflex ProDetail eine herausragende Leistung, indem es einem Wasserdruck von 4 bar standhält – ein Ergebnis, das einem Wasserdruck entspricht, wie er in einer 40 Meter hohen Wassersäule vorzufinden ist. Diese Fähigkeit, als zuverlässige Barriere selbst gegenüber den anspruchsvollsten Wetterbedingungen zu fungieren, positioniert Triflex ProDetail als eine unübertroffene Lösung in seiner Kategorie.

Souverän unter Wasser – Triflex ProDetail bleibt auch im warmen Wasserbad dicht!

In einer weiteren Prüfung der Wasserbeanspruchung zeigte Triflex ProDetail eine anhaltende Dichtigkeit über eine Dauer von 200 Tagen bei 60 °C, was einen signifikanten Fortschritt gegenüber dem Vergleichswert von 180 Tagen* darstellt. Diese kontinuierliche Dichtigkeit, selbst unter stehendem Wasser, bestätigt die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Triflex ProDetail, auch in Situationen, wie sie beispielsweise in Brunnen vorherrschen.



Stabil in jeder Hinsicht – Triflex ProDetail widersteht der Last der Zeit und bleibt dabei unerschütterlich in seiner Beständigkeit!

Das Produkt überzeugt ebenfalls im Test des statischen Eindrucks, bei dem eine Beanspruchung von 300 N angewandt wurde – ein deutlicher Vorsprung gegenüber dem Vergleichswert von 250 N*. Diese robuste Abdichtung verspricht eine dauerhafte und widerstandsfähige Lösung, die den Lauf der Zeit überdauert.



Dynamisch und Dicht – Triflex ProDetail widersteht jeglichen dynamischen Belastungen!

Triflex ProDetail hält dynamischen Belastungen stand, indem es eine Beanspruchung von 7,5 J übersteht, was über dem Vergleichswert von 5,9 J* liegt. Diese Eigenschaft schützt sicher gegenüber punktuellen Belastungen und bietet zuverlässigen Schutz gegenüber wechselnden Kräften.



Auch in den kältesten Momenten für Sie da – Triflex ProDetail trotz eisigen Temperaturen!

Abschließend belegt Triflex ProDetail seine Kälteresistenz auf höchstem Niveau, indem es in Tests bei niedrigen Temperaturen von -40 °C bestehen kann – ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem vorherigen Standard von -30 °C*. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Triflex ProDetail seine Dichtigkeit und Flexibilität auch unter extremsten Bedingungen bewahrt.



*Gemäß den Anforderungen für die Klassifizierung W3 nach EAD 030350-00-0402.

Triflex ProDetail-Stärken

Qualitätsmerkmale, die auf der Baustelle überzeugen.

Hoch reaktive und schnell aushärtende Flüssigkunststoffe.

**Weniger Anfahrten zur Baustelle,
schnelle Projektrealisierung.**

45 Jahre Baustellenerfahrung und Datenbank
mit über 2.000 geprüften Untergründen.

Individuelle Beratung und die optimale Abdichtungslösung.

Umfangreiches Angebot an Zusatzprodukten
zur optimalen Verarbeitung.

**Problemlose Haftung selbst auf speziellen und
anspruchsvollen Untergründen.**

Anforderungen werden gemäß der Normreihe DIN 18531
bis DIN 18535 erfüllt.

**Planungs- und Verarbeitungssicherheit vom Dach
bis zum Keller.**

Auch bei niedrigen Temperaturen bis -5 °C verarbeitbar.

Zusatzgeschäft bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.

Witterungs- und UV-beständig, hydrolysebeständig.

**Dauerhaft funktionsfähige Lösungen und damit
hohe Verlässlichkeit.**

Bis +50 °C Untergrundtemperatur verarbeitbar.

Ganzjährige, optimale Auslastung der Kapazitäten.



Triflex ProDetail im Einsatz

Objektreferenzen, die die Langlebigkeit beweisen.



**Autohaus Ford Meyer,
Bad Oeynhausen**

- Bauteil: Dach
- Objektgröße: 80 m An-
schlüsse + gesamte Fläche
- Fertigstellung: 1999



**Autohaus Ford Meyer,
Lübbecke**

- Bauteil: Dach
- Objekt: Detailbereiche
und Randanschlüsse
- Fertigstellung: 1998



**KaDeWe,
Berlin**

- Bauteil: Dach
- Objektgröße: 5.000 m²
- Fertigstellung: 1997



**Schöner Brunnen,
Nürnberg**

- Bauteil: Brunnen
- Objektgröße: 120 m²
- Fertigstellung: 2016




**Spedition Nosta,
Piding**

- Bauteil: Solardach
- Objektgröße: 25.000 m²
- Fertigstellung: 2009



**Parkhaus Weimarer Straße,
Wolfsburg**

- Bauteil: Topdeck und
Rampenzufahrt
- Objektgröße: 1.800 m² m
- Fertigstellung: 2015



**Detailabdichtungen
Tag Aviation Genf (CH)**

- Bauteil: Selbsttragender
Stahlbau
- Objektgröße: 90 m
An- und Abschlüsse
- Fertigstellung: 2009



**Pergamonmuseum,
Berlin**

- Bauteil: Glasdach
- Objektgröße: 1.800 m²
- Fertigstellung: 2004

Kundestimmen zu Triflex ProDetail

Qualität, von der langjährige Kunden sprechen.

» Vor fast vier Jahrzehnten, als ich, Michael Hoffmann, technischer Geschäftsführer der Firma Jung Bauflächentechnik in Solingen, den Weg der Zusammenarbeit mit Triflex begann, ahnte ich noch nicht, welch tiefgreifenden Einfluss diese Entscheidung auf unsere Projekte haben würde. Triflex ist ein Unternehmen, das sich durch seine Zuverlässigkeit und seinen herausragenden Service auszeichnet, obwohl nicht immer alles reibungslos verlief. Doch gerade diese Herausforderungen haben die Partnerschaft gestärkt und die Wertschätzung für die Produktqualität und den Kundenservice vertieft.

Das Produkt Triflex ProDetail hat sich als ein Eckpfeiler unserer täglichen Arbeit etabliert. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es uns, nicht nur Wandanschlüsse, sondern auch Fugen mit einer bemerkenswerten Konsistenz und Leichtigkeit zu bearbeiten. Das enthaltene Stellmittel erleichtert den Prozess erheblich, da es das Mischen überflüssig macht und eine gleichbleibende Verarbeitungsqualität sichert. Diese Eigenschaften von Triflex ProDetail haben es zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf unseren Baustellen gemacht.

Besonders hervorzuheben ist der außergewöhnliche Service von Triflex. Im Vergleich zu anderen Herstellern zeichnet sich Triflex durch eine unkomplizierte und effiziente Problemlösung aus. Sollte es – was in den langen Jahren unserer Zusammenarbeit nur selten vorkam – zu einem Problem kommen, steht Triflex sofort mit Rat und Tat zur Seite. Ob am Telefon oder direkt vor Ort, die Unterstützung ist stets prompt und zielgerichtet.

Meine Erfahrungen mit Triflex und insbesondere mit Triflex ProDetail reichen weit zurück und basieren auf zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Die Langlebigkeit und Beständigkeit des Materials haben mich immer wieder überzeugt. Es ist bemerkenswert, wie gut sich die Qualität des Produkts über die Jahre hinweg bewährt hat, was mich zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.

Eine Anekdote, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, betrifft die anfängliche Verwendung von Triflex ProDetail auf einer unserer Baustellen. Nachdem ich unseren Mitarbeitern das Material mitgegeben hatte, erkundigte ich mich am nächsten Tag nach ihren Erfahrungen. Die Rückmeldung war durchweg positiv, abgesehen davon, dass es in der Fläche etwas flüssiger sein müsste, dass zu einem humorvollen Moment führte. Solche Geschichten, die im Nachhinein für ein Schmunzeln sorgen, unterstreichen die Lernkurve und den gemeinsamen Erfahrungsschatz, den wir mit Triflex teilen.

Michael Hoffmann, Geschäftsführer
Dipl.-Ing. M. Jung Bauflächentechnik
Verwaltungsgesellschaft mbH, Solingen



» Vor einem Vierteljahrhundert begann meine Zusammenarbeit mit Triflex, einem Wendepunkt, der das Architekturbüro Aumann in Wiesbaden maßgeblich prägen sollte. Es war die denkmalgeschützte Villa in Wiesbaden, bei der die Herausforderung bestand, 50 Baluster eines Balkongeländers abzudichten. Das Wasser musste entlang einer Rinne zwischen den kleinen Säulen geführt werden – eine Aufgabe, die nach einer speziellen Lösung verlangte. Die Antwort fand ich in dem Flüssigkunststoff von Triflex, eine Entscheidung, die bis heute Bestand hat und meine Treue zu Triflex Qualität begründet.

Die Vielseitigkeit von Triflex hat mich immer wieder beeindruckt. Von Balkonsanierungen über Flachdächer bis hin zu Treppen und Parkhäusern – die Bandbreite der Projekte, bei denen ich Triflex eingesetzt habe, ist groß. Jedes Projekt stellt unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung. Bei Balkonen sind es oft Metallgeländer und feuchte Untergründe, bei Flachdächern die Wandschlüsse oder das Arbeiten ohne Flamme, bei Treppen die Berücksichtigung von Gefälle und Drainage. Treppen, die ich als gefaltete Flachdächer betrachte, werden oft unterschätzt.

Ein weiteres Projekt, bei dem Triflex seine Stärken erneut unter Beweis stellte, ist die Abdichtung von 54 Balkonen einer Wohnanlage in der Teutonenstraße in Wiesbaden. Hier kommt Triflex ProDetail für die Anschlüsse an der Waschbetonbrüstung und die Hinterführung der Rollläden zum Einsatz, während Triflex Creative Design die Oberflächenoptik veredelt.

Die Vorteile von Triflex liegen nicht nur in der Produktqualität. Die schnelle und ganzjährige Verarbeitung, die Möglichkeit, Abdichtungen auch nach Jahren problemlos zu überarbeiten, sowie die Kompatibilität mit verschiedenen Untergründen sind für mich ausschlaggebend. Hinzu kommt die exzellente Betreuung durch den Gebietsverkaufsleiter und dem Direktvertrieb, der eine hohe Planungssicherheit bietet. Dass Triflex nur von geschulten Fachhandwerkern verarbeitet werden darf, gibt mir das Vertrauen, das ich in meine Projekte setze.

Meine langjährige Partnerschaft mit Triflex basiert auf Vertrauen, Qualität und Innovation. Diese Zusammenarbeit hat es mir ermöglicht, anspruchsvolle und vielfältige Bauvorhaben erfolgreich zu realisieren. Triflex hat sich nicht nur als ein zuverlässiger Partner erwiesen, sondern auch als ein wesentlicher Bestandteil meines beruflichen Erfolges.«




Andreas Aumann, Dipl. Ing. Architekt,
Architekturbüro Aumann, Wiesbaden



Abgestimmt, anforderungsorientiert, sicher

Triflex ProDetail, die Abdichtung mit System.

Als Ihr Systemanbieter legen wir allergrößten Wert darauf, dass unsere Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind. Triflex ProDetail kombiniert schnell reaktiven Flüssigkunststoff mit vollflächiger Vliesarmierung. Es wird flüssig frisch in frisch verarbeitet und dichtet bereits nach kurzer Zeit dauerhaft und flexibel ab. Mit Triflex ProDetail können Sie auch kleinere Aufträge oder Reparaturen schnell und einfach lösen. Ihr Vorteil ist hier, dass Sie immer nur die Menge anmischen müssen, die Sie auch brauchen. Damit es bei Bedarf dann noch schneller für Sie geht: Einfach bestellen, und wir liefern i.d.R. innerhalb von 24 Stunden bis auf die Baustelle.



* falls erforderlich
** falls gewünscht

Gut verträglich mit allen Untergründen.

Untergrund	ohne Grundierung	mit Grundierung
Asphalt		●
Beton		●
GFK / Lichtkuppelaufsatzkranz	●	
Glas		●
Heißbitumenanstrich/Kaltbitumenabstrich		●
Kautschukbahnen (EPDM)		●
Kunststoffbahnen (EVA)	●	
Kunststoffbahnen (FPO/TPO)		●
Kunststoffbahnen (PIB)	○	
Kunststoffbahnen (PVC-P, nB)	○	
Metalle (Edelstahl, Kupfer, Zink usw.)	○	●
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. (SBS)	●	
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. (APP)		●
PU-Formteile und -Hartschaumplatten	●	
PVC-Formteile	●	

Einfach und sanierungsfreundlich

Triflex ProDetail für Dächer.

Triflex ProDetail ist eine hochwertige Abdichtungslösung, die speziell für die präzise und dauerhafte Abdichtung von Details auf Dächern konzipiert ist, um die Herausforderungen komplexer Durchdringungen, Anschlüsse und kritischer Details effektiv zu meistern.

Stärken

- + Dicht bis ins Detail: Das ausgehärtete Harz bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche
- + Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend
- + Kurze Reaktionszeiten
- + Verarbeitungssicher: Problemloser Einsatz an senkrechten Flächen
- + Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung
- + Planungssicherheit: Anforderungen gemäß DIN 18531 Teil 1-5
- + Wurzelfestigkeit nach dem FLL-Verfahren (EN 13948) auch als Detailanschluss auf Bitumen- und Kunststoffbahnen
- + Elauatprüfungen



Anwendungsbeispiele:

- 1 Lichtkuppeln und Dachfläche
- 2 Durchdringung Metalldach
- 3 Kupferkehle
- 4 Durchdringung Lüfter
- 5 Flachdach
- 6 Detail Rohrdurchführung
- 7 Metalldach Übergang Entwässerungsrinne
- 8 Begrünte Dachlandschaft





Bewährt und robust für jeden Einsatz.

Triflex ProDetail für Balkone, Terrassen und Laubengänge.

Triflex ProDetail ist eine vielseitige Abdichtungslösung, die optimal für die detaillierte und komplexe Gestaltung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen entwickelt wurde, um eine präzise Abdichtung und langfristigen Schutz an Ecken, Kanten und Übergängen zu gewährleisten.

Stärken

- + Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit
- + Flexible und schadlose Aufnahme von Bewegungen aus der Konstruktion
- + Witterungsbeständig
- + Dynamisch rissüberbrückend
- + Mechanisch hoch belastbar
- + Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- + Geprüfte und zertifizierte Lösungen für barrierefreie Türen und Fenster



Anwendungsbeispiele:

- 1 Wandanschluss und Rinne
- 2 Balkon Stirnkante
- 3 barrierefreie Übergänge an Fenstern und Türen
- 4 Terrassen- und Laubengänge
- 5 Türanschluss
- 6 Abfluss
- 7 Treppe




Bewährt und robust für jeden Einsatz.

Triflex ProDetail für Parkhäuser.

Triflex ProDetail ist eine spezialisierte Abdichtungslösung für Parkhäuser, die entwickelt wurde, um den hohen Belastungen und spezifischen Anforderungen dieses Anwendungsbereichs gerecht zu werden, indem sie dauerhaften Schutz und Sicherheit für Fahrbahnen, Rampen und Parkflächen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit bietet.

Stärken

- + Dauerhafter Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen
- + Lange Lebensdauer, längere Sanierungsintervalle und effektive Wertsteigerung
- + Verkürzte Ausführungszeiten, kurze Sperrzeiten, hohe Wirtschaftlichkeit
- + Hoch elastisch, dynamisch rissüberbrückend, perfekter Schichtverbund
- + Planungs- und Verarbeitungssicherheit bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.
- + Hitzebeständig bis +250 °C für Einsatz als Spritzwasserschutz unter Gussasphalt.



Anwendungsbeispiele:

- 1 Gussasphalt
- 2 Gully
- 3 Stütze
- 4 Rissbandagen
- 5 Rampen
- 6 Schrammbord
- 7 Wandanschluss


Bewährt und robust für jeden Einsatz.

Triflex ProDetail für Fugen.

Triflex ProDetail ist eine hochleistungsfähige Abdichtungslösung für Fugen, konzipiert, um vom Keller bis zum Dach langfristigen Schutz und Flexibilität zu bieten. Sie absorbiert effektiv Bewegungen und thermische Spannungen in Baustrukturen und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung über alle Gebäudeebenen hinweg.

Stärken

- + Höchste Dehnfähigkeit und Belastbarkeit
- + Dehnfugenausbildung für begrünte, begeh- und befahrbare Bereiche
- + Geprüft als WU-Betonfugenausbildung gemäß der Prüfgrundsätze „Übergänge von Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand“ (PG-ÜBB)
- + Abgestimmte Abdichtungslösungen mit Fugenprofilherstellern
- + Geeignet als Abdichtung in Verbindung mit Fugenbändern



Anwendungsbeispiele:

- 1 Fugenverguss
- 2 Befahrene Fuge
- 3 Befahrene Fuge
- 4 Fugen Betonkonstruktion
- 5 Anschluss- und Bewegungsfuge Balkon
- 6 Fugenprofil
- 7 WU-Betonfuge
- 8 Fugen Tragkonstruktion Glas



Triflex Projektkompetenz

Als Hersteller und Direktvertreiber von Flüssigkunststoff in den Bereichen Dächer, Balkone, Parkhäuser und vielen anderen haben wir über 45 Jahre Projekterfahrung und können auch individuelle Lösungen für Sie realisieren. Wir sorgen immer für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fachverarbeitern, Planern, unseren Mitarbeitern und Systemen. Die Wege sind kurz und direkt, alles persönlich, alles unkompliziert. Willkommen in der Triflex Familie.



Triflex Schulungskompetenz

Unser Wissen vermitteln wir direkt ohne den Zwischenschritt Handel: Wir schulen und beraten vor, während und nach dem Projekt. Das garantiert bestmögliche Verarbeitung, optimale Lösungen und dauerhafte Zufriedenheit.



Triflex Qualität

- Höchstmögliche Klassifizierungen gemäß der europäischen technischen Zulassungen (EAD 030350-00-0402)
- Zertifizierte Sicherheit nach ETA wurzel- und rhizomfest nach FLL
- Materialgarantie hinterlegt beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)
- Ständig interne und externe Qualitätskontrollen sowie Weiterentwicklung und Optimierung der Produkte
- erweiterte Prüfung durch die KIWA mit 40 Jahren nachgewiesener Langlebigkeit



Triflex Service

Gerade hier sind wir als Hersteller und Direktvertreiber näher dran: Wir unterstützen und begleiten Ihr Projekt durch Fachberater und Anwendungstechniker. Wir liefern termingerecht auf die Baustelle, unterstützen bei der Beratung zu Beginn, helfen bei Angeboten und gerade durch unsere Fachkompetenz auch bei der Ausführung und sorgen so für einen nachhaltigen Projekterfolg.

Triflex

Gemeinsam gelöst.

Deutschland

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

