

Zehnder Charleston Bar

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Durch die große Leistungsstärke von Zehnder Charleston Bar werden auch große Badezimmer wohliger warm. Große und kleine Handtücher übrigens auch. Dank des variabel montierbaren Handtuchhalters sind sie immer griffbereit und vorgewärmt.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschluss-technik
- Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
- Seitliche Anschlüsse für barrierefrei Bedienung bei Ausführung „EasyAccess“

Vorteile

- Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
- Bequemes Aufhängen von Handtüchern durch in der Höhe variabel montierbaren Handtuchhalter
- Rückstandlose Laser-Schweißtechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage

Modellübersicht



Ausführung lackiert

Mit verchromtem Handtuchhalter

Modell	H mm	L mm	LB mm	T mm	TT mm	Wärmeleistung	
						75/65/20 °C	55/45/20 °C
						Watt	Watt
Ausführung 2-Säuler							
CPV 2150-10	1492	486	412	62	106	1038	536
CPV 2180-10	1792	486	412	62	106	1244	632
CPV 2150-12	1492	578	412	62	106	1246	643
CPV 2180-12	1792	578	412	62	106	1493	759
CPV 2150-14	1492	670	596	62	106	1453	750
CPV 2180-14	1792	670	596	62	106	1742	885
CPV 2150-16	1492	762	596	62	106	1661	857
CPV 2180-16	1792	762	596	62	106	1991	1012
Ausführung 3-Säuler							
CPV 3150-10	1500	486	412	100	144	1402	712
CPV 3180-10	1800	486	412	100	144	1656	833
CPV 3150-12	1500	578	412	100	144	1683	855
CPV 3180-12	1800	578	412	100	144	1987	999
CPV 3150-14	1500	670	596	100	144	1963	997
CPV 3180-14	1800	670	596	100	144	2318	1166
CPV 3150-16	1500	762	596	100	144	2243	1140
CPV 3180-16	1800	762	596	100	144	2650	1333

H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter, T = Bautiefe, TT = Gesamtbautiefe


LB = Handtuchhalter in Baulänge 412 mm für 10 und 12 Elemente bzw. 596 mm für 14 und 16 Elemente

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zubehör



Anschluss-Armatur Zehnder Vario



Zehnder Lammfell-Reinigungsbürste