

Zehnder Quaro

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Auftritt. Die kantige Formensprache von Zehnder Quaro drängt sich nicht auf, sondern ordnet sich unter. Sie passt perfekt in jedes moderne Bad. Durch die geometrische Form entsteht zeitloses Design, das auch als Raumteiler überzeugt.


Vorteile

- Stilvolles Design durch kantige Klarheit
- Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
- Unauffällig verdeckte Konsolen im Vierkant-Design passend zum Heizkörper
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch Tages- und Wochenprogramm
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
- Elektro-Heizkörper ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung

Modellübersicht



Ausführung lackiert

Modell	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	Watt
QAE-100-045/GD	971	1001	450	300
QAE-140-045/GD	1403	1433	450	500
QAE-180-045/GD	1835	1865	450	600
QAE-140-060/GD	1403	1433	600	600
QAE-180-060/GD	1835	1865	600	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge
 HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab

Ausführung verchromt

Modell	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	Watt
QAEC-140-045/GD	1403	1433	450	300
QAEC-180-045/GD	1835	1865	450	300
QAEC-140-060/GD	1403	1433	600	300
QAEC-180-060/GD	1835	1865	600	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Elektrobetrieb inklusive Steuergerät.