

Zehnder Toga

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Immer am richtigen Ort. Egal ob Bad, Küche oder Fitnessraum. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Maße, ein harmonisches Design mit D-Profilsammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen.


Vorteile

- Harmonisches Design durch D-Profilsammelrohre
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Großzügige Aussparungen erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielseitig einsetzbar dank großer Modellvielfalt
- Elegantes Design in verchromter Ausführung
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Maximale Oberflächentemperatur von 65 °C sorgt für erhöhte Sicherheit (verchromte Ausführung)

Modellübersicht



Ausführung lackiert

Mit eingebautem Heizstab RACY (/GD)

| Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
|---------------|------|------|-----|-------------------|
| | mm | mm | mm | Watt |
| TE-070-050/GD | 716 | 741 | 500 | 300 |
| TE-120-050/GD | 1148 | 1173 | 500 | 600 |
| TE-150-050/GD | 1436 | 1461 | 500 | 750 |
| TE-180-050/GD | 1760 | 1785 | 500 | 900 |
| TE-120-060/GD | 1148 | 1173 | 600 | 600 |
| TE-180-060/GD | 1760 | 1785 | 600 | 1200 |
| TE-180-075/GD | 1760 | 1785 | 750 | 1500 |

H = Bauhöhe, L = Baulänge
 HT = Gesamthöhe inkl. Heizstab
www.zehnder-systems.de

Ausführung verchromt

Mit eingebautem Heizstab RACY (/GD)

| Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
|-----------------------|------|------|-----|-------------------|
| | mm | mm | mm | Watt |
| TEC-120-045/GD | 1148 | 1173 | 450 | 300 |
| TEC-150-050/GD | 1436 | 1461 | 500 | 500 |
| TEC-180-060/GD | 1760 | 1785 | 600 | 600 |

H = Bauhöhe, L = Baulänge

HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab