

Technisches Datenblatt

## DKu 10

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229481

Für die Versorgung größerer Zapfstellen als nur einer Spüle oder eines Waschtisches, empfiehlt sich ein großer 'Kleinspeicher'. Trotz seiner Größe findet der große Kleinspeicher fast überall Platz. Bei diesem Speichermodell ist eine stufenlose Temperaturwahl mit Bereichseingrenzung möglich. Küchenspüle, Waschbecken und Ausgussbecken können hiermit versorgt werden.



### Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

---

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 82 °C

---

10 Liter Speichervolumen

---

Zur Warmwasserversorgung zweier nahe gelegener Zapfstellen, z.B. eines Doppelwaschtisches

---

Hoher Nutzungsgrad

---

Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

---

Hochwertige Öko-Wärmedämmung für energiesparenden Dauerbetrieb

---

Einfache Installationstechnik zur Schnellmontage mit Wandbügel

## Technisches Datenblatt



|             |        |
|-------------|--------|
| Typ         | DKu 10 |
| Bestell-Nr. | 229481 |

### Technische Daten

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW            |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE            |
| Absicherung 2                                 | 10 A              |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz          |
| Energieeffizienzklasse                        | A                 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,36 kWh          |
| Nenninhalt                                    | 10 l              |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 19 l              |
| Temperatureinstellbereich                     | 35...82 °C        |
| Ausführung                                    | Kleinspeicher     |
| Bauart  | druckfest         |
| Montageart                                    | Untertisch        |
| Mit Armatur                                   | -                 |
| Innenbehälter Werkstoff                       | emailierter Stahl |
| Farbe   | weiß              |
| Kabellänge                                    | 0,6 m             |
| Bedienung                                     | manuell           |
| Temperaturbegrenzung                          | •                 |

### Technisches Datenblatt

|                |         |
|----------------|---------|
| Schutzart (IP) | IP24 D  |
| Höhe           | 506 mm  |
| Breite         | 296 mm  |
| Tiefe          | 276 mm  |
| Gewicht        | 8,00 kg |

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.