


Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abstände in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	WC, Spülung für Wandebau WCu	Duschplatz DU	Waschtisch im Untersuchungsraum WTU	Aussussbecken AB	Spüle SP
Maße von Sanitärobjekten (in cm)						
Breite b	60	40	150	60	50	90 120
Tiefe t	55	70	150	55	40	60
Min. Bewegungsflächen (in cm)						
Breite B	150	150		90	80	90 120
Tiefe T	150	150		55	55	120
Montagehöhe über OKFFB	80	46*	0	85 90	65	90
Min. seitliche Abstände (a) zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)						
WT		95	15			
WCu	95		15			
DU	15	15				
Wand	30	95	0			
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 25 cm					

*Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung

In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)



Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abstände in **Seniorenwohnungen** finden Sie auf ► Seite 60

Vielfalt für alle Fälle

Renova Nr. 1 Tiefspül-WCs mit **Sitzflächen** und Renova Nr. 1 **Sitzring** mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle für Renova Nr. 1 WCs.

