


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5S | F5SM1012  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

**2030071618**

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer mit Schrägauslauf für Waschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdreh sicherem Temperaturanschlag mit

Rückflussverhinderer und Sieben. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Anschlussflansch mit übereinanderliegenden Wanddurchführungen für Wandstärken von 50 bis 240 mm.

Weitere Wandstärken auf Anfrage.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	170 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie für Hinterwandmontage

Modell-Linie: **F5S** | **F5SM1012**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



#### Auslaufverlängerung


**2000101463**  
AQRM909

### Ersatzteile



#### Siebe

**2000104702**  
ASXX1017



#### Führungsbuchse

**2030023924**  
ETAPS0040



#### Luftsprudler

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5S | F5SM1012  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



**Griffdruckkappe**

**2030050753**  
ASSM9004



**Führungsring**

**2030048356**  
ASSX9002



**Temperaturanschlag**

**2030046189**  
ASSM9002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046185**  
ASSM9001



**Demontagewerkzeug**

**2030047203**  
ACXX9003



**Wandflansch**

**2030058762**  
ACXM1002