


KWC F5E

Duscharmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV2002

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030062328

F5E Duscharmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Tast-Sensor (Durchmesser 55 mm) inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung. Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit


Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte

nein
nein
nein
ja
via Elektronikmodul
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil nicht keramisch
Messing
Kunststoff
1 bar
nein
Fernbedienung
6,75 / 12 V DC / A3000 open
von hinten
Transformator
nein



KWC F5E



Duscharmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV2002

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
einstellbarer Neigungswinkel	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	ohne

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

3600002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849

Elektronikmodul für F5 Armaturen

2030049353
ACEV2004

Abdeckplatte

2000101054
ZAQUA084

KWC F5E

Duscharmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV2002

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

ACEX9005

ACEX9004

Ersatzteile



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550

ACEX9012
