


## KWC F5L-Therm Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

**Modell-Linie: F5 | F5LT1033**  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### KWC-Nr.

**2030065268**  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat

F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und

Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur

ja
0.06 l/s
0.06 l/s
nein
ja
manuell
nein
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
nein
nein
ja
nein
fest
110 mm
verchromt
poliert
ja
nein
am Produkt montiert
manueller Betrieb
für Armatureneinheit



## KWC F5L-Therm

Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

**Modell-Linie: F5 | F5LT1033**

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

Wasseranschluss

Steckanschluss

Akzentfarbe

ohne

Grundfarbe

Chromoptik (glänzend)

### Notwendiges Zubehör



**Wandflansch**

**2030058762**  
ACXM1002



**Einzelklemmbrücke**

**2030058826**  
ACXM1003



**Doppelklemmbrücke**

**2030059971**  
ACXM1004

### Optionales Zubehör




**Luftsprudler 5,0 l/min,  
winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5L-Therm

Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch


Modell-Linie: F5 | F5LT1033

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen




Siebe

**2000104702**  
ASXX1017



Führungsbuchse

**2030023924**  
ETAPS0040




Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003



Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002



Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001