

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CZ0056/03

PCI[®]
Für Bau-Profis

Chrudim, 22. 02. 2021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Repatop[®] 800 (CZ0056/03)

Verwendungszweck(e):

EN 13813 CT-C60-F7-A3

Zement-Estrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Hersteller:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 13813:2002

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl}	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Druckfestigkeit	C60		
Biegezugfestigkeit	F7		
Verschleißwiderstand	A3		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: 101/21
Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten A1_{fl}
Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt < 1%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


.....
Ing. Martin Polák
Geschäftsführer