

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0074/04



Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Apogel® F (DE0074/04)

Verwendungszweck(e):

EN 1504-5 Verfahren 1.5/4.5/4.6

U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)

U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)

Beton-Rissfüllstoff

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 1504-5:2004

**Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH -
MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Haftung durch Haftzugfestigkeit	Kohäsives Versagen im Beton	System 2+	EN 1504-5:2004
Haftung durch Schrägscherfestigkeit	NPD		
Schrumpfung	NPD		
Glasübergangstemperatur	> 40 °C		
Verarbeitbarkeit	Rissbreite 0,2 mm trocken Rissbreite 0,5 mm feucht		
Chloridgehalt	NPD		
Dauerhaftigkeit	Kohäsives Versagen im Beton		
Korrosionsverhalten	Es wird davon ausgegangen, dass keine korrodierenden Auswirkungen vorliegen.		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-5)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 10.03.2021

Marc C. Köppe
Geschäftsführer

Frank Rösiger
Geschäftsführer