

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CZ0086/03

PCI[®]
Für Bau-Profis

Chrudim, 22.02.2021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Repaflow[®] Uni (CZ0086/03)

Verwendungszweck(e):

**EN 1504-6 Verfahren 4.2
Verankerungsprodukt**

Hersteller:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 1504-6:2006
TZÚS Praha, s.p., NB 1020**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 1504-6:2006
Ausziehwiderstand	Verschiebung ≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN	System 2+	
Chloridgehalt	≤ 0,05 %		
Glasübergangstemperatur	NPD		
Dauerhaftigkeit/ Kriechverhalten unter Zuglast	NPD		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-6)		

Spezifische Technische Dokumentation: 106/21
Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten A1
Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt < 1%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


.....
Ing. Martin Polák
Geschäftsführer