

ALUMINIUM SYSTEMS @

HUECK Lambda WS 075 FC

FENSTER IN FASSADENOPTIK

WINDOW IN FAÇADE DESIGN



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK
GERMAN ENGINEERING SINCE 1814


HUECK Lambda WS 075 FC

ALUMINIUM-FENSTERKONSTRUKTION IN FASSADENOPTIK ALUMINIUM WINDOW CONSTRUCTION IN FAÇADE DESIGN

HUECK Lambda WS 075 FC kombiniert die Vorteile einer Fensterkonstruktion mit der Optik einer schlanken Fassadenkonstruktion – so können z. B. die Deckschalen aus der Fassadenserie HUECK Trigon 50 integriert werden. Durch die Kompatibilität zur HUECK Lambda WS/DS 075 Fenster- und Türserie „erbt“ die HUECK Lambda WS 075 FC deren Verarbeitungsvorteile und ermöglicht eine schlanke Lagerhaltung durch gleiche Zubehörartikel.

HUECK Lambda WS 075 FC combines the advantages of a window construction with the appearance of a slender façade design – allowing you to incorporate the cover shells from the HUECK Trigon 50 façade series, for example. Thanks to compatibility with the HUECK Lambda WS/DS 075 window and door series, HUECK Lambda WS 075 FC “inherits” the fabrication benefits of that series and allows streamlined warehousing thanks to identical accessories.

- Hochwärmegedämmte Aluminium-Fensterkonstruktion in schlanker Fassadenoptik
- Profilkonstruktion in 75 mm Grundbautiefe, kompatibel zu HUECK Lambda WS 075
- Öffnungsflügel einsetzbar aus der Fensterserie HUECK Lambda WS 075 IS oder WS 075
- Füllungsstärken bis 52 mm im Festfeld und bis 63 mm im Flügel
- Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten – kombinierbar mit HUECK Trigon 50 Deckschalen
- Fertigungsoptimiert durch weniger Zubehörartikel und Gleichteileverwendung
- Kompatibel mit der Türserie HUECK Lambda DS 075
- Umfassende Systemprüfungen nach EN 14351 mit herausragenden Leistungseigenschaften
- Highly thermally insulated aluminium window construction in a slender façade design
- Profile construction with a basic profile depth of 75 mm, compatible with HUECK Lambda WS 075
- Opening sash from HUECK Lambda WS 075 IS or WS 075 window series can be used
- Filling thicknesses of up to 52 mm in the fixed area and up to 63 mm in the sash
- Allows different designs of inside and outside views – can be combined with HUECK Trigon 50 cover shells
- Optimised production thanks to component sharing and fewer accessories
- Compatible with the HUECK Lambda DS 075 door series
- Comprehensive system testing according to EN 14351 with outstanding performance characteristics






Weitere Informationen/
further information:
qr.HUECK.com/lambda22de

Schmale Profilsichten
Elegante Gestaltungsmöglichkeiten für Architekten
Narrow profile widths
Elegant design options for architects

Geniale Vielfalt
Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten
Amazing diversity
Allows different designs of inside and outside views



Volle Flexibilität
Alle Öffnungsflügel aus dem HUECK Lambda WS 075 System einsetzbar

Complete flexibility
All opening sashes from the HUECK Lambda WS 075 system can be used

Bewährte Basis
Grundkonstruktion HUECK Lambda WS 075
A tried-and-tested basis
HUECK Lambda WS 075 basic construction

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN*

PERFORMANCE CHARACTERISTICS*

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT THERMAL TRANSMITTANCE EN ISO 10077-2	$U_f \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_f \geq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHLAGREGENDICHTHEIT WATER TIGHTNESS EN 12208	bis Klasse 9A	up to class 7A
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT AIR PERMEABILITY EN 12207	bis Klasse 4	up to class 4
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST RESISTANCE TO WIND LOAD EN 12210	bis Klasse C 4/B4	up to class C2/B2
EINBRUCHHEMMUNG BURGLAR RESISTANCE EN 1627	Klassen RC 2, RC 2 N	Classes RC 2, RC 2 N

* Bei den angegebenen Normen gilt der zur Drucklegung aktuelle Stand. Gültige Prüfzeugnisse sowie technische Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.hueck.de • All standards referred to herein, were valid at time of printing. Valid test reports as well as technical information can be found in the download area of the site www.hueck.com

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
58511 Lüdenscheid
info@hueck.com
hueck.com



HUECK Dokumentation App
<http://qr.hueck.com/docuapp>



HUECK YouTube-Channel
www.youtube.de/hueckaluminium



HUECK 3D App
<http://qr.hueck.com/3dapp>

Firmenstempel Company stamp

Aktuelle Informationen und umfangreiche Downloads finden Sie unter
Current information and a comprehensive download section can be found at WWW.HUECK.COM

Es gelten unsere allgemeinen „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zusenden oder die Sie auf unserer Internetseite finden.
Our "General Terms and Conditions of Sale" apply which we will send you on request or which you find on the Internet at our domain.