



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0043 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Roto Frank Treppen GmbH**
Gutenbergstraße 21
86356 Neusäß
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Bodentreppen**
Scheren-Bodentreppen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713271702-001

Gültig bis: 2028-10-29

Datum, 2023-11-09

(Armin Saurer)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0043 Rev. 00

Modell(e): **Ecco**

Kenndaten:

Ecco	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 80 x 55 cm	max. 160 x 90 cm
Lukenkastenhöhe	min. 20 cm	max. 88 cm
lichte Raumhöhe	min. 175 cm	max. 325 cm
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
Scherenpaket	Abmessungen	Material
Trittstufen	80 x 34 x 1,4 / 1,8 mm	Al Mg Si 0,5 - F22
Scherenglieder	31 x 8 mm	Al Mg Si 0,5 - F22
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber, Farbbeschichtung Roto Sil
Lukenkasten	Tischlerplatte	
Lukendeckel	Nadelholzrahmen, Isolierung, MDF / HDF-Platten;	

Geprüft nach: **DIN EN 14975:2010**