

Microtopping®

CONTINUOUS
SURFACES



EN

Seamless
Elegant
Warm
Minimal
Tactile
Modern
Versatile
Handcrafted
Relaxing
Metropolitan

DE

Durchgehend
Elegant
Warm
Minimalistisch
Materisch
Modern
Vielseitig
Handwerklich
Entspannend
Metropolitan

ES

Continuo
Elegante
Cálido
Minimalista
Mineral
Moderno
Versátil
Artesanal
Relajante
Cosmopolita

PT

Contínuo
Elegante
Caloroso
Minimalista
Tátil
Moderno
Versátil
Artesanal
Relaxante
Metropolitano

The micro-cement
Microtopping® is the perfect
solution for those who want
a seamless, innovative tactile
surface, able to give any
environment a unique look.
With only 3 mm of thickness,
this cement-based facing
allows you to renovate
existing surfaces on different
substrates without removing
them.

Der Mikrozement
Microtopping® ist geeignet,
wenn man eine durchgehende,
innovative und materische
Oberfläche erwünscht, die
jeden Raum einzigartig
erscheinen lässt.
In nur 3 mm Stärke erlaubt
diese Beschichtung aus
Zementbasis, bestehende
Oberflächen aus
unterschiedlichem Material
zu renovieren ohne sie zu
entfernen.

El microcemento
Microtopping® es perfecto para
los que quieren una superficie
continua e innovadora y es un
material, capaz de cambiar
cualquier entorno.
En tan solo 3 mm de espesor,
este revestimiento con base
de cemento te permite
renovar las superficies
existentes en diferentes
soportes sin necesidad de
quitarlos.

O microcimento Microtopping®
é a solução perfeita para
aqueles que desejam um
superfície contínua, sem
juntas, inovadora e tátil,
capaz de dar a qualquer
ambiente um aspeto único.
Com somente 3mm de
espessura este revestimento
à base de cimento permite-
lhe reabilitar superfícies
existentes sobre diferentes
substratos sem necessidade
de os remover.

Microtopping®





**EN – Innovative material:
Renew the surface in just
3 millimetres**

With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-levelling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.

**DE – Innovatives Material:
renoviert Oberflächen bei nur
3 Millimetern Materialstärke**


Bei einer Stärke von nur 3 Millimetern schafft es Microtopping® bestehende Oberflächen in den unterschiedlichsten Materialien (Beton, Nivellierungsmasse, Keramik, Holz, ...) zu erneuern, ohne dass diese entfernt werden müssen. Microtopping® ist gegen klimatische Einflüsse und gegen Abnutzung extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und schnell zu verlegen, mit besonders guten Eigenschaften auch bei Böden mit Bodenheizungen.

ES – Material innovador: renueva superficies en solo 3 mm


En sólo tres milímetros de grosor, Microtopping® te permite renovar superficies existentes con diferentes soportes (hormigón, auto-nivelante, cerámica, madera...) sin necesidad de quitarlos. Microtopping® es extremadamente resistente al estrés climático y de gran dureza, fácil de limpiar y de aplicación rápida y tiene un rendimiento perfecto también en suelos radiantes.

**PT – Material inovador:
Reabilite as suas superfícies
com somente 3 milímetros de
espessura**

Em somente 3 milímetros de espessura o microcimento Microtopping® permite-lhe reabilitar as superfícies existentes em diferentes suportes (betão, auto nivelantes, ladrilho, madeira etc) sem necessidade de remoção. Microtopping® é extremamente resistente às variações climáticas e ao desgaste, fácil e rápido de limpar e perfeito para pisos radiantes











EN – The continuous space of Microtopping®

Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion. You can customise Microtopping® by choosing shades and creating glossy, clouded, or acid stained effects to make it exactly the way you want.

DE – Der endlose Raum von Microtopping®

Der Mikrozetement Microtopping® eignet sich perfekt für all jene, die eine kontinuierliche, innovative und erlebbare Oberfläche wünschen, da er jeden Raum zu etwas Einmaligen macht, sei es einen minimalistischen modernen Raum, wo Microtopping® als Hauptakteur hervorsteht, sei es einen klassischen, rustikalen oder antiken Raum, wo er mit eleganter Diskretion sich dem Stil anpasst und diesen ergänzt. Sie können Microtopping® individuell anpassen, indem Sie Farbtöne auswählen und glänzende, getrübte oder säuregefärbte Effekte erzeugen, um es genau zu machen der Weg, den du willst.

ES – El espacio continuo del microcemento


El microcemento Microtopping® es perfecto para quien quiere una superficie continua, innovadora y mineral, capaz de hacer que cualquier ambiente, sea un espacio minimalista moderno, donde Microtopping®. Destaca como protagonista, en un espacio clásico, rústico. o antiguo, donde completa el estilo. Con discreción refinada.

PT – O espaço continuo do microcimento

O microcimento Microtopping® é perfeito para a realização de superfícies contínuas e inovadoras. Este material dá um aspeto único aos ambientes minimalistas e modernos. Microtopping® é um elemento essencial nos ambientes clássicos, rústicos ou antigos. A sua utilização confere aos espaços um estilo refinado e discreto.









EN – From continuity to your ideas: goodbye to visible joints and interruption lines

Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints. Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

DE – Verleih deinen Ideen Kontinuität: verabschiede dich von Fugen und Unterbrechungen


Microtopping® ist die perfekte Lösung für diejenigen, die keine sichtbaren Fugen mögen, weil es die Gestaltung von kontinuierlichen Oberflächen für Innen und Außen erlaubt, ohne sich dabei der Dehnfugen bedienen zu müssen. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften sind ideal sowohl für horizontale als auch für vertikale Oberflächen wie etwa gemauerte Wände oder Wände aus Gipskarton, für Treppen, Bäder, Duschbereiche. Um deinen Ideen Raum zu geben, ohne Unterbrechung.

ES – Dale continuidad a tus ideas: Adiós a las juntas e interrupciones.

Microtopping® es la solución ideal para quienes no les gustan las juntas porque te permite lograr superficies internas y externas continuas, sin uniones. Es extraordinario las características lo hacen ideal para superficies horizontales y verticales, como paredes de yeso laminado, en albañilería tradicional, escaleras, baños, ducha. Para dar espacio a tus ideas sin juntas ni interrupciones.

PT – Dê continuidade às suas ideias: Adeus às juntas e interrupções

Microtopping® permite-lhe a realização de superfícies contínuas e sem juntas em interiores e exteriores, solução perfeita sem interrupções devido às suas características excepcionais é perfeito para superfícies horizontais e verticais, paredes em gesso cartonado, muros em alvenaria, escadas casas de banho e cabines de duche. Microtopping® dá espaço às suas ideias sem interrupções.



Private Residence
2016. Catania, Italy
Arch. Salvatore Puleo









Sport Club Ekiye
 2016. San Giovanni la Punta, Italy
 Arch. Salvatore Puleo - Angela Catanese



**EN – Colours, effects, finishes...
 the aesthetic of cement
 has no limits**

Thanks to the specific Colour Pack-C liquids, it is possible to mix endless colour combinations of microcement. The colour intensity and tone will vary depending on the amount of product diluted in the polymer and the type (white or grey) of the Microtopping® used. It is possible to achieve glossy, clouded or acidified effects and create velvets and decorative inserts for unique, personalised finishes, with great aesthetic impact and elegance.

**DE – Farben, Effekte,
 Ausführungen... Der Ästhetik
 des Zements sind keine
 Grenzen gesetzt**

Dank den speziellen Flüssigfarben Colour Pack-C ist es möglich, eine unendliche Anzahl an Farbkombinationen von Microtopping® zu erhalten. Die Intensität und der Farbton variieren je nach der Menge des im Polymer aufgelösten Produktes und je nach Farbe des verwendeten Microtopping® (weiß oder grau). Es ist möglich, einen Hochglanz-, Wolken- oder Acid-Stain-Effekt sowie Lasur-Effekt zu erzielen und dekorative Einlege-teile einzuarbeiten für einmalige, personalisierte Ausführungen von großer ästhetischer Wirkung und Eleganz.

**ES – Color, efectos, acabados...
 la estética del cemento no
 tiene limites**

Gracias a tintes específicos líquidos. Color Pack-C es posible llegar a sin fin de combinaciones de colores de microcemento. La intensidad y la tonalidad de el color variará en función de la cantidad de producto diluido en el polímero y el tipo (blanco o gris) de Microtopping utilizado. Es posible obtener efectos brillante, nublado, acidificado y crear esmaltes e inserciones decorativos para acabados únicos, personalizados, con gran impacto estético y elegancia.

**PT – Cores, efeitos,
 acabamentos... a estética
 do cimento não tem limites**

A utilização de corantes líquidos específicos Colour Pack-C permite obter uma infinidade de combinações de cores para o microcemento. A intensidade e as cores variam em função da quantidade de produto diluído no polímero líquido e do tipo de Microtopping® utilizado (cinza ou branco). É possível a obtenção de efeito brilhante, mate, acidificado ou com nuances mas também integrar elementos decorativos para obter acabamentos únicos, personalizados com impacto estético de qualidade e elegante.



Hotel Neue Post
2016. Holzgau, Austria
Designer: ATP sphere GmbH



Jewelry
2020. Antwerp, Belgium
Arch. Britt Van Namen




Showroom Schüco
2015. Bucharest, Romania
Arch. Mânadelucru, Dorin Stefan Adam, Madaina Iftimi



Studio Boffa & Associati
2014. Treviso, Italy
B+B Associati, Arch. Renato Bredariol, Arch. Marco Bonariol







**EN – Microtopping®
Wall Texture**

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

**DE – Microtopping®
Wall Texture**

Die Strukturen von Microtopping® bieten die Möglichkeit, dein eigenes Zuhause individuell zu gestalten, jeden Raum noch charakteristischer und einzigartiger zu machen, ohne dabei den für Microtopping-Beschichtungen typischen minimalistischen Stil zu verlieren.

Perfekt, um jeden Typ vertikale Oberfläche zu beschichten, wie etwa Wände aus Gipskarton oder gemauerte Wände, Stiegen, Bäder, Hotelhallen und Büros, Geschäfte, aber auch die Wände in Wohnzimmer und Küche und sogar in deinem Schlafzimmer können zu einem einzigartigen Objekt umgewandelt werden.

Es gibt verschiedene Microtopping-Dekore, die gefragtesten Designs mit der typischen Anpassungsfähigkeit von Microtopping® stehen dir zur Auswahl zur Verfügung.

**ES – Microtopping®
Wall Texture**

Microtopping® Texturas ofrece la posibilidad de personalizar su hogar, para hacer que cada espacio sea aún más característico y único sin perder el estilo minimalista típico del revestimiento de Microtopping®.

Perfecto para cubrir cualquier tipo de superficie vertical, como paredes de yeso o mampostería, escaleras, baños, hoteles y oficinas, tiendas, salas de estar y cocinas y, por supuesto, para hacer que su dormitorio sea único.


Hay varias texturas de Microtopping®, diseños sofisticados que ofrecen una amplia variedad, con toda la flexibilidad de Microtopping®.

**PT – Microtopping®
Wall Texture**

As texturas Microtopping® oferecem a possibilidade de personalizar a sua casa, para tornar cada espaço ainda mais singular e único sem que o estilo minimalista inerente ao revestimento Microtopping® se perca.

Perfeito para revestir qualquer tipo de superfície vertical, tais como gesso cartonado ou paredes de alvenaria, escadas, casas de banho, salões de hotel e escritórios, lojas, salas de estar e paredes da cozinha e, claro, para tornar seu quarto único e exclusivo.

Existem várias texturas Microtopping®, (com) designs sofisticados que oferecem uma ampla escolha, com toda a flexibilidade do Microtopping®.



Unrepeatable beauty



EN – Each surface is a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials; a surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production.

This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and certified craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials.

Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work all come together to produce a unique, highly performing custom finish. Each surface therefore contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces are beautiful and unrepeatable.

DE – Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk.

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit. Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants. Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Aber das ist noch nicht alles: Im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker die Arbeit variieren, sie können ein Finish anpassen, sie wissen, wie man sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung um jedes Detail kümmert. Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne und unwiederholbare Werke von Natur aus.

ES – Cada superficie, una obra de arte única.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.

Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta. Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración. Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales.

El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepetibles.

PT – Cada superfície é única.

Os sistemas e soluções Ideal Work® permitem obter um acabamento único atraente e valioso que só pode ser fornecido por artesãos e materiais de qualidade. Uma superfície que oferece aquele acabamento individual preferido por quem não vê beleza na produção em massa.

Essa individualidade está na própria natureza do material central usado, o cimento, que fornece essa beleza imperfeita. Um acabamento Ideal Work® pode criar exclusividade em qualquer situação em que seja utilizado, seja comercial, industrial, municipal, de lazer, escritórios ou restaurantes.

os acabamentos são feitos à mão por artesãos totalmente treinados e certificados que são regularmente atualizados sobre novas técnicas e materiais. sombreado, efeito de cores variadas, texturas e irregularidades produzidas à mão, típicas de trabalho manual qualificado, todas se juntam para produzir um acabamento personalizado com alma, algo que contém um pequeno pedaço de todos os envolvidos no processo criativo do designer, fabricante e acabador artesanal superfícies artesanais Ideal Work®: BELAS E IRREPETÍVEIS.

Choose your colour

EN – Choose your colour

Microtopping® provides great custom possibilities. With over 30 colours (which can be diluted into lighter shades), 2 final textures (FC and HP) and 2 different kinds of resin you can customise any surface. The colours listed in this page are only indicative; Ideal Work authorised applicator will create an *ad hoc* sample for you to see and touch the colour and finish you would like to choose.

DE – So wählen Sie die Farbe aus

Microtopping® bietet großartige Anpassungsmöglichkeiten. Mit 30 Farben (in dezenteren Tönen verdünnbar), 2 verschiedenen Endtexturen (FC und HP) und 2 verschiedenen Harzarten ist es möglich, jede Oberfläche individuell zu gestalten. Die auf dieser Seite gezeigten Farben sind nur indikativ, es ist dann der von Ideal Work autorisierte Applikator, der ein Ad-hoc-Muster erstellt, um die Farbe und das Finish live zu sehen.

ES – Cómo elegir el color

Microtopping® ofrece muchas posibilidades de personalización. Con 30 colores (que se pueden diluir en tonos más tenues), 2 diferentes texturas finales (FC y HP) y 2 tipos de resina es posible personalizar cualquier superficie. Los colores que se muestran en esta página son solo orientativos, el aplicador autorizado Ideal Work será quien realice una muestra específica para que se pueda ver en directo el color y acabado.

PT – Como escolher a cor

Microtopping® apresenta grandes possibilidades de personalização. Com 30 cores (diluíveis para obter tons mais claros), 2 texturas finais diferentes (FC e HP) e 2 tipos diferentes de resina, é possível personalizar qualquer superfície. As cores apresentadas nesta página são apenas indicativas, pois será o aplicador autorizado Ideal Work que preparará a amostra *ad hoc* para poder ver a cor e o acabamento efetivos.

FINISHES



Finish Coat (FC)

High Performance (HP)

SEALER



Water based sealer
Matt

Solvent based sealer
Glossy

DILUTION RATIO for each colour




100%

75%

50%

25%

BASE COLOURS




Natural Grey

Natural White

MICROTOPPING 2 BC + FC


White

PACK-C-WHITE




Silver Grey

PACK-C-SILVER GREY



Beige Grey

PACK-C-BEIGE GREY



Smoke

PACK-C-SMOKE



Charcoal

PACK-C-CHARCOAL



Argilla

PACK-C-ARGILLA



Grafite

PACK-C-GRAFITE




Black

PACK-C-BLACK




Tortora

PACK-C-TORTORA




Ash White

PACK-C-ASH WHITE



Ivory

PACK-C-IVORY



Yellow

PACK-C-YELLOW



Cappuccino

PACK-C-CAPPUCCINO



Mapplewood

PACK-C-MAPPLEWOOD



Terracotta

PACK-C-TERRACOTTA



Olive Grey

PACK-C-OLIVE GREY



Beige

PACK-C-BEIGE



Lavanda

PACK-C-LAVANDA



Rose

PACK-C-ROSE



Rosso Mattone

PACK-C-ROSSO MAT




Red

PACK-C-ROSSO MAT X2



Tabacco

PACK-C-MAPPLEWOOD X2



Chocolate

PACK-C-CHOCOLATE



Brown

PACK-C-BROWN



Acqua Marina

PACK-C-ACQUA MARINA




Marine

PACK-C-MARINE




Pale Blu

PACK-C-PALE BLUE



Sky Blue

PACK-C-SKYBLUE



Blu

PACK-C-BLUE



Benefits

Take care of your Ideal Work floor



EN

No removal
The floor can be restored without removal, fast and clean process

DE

Keine Abbrucharbeiten
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe

ES

No demolición
Se puede restaurar sin demoler, aplicación rápida y limpia

PT

Sem remoção
O chão pode ser restaurado sem que se remova, processo rápido e limpo



Minimal depth
Minimal thickness, no change in slab level

Geringe Stärke
Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen

Bajo espesor
Sin cambio de altura, en caso de restauración

Espessura mínima
Nenhuma alteração de espessuras em caso de renovação



No joints
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface

Fugenlos
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden

Sin juntas
Se puede aplicar sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente

Sem juntas
pode ser aplicado sem limites ou interrupções dependendo da superfície existente



Continuity
Can be applied with a continuous effect between floors and walls

Kontinuität
Keine Unterbrechung zwischen Bodenbelägen und Wänden

Continuidad
Se puede aplicar con efecto continuo entre pared y pavimento

Continuidade
pode ser aplicado com um efeito continuo entre chãos e paredes



Custom finishes
Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures

Individuell gestaltbar
Unendliche Farb- und Kombinationsmöglichkeiten

Alta personalización
Infinitas posibilidades de colores y combinaciones

Acabamentos personalizados
possibilidades de cores infinitas com diversas texturas feitas á mão



DE – Die Instandhaltung der Ideal Work Böden für Innenräume

Das fugenlose Betonsystem für den Innenbereich Microtopping® ist eine Anfertigung von höchstem architektonischem Wert, mit den besten Eigenschaften an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Ideal Work® hat die besten Erfahrungswerte für eine korrekte Instandhaltung sowie die Gebrauchsanweisungen der speziellen Produkte zusammengetragen, die in ihren Laboratorien entwickelt wurden und die, wenn sie regelmäßig verwendet werden, die perfekte Erhaltung der Oberflächen garantieren, um deinen Boden Ideal Work® am besten pflegen zu können.

Für die Reinigung

Perfetto-CF: ein nichtaggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work® entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

Für die Pflege

Ideal Care: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work® fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work® am besten gepflegt und geschützt werden.

EN – Maintenance of Ideal Work interior floors

Microtopping® is a seamless cementitious internal flooring system of the highest aesthetic value that also has excellent durability and resistant characteristics. Ideal Work® has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work® floor.

For the cleaning

Perfetto-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work® application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 l.

For maintenance

Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work® surfaces over time. Available in packs of 5 l.

Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work® surface.

ES – Mantenimiento de pavimentos interiores Ideal Work

El sistema de cemento continuo para interiores Microtopping® es un acabado de la más alta calidad. Arquitectónico que ofrece excelentes características de resistencia y durabilidad. Ideal Work® ha recogido buenas prácticas del correcto mantenimiento e instrucciones de uso de productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, usando regularmente, garantizar la perfecta conservación de la superficie, para cuidar mejor de su pavimento Ideal Work®.

Para la limpieza

Perfetto-CF: detergente concentrado con acción no agresiva específicamente diseñado para sistemas de aplicación Ideal Work®. Limpieza a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 l.

Para el mantenimiento

Ideal Care: protector soluble en agua que se aplica regularmente ayuda a mantener inalterado en el tiempo las características técnicas y estéticas de las superficies de Ideal Work®. Disponible en envases de 5 l.

Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de mantener las superficies Ideal Work®.

PT – Manutenção de pisos interiores Ideal Work

Microtopping® é um ótimo revestimento de qualidade arquitetónica que oferece excelentes recursos em termos de resistência e sustentabilidade. A Ideal Work® recolheu diferentes métodos de manutenção e instruções de uso dos produtos que desenvolveu. A manutenção regular ajuda a cuidar os pisos Ideal Work® e a manter a sua aparência.

Para a limpeza

Perfetto-CF: é um detergente concentrado não agressivo, especialmente concebido para os sistemas Ideal Work® limpa completamente as superfícies sem as danificar. Disponível em bidons de 5 litros.

Para a manutenção

Ideal Care: é um produto diluído em água que deve ser aplicado regularmente para conservar as características técnicas e estéticas das superfícies Ideal Work®. Está disponível em bidons de 5 litros.


Uma manutenção constante com os produtos adequados é a melhor forma de conservar as superfícies Ideal Work®.

Tests

	Standard Norm Norma Norma	Result Ergebnis Resultado Resultado		Standard Norm Norma Norma	Result Ergebnis Resultado Resultado
 <p>Indoor air quality Luftverunreinigung Calidad del aire Qualidade do ar</p>	UNI EN ISO 16000-9:2016	A+	 <p>Determination of abrasion resistance Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach Determinación de la resistencia al desgaste Determinação da resistencia ao desgaste</p>	UNI EN 13892/4 BCA	AR0,5
 <p>Thermal resistance and thermal conductivity Thermische Leitfähigkeit Resistencia y conductividad térmica Resistência e condutividade térmica</p>	ASTM E1530-11	$\lambda=0,46$ (W/mK)	 <p>Determination of flexural strength Bestimmung der Biegezugfestigkeit Determinación de la resistencia a la flexión Determinação da Resistência à Flexão</p>	ASTM D4060	W.ind 216,1
 <p>Classification fire reaction Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Clasificación de reacción al fuego Classificação de resistência ao fogo</p>	UNI EN 13501	Class / Klasse / Clase / Classe A2_{FL}-s1	 <p>Determination of the slip resistance / friction of a surface Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften Resistencia al deslizamiento Resistência á derrapagem/fricção</p>	ASTM E84-16	R11 <i>2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78</i> <i>2 BC + gr60 + Ideal PU78</i>
 <p>Determination of bond strength Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch Adherencia al hormigón Aderência ao betão</p>	UNI EN 13892-8	2,5 N\mm²		DIN 51130:2014	R10 <i>2 BC + FC + gr120 + Ideal PU78</i> <i>2 BC + FC + gr120 + Ideal PUWB Easy</i>
 <p>Determination of Crack bridging properties Rissueberbrueckende Eigenschaften Resistencia al agrietamiento (Crack Bridging) Resistência á fissuração</p>	ASTM D4541	379 psi (2.61 MPa)		BS7976 PENDULUM	PVTd 65 PVTw 27 <i>2 BC + FC + Ideal WB Easy</i>
 <p>Resistance to impact Prüfung durch fallendes Gewichtsstück Prueba de caída de masa Resistência ao impacto</p>	UNI EN 1062-7	786 µm			PVTd 89 PVTw 42 <i>2 BC + HP + Ideal WB Easy + Antislip</i>
	UNI EN ISO 6272-1	IR10			PVTd 75 PVTw 38 <i>2 BC + Ideal Sealer + Antiskid</i>
	ASTM D2794	H 1000 mm Sample intact after collision Probefläche ohne Schaden nach Versuch Muestra intacta después del impacto. Amostras intactas depois do impacto			
 <p>Determination of compressive strength Bestimmung der Druckfestigkeit Determinación de la dureza de la superficie Determinação de durabilidade superficial</p>	UNI EN ISO 6272-1	1919 psi			
	ASTM C109/C109M	13,2 MPa			

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.

Rev 3 dated 10.09.2021



*Products classification according to the VOC emissions tests.



Features

EN	DE	ES	PT
Typical use Floors, walls and coatings	Typ Böden, Wände und Beschichtungen	Tipología Suelos, paredes y revestimientos	Tipología Solos, muros e revestimentos
Environments Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs	Räume Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Geschäfte, moderne Lokale, Treppen	Ambientes Baño, cocina, living, tiendas, locales comerciales, escaleras	Ambientes Casas de banho, cozinhas, salas, locais comerciais, escadarias
Features <ul style="list-style-type: none">• indoor and outdoor• easy to clean• water-and stain-resistant• it can be applied to showers and sinks• concrete effect• decorative possibilities• air quality: A+	Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">• Außen- und Innenräume• leicht zu reinigen• Wasser –und fleckenresistent• Auf Duschen und Waschbecken verwendbar• Zement-Effekt• Dekorationsmöglichkeiten• Luftgüte: A+	Características <ul style="list-style-type: none">• interior y exterior• fácil de limpiar• resistente al agua y las manchas• aplicable en duchas y lavamanos• efecto hormigón• posibilidades decorativas• calidad del aire: A+	Características <ul style="list-style-type: none">• interior e exterior• de fácil limpeza• resistente a água e manchas• aplicável em cabines de duche e lava mãos• efeito betão• possibilidades decorativas• qualidade do ar: A+
Colors 29 standard + endless combinations	Farben 29 Basisprodukte + unendliche Kombinationen	Colores 29 combinaciones básicas + infinitas	Cores 29 cores standard + combinações infinitas
Finishings Natural, matte, glossy	Finishing Natur, matt, glanz	Acabados Natural, opaco, brillante.	Acabamentos Natural, mate, brilhante
Texture Rough, tactile, smooth and decorative	Oberflächendekor Rau, materisch, glatt und dekorativ	Textura Áspero, mineral, liso y decorativo	Textura Áspero, tátil liso e decorativo
Performance as Wood, resin	Performance ähnlich wie Holz, Harz	Rendimiento similar a Madera, resina	Performance similar a Madeira, resina

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.

Los colores en las imágenes pueden no coincidir perfectamente con la realidad.

As cores nas imagens podem não corresponder perfeitamente à realidade.

EN - DE - ES - PT



Ideal Work S.r.l.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com