

Produkt- und Preisliste

Bad- und Küchen- systeme

2024



Service

Sie benötigen Sonderanfertigungen? Wir helfen Ihnen weiter!

Die im Katalog gelisteten Produkte zeigen unser Standardsortiment. Darüber hinaus fertigen wir auf Kundenwunsch sämtliche (Metall-)Produkte individuell auf Maß, wodurch zusätzliche Anpassungsarbeiten vor Ort entfallen. Unsere gesamte Produktion ist darauf ausgerichtet, flexibel auf individuelle Maßangaben zu reagieren – **sprechen Sie uns einfach an!**

Qualität! Wir verkaufen nichts, was wir nicht auch selber kaufen würden!

Dies bedeutet für uns neben einer hochwertigen Verarbeitung auch erstklassiges Material. Sämtliche Duschwannen, Industrie-, Küchen- und Duschrinnen sowie Bodenabläufe werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Zeitnah! Lieferung frei Haus (deutschlandweit)

Mit dem eigenen Fuhrpark sowie unseren Speditionspartnern beliefern wir Sie deutschlandweit, frei Haus, ab Werk. Gelagerte Standardartikel werden in der Regel binnen 24 Stunden auf den Weg gebracht.

Für individuelle Sonderanfertigungen benötigen wir je nach Aufwand der Bestellung etwas mehr Zeit – **sprechen Sie uns einfach an!**

Online-Shop! 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr einkaufen.

Über die Internetseite www.richard-brink.de erreichen Sie auch unseren Online-Shop unter dem Menüpunkt „Produkte“ und darauffolgend Badsysteme.


Privatpersonen, die sich über unsere Website informieren, können zwar eine Liste der gewünschten Produkte zusammenstellen, diese aber nicht direkt kaufen. Hierzu führen wir eine Bezugsquellen-Datenbank, in der unsere Kunden, also auch Sie, gelistet sind.


Der Endverbraucher bekommt somit lediglich eine Empfehlung der möglichen Bezugsquellen aus seiner Region angezeigt. Profitieren Sie von diesem System und erschließen Sie neue Kunden-Kontakte.

Legen Sie sich einfach ein Kundenkonto an. Kaufen Sie Ihre Ware direkt oder speichern Sie sich Ihren Warenkorb für einen späteren Bestell-Zeitpunkt ab. Auch die Erstellung von Ausschreibungstexten ist ebenso möglich.



Sondermaße
Auf Anfrage

<p>Duschwannen-System <i>Atrium</i> <i>Die Komplett-Lösung</i></p>		<p>..... ab Seite 4</p>
<p>Duschrinnen-Roste für <i>Elix</i> <i>Perforierte Roste, Stabrost und Fliesenschale</i></p>		<p>..... ab Seite 6</p>
<p>Duschrinnen <i>Elix</i> Duschrinnen <i>Seca</i> <i>mit Bodenflansch</i></p>		<p>..... ab Seite 8</p>
<p>Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen <i>Collecta</i> <i>inkl. Rostsortiment</i></p>		<p>..... ab Seite 16</p>
<p>Abläufe <i>Fluentis</i> Bodenabläufe <i>Collectus</i> <i>inkl. Rostsortiment</i></p>		<p>..... ab Seite 21</p>
<p>Duschrinnen-System <i>Lamina Indoor</i> <i>Roste, Rinnen und Bodenabläufe</i></p>		<p>..... ab Seite 26</p>
<p>Gefällekeile Gefällekeile mit Glasaufnahme Bodenablaufabdeckung</p>		<p>..... ab Seite 32</p>
<p>Ansprechpartner</p>		<p>..... ab Seite 35</p>




Alle Duschrinnen inkl. werkseitig verklebter Abdichtungsmanschetten!

Für sämtliche Produktangaben dieses Prospektes gilt: Irrtum bei Preis- und Maßangaben vorbehalten.

Achtung: Die regionalen Bestimmungen bezüglich der Erdung sind zu beachten.

Atrium | Ebenerdiges Duschwannen-System



100 % wasserdicht

dank **zweiter Entwässerungsebene**


Durch die komplett verschweißte Edelstahlwanne weist dieses Komplettsystem eine absolut undurchdringliche zweite Entwässerungsebene auf, die das Wasser ebenso über den verschweißten Stutzen des Abflusses in den Siphon abfließen lässt. Bei allen wasserführenden Bereichen innerhalb der Wanne sind keine zusätzlichen Abdichtungsarbeiten mehr notwendig. Unter anderem können wartungsintensive Silikonfugen entfallen.

Minimierter Montageaufwand

dank vorgefertigter **Anschlussdetails**

Die Wanne lässt sich aufgrund der ab Werk angebrachten Dichtbänder bequem und schnell in die jeweilige Einbausituation integrieren. Wand- und Bodenanschlüsse werden so innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Auch Schallschutzbänder sind standardmäßig umlaufend an den Wandanschlüssen der Wanne angebracht. Der Arbeitsschritt der Gefälleausrichtung zum Abfluss hin entfällt dank der in die Edelstahlschale eingeklebten Gefällekeile aus extrudiertem Polystyrol-Dämmstoff (XPS).

147 mm
20 mm



20 mm
Bodenflansch

Abmessungen

Individuelle Wunschmaße möglich

Die Gesamt-Aufbauhöhe der Duschwanne samt Unterbau und Isolierung beträgt **147 mm** bis zur Oberkante der Fliesen. Diese Höhe kann jedoch durch die Wegnahme des XPS-Unterbaus um 80 mm auf **67 mm** reduziert werden.



147 mm

XPS-Gefällekeile
Dichtbänder
Schallschutzbänder
Duschwanne
Schallschutzmatte
Siphon + fixiertes HT-Rohr
XPS-Unterbau


Bereits fertig montiert!



Belagsstärken

von 6 bis 20 mm möglich

Standardmäßig sind die Duschwannen für Plattenstärken bis 10 mm ausgelegt. Bei der Verwendung von Plattenstärken oberhalb der 10 mm muss dies bei der Bestellung der Duschwanne mit angegeben werden, da die Wandanschlüsse in diesem Falle erhöht werden.



Einfassungsmaß Bodenanschluss

Alle Duschwannen weisen eine umlaufende **Einfassungstiefe von 15 mm** auf. Dies gilt für die Wandanschlüsse ebenso wie für die Übergänge zu den Bodenbereichen.



DBR

Edelstahl-Duschwanne mit Gefällerinne

Die Abbildung zeigt eine Duschwanne mit zentralem Ablauf und Fliesenbelag. Eine rinnenartige Ausbildung entsteht hier allein durch die gegenläufigen Gefälleflächen.

Duschwannen-System Atrium | Edelstahl (V2A) (blank) 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Eck-Ausführung	Ansichtsbreite	Ansichtslänge	Einfassungsmaß*	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DBR EL 900-900-15 VA	links	900 mm	900 mm	15 mm	1.065,95 €/Stück
DBR EL 900-1200-15 VA	links	900 mm	1.200 mm	15 mm	1.188,43 €/Stück
DBR EL 900-1500-15 VA	links	900 mm	1.500 mm	15 mm	1.313,48 €/Stück
DBR ER 900-900-15 VA	rechts	900 mm	900 mm	15 mm	1.065,95 €/Stück
DBR ER 900-1200-15 VA	rechts	900 mm	1.200 mm	15 mm	1.188,43 €/Stück
DBR ER 900-1500-15 VA	rechts	900 mm	1.500 mm	15 mm	1.313,48 €/Stück
DBR EL 1000-1000-15 VA	links	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	1.113,95 €/Stück
DBR EL 1000-1200-15 VA	links	1.000 mm	1.200 mm	15 mm	1.236,42 €/Stück
DBR EL 1000-1500-15 VA	links	1.000 mm	1.500 mm	15 mm	1.348,92 €/Stück
DBR ER 1000-1000-15 VA	rechts	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	1.113,95 €/Stück
DBR ER 1000-1200-15 VA	rechts	1.000 mm	1.200 mm	15 mm	1.236,42 €/Stück
DBR ER 1000-1500-15 VA	rechts	1.000 mm	1.500 mm	15 mm	1.348,92 €/Stück

Individuelle Abmessungen bis zu einer Größe von **1.500 x 1.500 mm** sind möglich.

* Siehe Abbildung



DBF

Edelstahl-Duschwanne mit Fuge

Dank der einfachen Gefälleaufteilung kann die gesamte Duschwanne mit lediglich zwei Platten abgedeckt werden, sodass nur eine einzige Fuge auf Höhe des Ablaufs in Erscheinung tritt.

Duschwannen-System Atrium | Edelstahl (V2A) (blank) 3,0 mm

Artikelbezeichnung	Eck-Ausführung	Ansichtsbreite	Ansichtslänge	Einfassungsmaß*	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DBF EL 900-900-15 VA	links	900 mm	900 mm	15 mm	1.065,95 €/Stück
DBF EL 900-1200-15 VA	links	900 mm	1.200 mm	15 mm	1.188,43 €/Stück
DBF EL 900-1500-15 VA	links	900 mm	1.500 mm	15 mm	1.313,48 €/Stück
DBF ER 900-900-15 VA	rechts	900 mm	900 mm	15 mm	1.065,95 €/Stück
DBF ER 900-1200-15 VA	rechts	900 mm	1.200 mm	15 mm	1.188,43 €/Stück
DBF ER 900-1500-15 VA	rechts	900 mm	1.500 mm	15 mm	1.313,48 €/Stück
DBF EL 1000-1000-15 VA	links	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	1.113,95 €/Stück
DBF EL 1000-1200-15 VA	links	1.000 mm	1.200 mm	15 mm	1.236,42 €/Stück
DBF EL 1000-1500-15 VA	links	1.000 mm	1.500 mm	15 mm	1.348,92 €/Stück
DBF ER 1000-1000-15 VA	rechts	1.000 mm	1.000 mm	15 mm	1.113,95 €/Stück
DBF ER 1000-1200-15 VA	rechts	1.000 mm	1.200 mm	15 mm	1.236,42 €/Stück
DBF ER 1000-1500-15 VA	rechts	1.000 mm	1.500 mm	15 mm	1.348,92 €/Stück

Individuelle Abmessungen bis zu einer Größe von **1.500 x 1.500 mm** sind möglich.

* Siehe Abbildung

Duschrinnen-Roste für Elix

Mit Perforationen
Quadrat- & Schlitzperforationen

Wir fertigen Duschrinnen auch nach den
Maßen Ihres **Fliesenrasters** an!

Bei Sondermaßen wird der Preis des
nächstgrößeren Rostes + Rinne zzgl.
105,53 € Maßpauschale berechnet.

Die Maßpauschale gilt immer
für Rinne und Rost zusammen!

Duschrinnen-Rost | aus Edelstahl (V2A)

Quadratische Perforation 8x8 mm



Artikelbezeichnung poliert	Artikelbezeichnung geschliffen	Einlauf- länge	Einlauf- breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUR P 600-70 8x8 VA	DUR G 600-70 8x8 VA	600 mm	70 mm	59,51 €/Stück
DUR P 700-70 8x8 VA	DUR G 700-70 8x8 VA	700 mm	70 mm	62,42 €/Stück
DUR P 800-70 8x8 VA	DUR G 800-70 8x8 VA	800 mm	70 mm	65,33 €/Stück
DUR P 900-70 8x8 VA	DUR G 900-70 8x8 VA	900 mm	70 mm	68,23 €/Stück
DUR P 1000-70 8x8 VA	DUR G 1000-70 8x8 VA	1.000 mm	70 mm	75,29 €/Stück
DUR P 1200-70 8x8 VA	DUR G 1200-70 8x8 VA	1.200 mm	70 mm	94,84 €/Stück
DUR P 1500-70 8x8 VA	DUR G 1500-70 8x8 VA	1.500 mm	70 mm	112,08 €/Stück

Duschrinnen-Rost | aus Edelstahl (V2A)

Rechteckige Perforation 85x5 mm



Artikelbezeichnung poliert	Artikelbezeichnung geschliffen	Einlauf- länge	Einlauf- breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUR P 600-70 85x5 VA	DUR G 600-70 85x5 VA	600 mm	70 mm	59,51 €/Stück
DUR P 700-70 85x5 VA	DUR G 700-70 85x5 VA	700 mm	70 mm	62,42 €/Stück
DUR P 800-70 85x5 VA	DUR G 800-70 85x5 VA	800 mm	70 mm	65,33 €/Stück
DUR P 900-70 85x5 VA	DUR G 900-70 85x5 VA	900 mm	70 mm	68,23 €/Stück
DUR P 1000-70 85x5 VA	DUR G 1000-70 85x5 VA	1.000 mm	70 mm	75,29 €/Stück
DUR P 1200-70 85x5 VA	DUR G 1200-70 85x5 VA	1.200 mm	70 mm	94,84 €/Stück
DUR P 1500-70 85x5 VA	DUR G 1500-70 85x5 VA	1.500 mm	70 mm	112,08 €/Stück

Duschrinnen-Rost | aus Edelstahl (V2A)

Schlitzperforation 55x5 mm



Artikelbezeichnung poliert	Artikelbezeichnung geschliffen	Einlauf- länge	Einlauf- breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUR P 600-70 55x5 VA	DUR G 600-70 55x5 VA	600 mm	70 mm	59,51 €/Stück
DUR P 700-70 55x5 VA	DUR G 700-70 55x5 VA	700 mm	70 mm	62,42 €/Stück
DUR P 800-70 55x5 VA	DUR G 800-70 55x5 VA	800 mm	70 mm	65,33 €/Stück
DUR P 900-70 55x5 VA	DUR G 900-70 55x5 VA	900 mm	70 mm	68,23 €/Stück
DUR P 1000-70 55x5 VA	DUR G 1000-70 55x5 VA	1.000 mm	70 mm	75,29 €/Stück
DUR P 1200-70 55x5 VA	DUR G 1200-70 55x5 VA	1.200 mm	70 mm	94,84 €/Stück
DUR P 1500-70 55x5 VA	DUR G 1500-70 55x5 VA	1.500 mm	70 mm	112,08 €/Stück

Duschrinnen-Roste für Elix

Ohne Perforationen
Edelstahlflächen, Stabroste & Fliesenschalen



Wir fertigen Duschrinnen auch nach den
Maßen Ihres **Fliesenrasters** an!

Bei Sondermaßen wird der Preis des
nächstgrößeren Rostes + Rinne zzgl.
105,53 € Maßpauschale berechnet.

Die Maßpauschale gilt immer
für Rinne und Rost zusammen!

Duschrinnen-Rost | aus Edelstahl (V2A)

Edelstahlfläche ohne Perforation

Artikelbezeichnung poliert	Artikelbezeichnung geschliffen	Einlauf- länge	Einlauf- breite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUR P 600-70 F VA	DUR G 600-70 F VA	600 mm	70 mm	59,51 €/Stück
DUR P 700-70 F VA	DUR G 700-70 F VA	700 mm	70 mm	62,42 €/Stück
DUR P 800-70 F VA	DUR G 800-70 F VA	800 mm	70 mm	65,33 €/Stück
DUR P 900-70 F VA	DUR G 900-70 F VA	900 mm	70 mm	68,23 €/Stück
DUR P 1000-70 F VA	DUR G 1000-70 F VA	1.000 mm	70 mm	75,29 €/Stück
DUR P 1200-70 F VA	DUR G 1200-70 F VA	1.200 mm	70 mm	94,84 €/Stück
DUR P 1500-70 F VA	DUR G 1500-70 F VA	1.500 mm	70 mm	112,08 €/Stück

Duschrinnen-Rost | aus Edelstahl (V2A)

Längsstabrost 7x7 mm

Artikelbezeichnung glasperlengestrahlt	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUR L 600-70 7x7 VA	600 mm	70 mm	131,59 €/Stück
DUR L 700-70 7x7 VA	700 mm	70 mm	139,88 €/Stück
DUR L 800-70 7x7 VA	800 mm	70 mm	148,19 €/Stück
DUR L 900-70 7x7 VA	900 mm	70 mm	156,49 €/Stück
DUR L 1000-70 7x7 VA	1.000 mm	70 mm	175,01 €/Stück
DUR L 1200-70 7x7 VA	1.200 mm	70 mm	201,82 €/Stück
DUR L 1500-70 7x7 VA	1.500 mm	70 mm	236,35 €/Stück

Duschrinnen-Fliesenschale | aus Edelstahl (V2A)


Fliesenschale

Artikelbezeichnung blank	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUF 600-70 VA	600 mm	70 mm	59,51 €/Stück
DUF 700-70 VA	700 mm	70 mm	62,42 €/Stück
DUF 800-70 VA	800 mm	70 mm	65,33 €/Stück
DUF 900-70 VA	900 mm	70 mm	68,23 €/Stück
DUF 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	75,29 €/Stück
DUF 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	94,84 €/Stück
DUF 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	112,08 €/Stück

Elix | Duschrinnen

Unser Standard

- Roste und Rinnen sind komplett aus **Edelstahl** gefertigt.
- **Gelenkfüße** können am Untergrund ausgerichtet werden.
- Siphon mit einem Abgangsstutzen von \varnothing 50 mm, **Ablaufleistung mit Rost 0,65 l/s**, Ablaufleistung mit **Fliesenschale 0,5 l/s**.
(Werte der Ablaufleistung gelten bei mittlerer Lage des Siphons und 20 mm Anstauhöhe oberhalb der Roste)
- Durch den asymmetrischen Aufbau des Siphons lässt sich die Duschrinne näher an der Wand verlegen.
- **Höhenverstellbar** von 93 mm auf 120 mm.
- Standardmäßig mit **Dränagelöchern** in den Stirnseiten (auf Wunsch auch ohne).
- **Sondermaße** sind bei uns ebenso erhältlich wie unser Standard.



Siphon



Um den asymmetrischen Aufbau des Siphons sichtbar zu machen, wurde hier der Boden entfernt.



Standardmäßig ist bei jeder Duschrinne ein Siphon enthalten. Es gilt die Formel: Ein Siphon pro Duschkopf.

Ein zusätzlicher Siphon (Ablaufleistung: 0,85 l/s) kostet:

78,73 €/Stück empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.

Abdichtungsmanschette

Material für Abdichtungsmanschetten wird **standardmäßig** mit jedem Rinnen-Typ geliefert. Auf Wunsch werden die Manschetten vorgefertigt auf den Duschrinnenflansch aufgeklebt.





**Jede
Duschrinne
nach Maß
möglich**

Maßgefertigte Rinnen

Neben den hier aufgeführten Standardrinnen fertigen wir auch individuelle Rinnen nach Maß.

Sie bestimmen die Einlauflänge!

Bei Sondermaßen wird der Preis der nächstgrößeren Rinne + Rost zzgl. 105,53 € Maßpauschale berechnet.

Die Maßpauschale gilt immer für Rinne und Rost zusammen!

Einlauflänge nach Wunsch

Standardrinnen-Typen:


Ab 600 bis 1.500 mm siehe Tabellen

Der **Bodenflansch** 1 steht ca. 40 mm über.
Der **Wandanschlussflansch** 2 steht 15 mm über und hat eine Höhe von 25 mm.

Duschrinne Elix | aus Edelstahl (V4A) Mit Bodenflansch

Minimale Höhe: 93 mm, maximale Höhe: 120 mm

Artikelbezeichnung	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. VKP zuzüglich MwSt.
DUU BF 600-70 VA	600 mm	70 mm	205,83 €
DUU BF 700-70 VA	700 mm	70 mm	215,69 €
DUU BF 800-70 VA	800 mm	70 mm	225,55 €
DUU BF 900-70 VA	900 mm	70 mm	235,41 €
DUU BF 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	245,33 €
DUU BF 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	265,00 €
DUU BF 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	285,80 €



Duschrinne Elix | aus Edelstahl (V4A) Einseitige Aufkantung

Minimale Höhe: 93 mm, maximale Höhe: 120 mm

Artikelbezeichnung	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. VKP zuzüglich MwSt.
DUU AR 600-70 VA	600 mm	70 mm	219,11 €
DUU AR 700-70 VA	700 mm	70 mm	228,97 €
DUU AR 800-70 VA	800 mm	70 mm	238,83 €
DUU AR 900-70 VA	900 mm	70 mm	248,69 €
DUU AR 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	258,61 €
DUU AR 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	278,28 €
DUU AR 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	299,08 €



Duschrinne Elix | aus Edelstahl (V4A) Mit zweiseitiger Aufkantung an den Stirnseiten

Minimale Höhe: 93 mm, maximale Höhe: 120 mm

Artikelbezeichnung	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. VKP zuzüglich MwSt.
DUU AS 600-70 VA	600 mm	70 mm	226,68 €
DUU AS 700-70 VA	700 mm	70 mm	236,54 €
DUU AS 800-70 VA	800 mm	70 mm	246,40 €
DUU AS 900-70 VA	900 mm	70 mm	256,26 €
DUU AS 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	266,18 €
DUU AS 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	285,85 €
DUU AS 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	306,65 €



Elix | Duschrinnen Preise ohne Rost

Sondermaße
Auf Anfrage



inkl. verklebter Abdichtungsmanschette



Duschrinne Elix | aus Edelstahl (V4A) Zweiseitige Aufkantung für Ecken

Minimale Höhe: 93 mm, maximale Höhe: 120 mm

Artikelbezeichnung <i>links oder rechts (L/R)</i>	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. VKP zuzüglich MwSt.
DUU AEL/R 600-70 VA	600 mm	70 mm	244,73 €
DUU AEL/R 700-70 VA	700 mm	70 mm	254,59 €
DUU AEL/R 800-70 VA	800 mm	70 mm	264,45 €
DUU AEL/R 900-70 VA	900 mm	70 mm	274,31 €
DUU AEL/R 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	284,23 €
DUU AEL/R 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	303,90 €
DUU AEL/R 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	324,70 €

Bei Bestellung:
Bitte linke oder rechte Ecke angeben!



Duschrinne Elix | aus Edelstahl (V4A) Dreiseitige Aufkantung für Duschnischen

Minimale Höhe: 93 mm, maximale Höhe: 120 mm

Artikelbezeichnung	Einlauflänge	Einlaufbreite	empf. VKP zuzüglich MwSt.
DUU AN 800-70 VA	800 mm	70 mm	272,02 €
DUU AN 900-70 VA	900 mm	70 mm	281,88 €
DUU AN 1000-70 VA	1.000 mm	70 mm	291,80 €
DUU AN 1200-70 VA	1.200 mm	70 mm	311,47 €
DUU AN 1500-70 VA	1.500 mm	70 mm	332,27 €




Standardmäßig mit Drainagelöchern in den Stirnseiten!
Wenn nicht erwünscht, bitte bei der Bestellung angeben.

Sonderbau:
Ecklösung




Seca | Duschrinnen-Ablaufgehäuse für Duschrinnen-Profile



Seca Duschrinnen-Ablaufgehäuse für Profile | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm


Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Höhenverstellung	Siphon mit Abgangsstutzen	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS AB VA bodenseitig	366 mm	174 mm	88 - 134 mm	Ø 50 mm	186,06 €
DUS AW VA wandseitig	366 mm	174 mm	88 - 134 mm	Ø 50 mm	186,06 €

Seca Solid | Duschrinnen-Profile



Seca Solid Duschrinnen-Profile bodenseitig | aus Edelstahl geschliffen (V2A) 6,0 mm

Artikelbezeichnung	Für Fliesenstärke	Länge	Einlaufbreite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS MS 8-12-900 VA	8 - 12 mm	900 mm	70 mm	14 mm	246,30 €
DUS MS 8-12-1200 VA	8 - 12 mm	1.200 mm	70 mm	14 mm	291,38 €
DUS MS 8-12-1500 VA	8 - 12 mm	1.500 mm	70 mm	14 mm	343,81 €



Seca Max Duschrinnen-Profile **bodenseitig** | aus Edelstahl geschliffen (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Für Fliesenstärke	Länge	Einlaufbreite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS MB 8-12-900 VA	8 - 12 mm	900 mm	70 mm	14 mm	204,14 €
DUS MB 8-12-1200 VA	8 - 12 mm	1.200 mm	70 mm	14 mm	223,47 €
DUS MB 8-12-1500 VA	8 - 12 mm	1.500 mm	70 mm	14 mm	268,16 €

Seca Max Duschrinnen-Profile **bodenseitig** | aus Edelstahl geschliffen (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Für Fliesenstärke	Länge	Einlaufbreite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS MB 18-22-900 VA	18 - 22 mm	900 mm	70 mm	14 mm	204,14 €
DUS MB 18-22-1200 VA	18 - 22 mm	1.200 mm	70 mm	14 mm	223,47 €
DUS MB 18-22-1500 VA	18 - 22 mm	1.500 mm	70 mm	14 mm	268,16 €

Seca Max Duschrinnen-Profile **wandseitig** | aus Edelstahl geschliffen (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Für Fliesenstärke	Länge	Einlaufbreite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS MW 8-12-900 VA	8 - 12 mm	900 mm	70 mm	34 mm	220,72 €
DUS MW 8-12-1200 VA	8 - 12 mm	1.200 mm	70 mm	34 mm	242,18 €
DUS MW 8-12-1500 VA	8 - 12 mm	1.500 mm	70 mm	34 mm	277,53 €

Seca Max Duschrinnen-Profile **wandseitig** | aus Edelstahl geschliffen (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Für Fliesenstärke	Länge	Einlaufbreite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUS MW 18-12-900 VA	18 - 22 mm	900 mm	70 mm	34 mm	220,72 €
DUS MW 18-12-1200 VA	18 - 22 mm	1.200 mm	70 mm	34 mm	242,18 €
DUS MW 18-12-1500 VA	18 - 22 mm	1.500 mm	70 mm	34 mm	277,53 €

Centralis | Duschrinnen-Ablaufgehäuse mit Fliesenschale



Centralis | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Höhen- verstellung	Siphon mit Ab- gangsstutzen	Für Fliesenstärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DUC 8-12 VA CENTRALIS	366 mm	174 mm	101 - 147 mm	Ø 50 mm	8-12 mm	287,74 €
DUC 18-22 VA CENTRALIS	366 mm	174 mm	111 - 157 mm	Ø 50 mm	18-22 mm	287,74 €



Roste für Collecta | Industrie-, Dusch- & Küchenrinnen-Roste


Je nach Verwendungszweck und Einsatzort haben Sie die Wahl zwischen 4 verschiedenen Rosten für Rinnen und Bodenabläufe. Für die Nutzung in Bädern empfehlen sich unsere **7 x 7 mm Längsstabroste**, da ihre Stegbreiten von 7 mm einen angenehmen Stand ermöglichen, sodass sie bedenkenlos

barfuß betreten werden können. Überall dort, wo in den Abwässern Fette und Schmiermittel abgeführt werden, sollten **rutschhemmende Maschenroste** verwendet werden, deren zackenförmige Trittplächen für Standsicherheit sorgen.

Rutschhemmender Maschenrost | aus Edelstahl

Standardlänge: 1.000 mm, Rostlänge bis zu 1.500 mm einteilig möglich

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Maschenweite	empf. VKP zzgl. MwSt.
DRR MR 160-20 20x20 VA	160 mm	20 mm	20 x 20 mm	214,29 €
DRR MR 250-20 20x20 VA	250 mm	20 mm	20 x 20 mm	277,77 €
DRR MR 500-20 20x20 VA	500 mm	20 mm	20 x 20 mm	417,23 €



Maschenrost | aus Edelstahl (V2A)

Standardlänge: 1.000 mm, Rostlänge bis zu 1.500 mm einteilig möglich

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Maschenweite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRR M 160-20 30x10 VA	160 mm	20 mm	30 x 10 mm	169,14 €
DRR M 250-20 30x10 VA	250 mm	20 mm	30 x 10 mm	222,34 €
DRR M 500-20 30x10 VA	500 mm	20 mm	30 x 10 mm	434,14 €



Längsstabrost Hydra Linearis | aus Edelstahl

Standardlänge: 1.000 mm, Rostlänge bis zu 1.500 mm einteilig möglich

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Stabstärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRR LH 160-20 7x7 VA	160 mm	20 mm	7 x 7 mm	277,84 €
DRR LH 250-20 7x7 VA	250 mm	20 mm	7 x 7 mm	384,46 €
DRR LH 500-20 7x7 VA	500 mm	20 mm	7 x 7 mm	661,68 €



Fliesenschale | aus Edelstahl (V2A)

Standardlänge: 1.000 mm, Länge bis zu 1.500 mm einteilig möglich

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Tiefe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRR S VA Fliesenschale	auf Maß	auf Maß	auf Maß	auf Anfrage



Schwimmbadroste für die Rinne Collecta



Schwimmbadrost 160 | aus PVC


Rutschhemmungsklasse R11

Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Stabstärke	Farbe	Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRR Q 160-22 22x10 PVC RW 1000	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	reinweiß	1.000 mm	132,41 €
DRR Q 160-22 22x10 PVC RW 500	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	reinweiß	500 mm	76,51 €
DRR Q 160-22 22x10 PVC GR 1000	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	grau	1.000 mm	132,41 €
DRR Q 160-22 22x10 PVC GR 500	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	grau	500 mm	76,51 €
DRR Q 160-22 22x10 PVC SW 1000	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	schwarz	1.000 mm	153,01 €
DRR Q 160-22 22x10 PVC SW 500	160 mm	22 mm	22 x 10 mm	schwarz	500 mm	76,51 €

Schwimmbadrost 250 | aus PVC

Rutschhemmungsklasse R11



Artikelbezeichnung	für Einlaufbreite	Höhe	Stabstärke	Farbe	Länge	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRR Q 250-22 22x10 PVC RW 1000	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	reinweiß	1.000 mm	118,80 €
DRR Q 250-22 22x10 PVC RW 500	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	reinweiß	500 mm	59,40 €
DRR Q 250-22 22x10 PVC GR 1000	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	grau	1.000 mm	118,80 €
DRR Q 250-22 22x10 PVC GR 500	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	grau	500 mm	59,40 €
DRR Q 250-22 22x10 PVC SW 1000	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	schwarz	1.000 mm	137,28 €
DRR Q 250-22 22x10 PVC SW 500	250 mm	22 mm	22 x 10 mm	schwarz	500 mm	68,64 €



Eck-Zulage
Gehrungsecke
144,38 €/Stück



Ø des Abflusses 200 mm



Beispiel-Zeichnung:
KR SF 250-1005 80 M VA



**Abläufe
ab S. 22**



Unsere Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen werden komplett aus Edelstahl gefertigt und kommen überall dort zum Einsatz, wo größere Flüssigkeitsmengen anfallen – sei es durch eine kontinuierlich hohe Beanspruchung wie zum Beispiel in Gemeinschaftsduschen von Bädern oder durch die sporadische Abführung von Abwässern in Großküchen und Industrie-

betrieben. Dank des hochwertigen Materials widersteht dieses System auch säurehaltigen Flüssigkeiten. Die Rinnen verfügen je nach Einlaufbreite über 110 mm oder 204 mm breite Abflüsse mit Geruchsverschlüssen. Ergänzend hierzu bieten wir Abläufe mit senkrechten oder waagerechten

Stützen an, die mit ihrem Flansch auf der Bodenplatte aufliegen (Seiten 22-23). Nach dem Einbringen der Abdichtungsebene wird der Gegenflansch samt EPDM-Dichtung mittels Schrauben befestigt und sorgt für eine wasserundurchlässige Verbindung.





Industrie- & Küchenrinne Collecta | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm
160 mm Einlaufbreite / DN 100 = 110 mm Ø Stutzen / 50 mm Flansch umlaufend

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Gesamtlänge mit Flansch	Ansichtslänge	Einlauflänge	Rinnenhöhe ohne Stutzen	empf. VKP zuzüglich MwSt.
KR SF 160-1005 60 M VA	300 mm	200 mm	160 mm	1.145 mm	1.045 mm	1.005 mm	60 mm	557,65 €/Stück
KR SF 160-1505 60 M VA	300 mm	200 mm	160 mm	1.645 mm	1.545 mm	1.505 mm	60 mm	642,19 €/Stück
KR SF 160-2005 60 M VA	300 mm	200 mm	160 mm	2.145 mm	2.045 mm	2.005 mm	60 mm	726,74 €/Stück
KR SF 160-3005 80 M VA	300 mm	200 mm	160 mm	3.145 mm	3.045 mm	3.005 mm	80 mm	953,40 €/Stück
KR SF S VA (Sonderanfertigung.)	wunschmaßabhängig		Wunschmaß	wunschmaßabhängig		Wunschmaße		auf Anfrage



Industrie- & Küchenrinne Collecta | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm
250 mm Einlaufbreite / DN 200 = 204 mm Ø Stutzen / 50 mm Flansch umlaufend

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Gesamtlänge mit Flansch	Ansichtslänge	Einlauflänge	Rinnenhöhe ohne Stutzen	empf. VKP zuzüglich MwSt.
KR SF 250-1005 80 M VA	390 mm	290 mm	250 mm	1.145 mm	1.045 mm	1.005 mm	80 mm	680,25 €/Stück
KR SF 250-1505 80 M VA	390 mm	290 mm	250 mm	1.645 mm	1.545 mm	1.505 mm	80 mm	788,29 €/Stück
KR SF 250-2005 80 M VA	390 mm	290 mm	250 mm	2.145 mm	2.045 mm	2.005 mm	80 mm	896,33 €/Stück
KR SF 250-3005 80 M VA	390 mm	290 mm	250 mm	3.145 mm	3.045 mm	3.005 mm	80 mm	1.112,41 €/Stück
KR SF S VA (Sonderanfertigung.)	wunschmaßabhängig		Wunschmaß	wunschmaßabhängig		Wunschmaße		auf Anfrage

Industrie- & Küchenrinne Collecta | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm
500 mm Einlaufbreite / DN 200 = 204 mm Ø Stutzen / 50 mm Flansch umlaufend

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Gesamtlänge mit Flansch	Ansichtslänge	Einlauflänge	Rinnenhöhe ohne Stutzen	empf. VKP zuzüglich MwSt.
KR SF 500-1005 80 M VA	640 mm	540 mm	500 mm	1.145 mm	1.045 mm	1.005 mm	80 mm	774,72 €/Stück
KR SF 500-1505 80 M VA	640 mm	540 mm	500 mm	1.645 mm	1.545 mm	1.505 mm	80 mm	922,77 €/Stück
KR SF 500-2005 80 M VA	640 mm	540 mm	500 mm	2.145 mm	2.045 mm	2.005 mm	80 mm	1.070,80 €/Stück
KR SF 500-3005 80 M VA	640 mm	540 mm	500 mm	3.145 mm	3.045 mm	3.005 mm	80 mm	1.366,87 €/Stück
KR SF S VA (Sonderanfertigung.)	wunschmaßabhängig		Wunschmaß	wunschmaßabhängig		Wunschmaße		auf Anfrage

Stutzen | Für Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen Collecta

Neben unseren mittig platzierten Standardstutzen **a** für den senkrechten Abgang ermöglichen wir bei unseren Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen auch die individuelle Positionierung diverser anderer Stutzen, ob nun verlängert oder mit waagrechttem Abgang.

Für die senkrechten Stutzen der Küchenrinnen und Bodenabläufe mit den Abgängen DN 70, DN 100 und DN 200 bieten wir die ab Seite 22 präsentierten Abläufe an. Deren Gummidichtungen und Bodenflansche gewährleisten den wasserundurchlässigen Einbau auf zweiter Ebene auf Höhe der Bodenplatte (Betondecke).



Stutzen mit senkrechtem Abgang zum Anschweißen DN 70 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss

Artikelbezeichnung	Durchmesser des Ablaufs	Stutzen Ø	Gesamt-Aufbauhöhe = Rinnenhöhe + Stutzen	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KR ASS 110-DN-70 VA	126 mm	75 mm	Stutzenhöhe = 400 mm	220,09 €



Stutzen mit senkrechtem Abgang zum Anschweißen DN 100 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss

Artikelbezeichnung	Durchmesser des Ablaufs	Stutzen Ø	Gesamt-Aufbauhöhe = Rinnenhöhe + Stutzen	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KR ASS 110-DN-100 VA	126 mm	110 mm	Stutzenhöhe = 400 mm	220,09 €



Stutzen mit waagrechttem Abgang zum Anschweißen DN 70 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss


Artikelbezeichnung	Durchmesser des Ablaufs	Stutzen Ø	Gesamt-Aufbauhöhe = Rinnenhöhe + Stutzen	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KR AWS 110-DN-70 VA	126 mm	75 mm	Stutzenhöhe = 108 mm	250,53 €



Stutzen mit waagrechttem Abgang zum Anschweißen DN 100 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss

Artikelbezeichnung	Durchmesser des Ablaufs	Stutzen Ø	Gesamt-Aufbauhöhe = Rinnenhöhe + Stutzen	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KR AWS 110-DN-100 VA	126 mm	110 mm	Stutzenhöhe = 135 mm	250,53 €



1. Rutschhemmender Gully-Maschenrost | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR MR 250-20 20x20 VA	250 x 250 mm	20 mm	134,13 €

2. Gully-Maschenrost | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR M 250-20 30x10 VA	250 x 250 mm	20 mm	130,39 €

3. Gully-Stabrost Hydra Linearis | Edelstahl (V2A)


Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR LH 250-20 7x7 VA	250 x 250 mm	20 mm	150,61 €

4. Gully-Fliesenschale | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR GS 250-33 Gemini VA	250 x 250 mm	33 mm	163,18 €



Ecken, T-Stücke und Sonderanfertigungen für Roste und Rinnen auf Anfrage



Fluentis | Abläufe für Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen sowie Bodenabläufe


Unser Sortiment an Abläufen, das sich für die Aufnahme unserer Küchenrinnen sowie Bodenabläufe eignet, ist mit den Aufnahme-Nennmaßen DN 100 und DN 200 erhältlich. Die Außendurchmesser der Ablaufstutzen hingegen sind in den Nennmaßen DN 70 und DN 100 verfügbar (siehe Tabellen rechts).

Verschraubbare Abdichtungsflansche mit EPDM-Dichtungsringen **a** sorgen für den wasserundurchlässigen Anschluss der Abdichtungsebenen oberhalb der Betonböden. Weiter sorgen Gummidichtungen **b** innerhalb der Abläufe für den wasserdichten Anschluss der Küchenrinnen- und Bodenablauf-Stutzen.

Die genauen Maßangaben zu unseren Abläufen finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Die unten gezeigte beispielhafte Einbausituation vermittelt einen guten Überblick über den Bodenaufbau samt Abdichtungsebenen.


Abläufe mit Abdichtungsflanschen und Gummidichtungen ermöglichen die Anbindung unserer Bodenabläufe in einen Bodenaufbau mit Abdichtungsebenen.



Ablauf Fluentis mit senkrechtem Stutzen DN 70

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch


Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR ASF 110-DN-70 VA	110 mm	75 mm (DN 70)
<i>Kernlochdurchmesser mindestens 130 mm</i>		
Durchmesser Befestigungsflansch	300 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 400 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 331,64 €/Stück



Ablauf Fluentis mit senkrechtem Stutzen DN 100

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch


Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR ASF 110-DN-100 VA	110 mm	110 mm (DN 100)
<i>Kernlochdurchmesser mindestens 130 mm</i>		
Durchmesser Befestigungsflansch	300 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 400 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 331,64 €/Stück



Ablauf Fluentis mit senkrechtem Stutzen DN 100

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch


Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR ASF 204-DN-100 VA	204 mm	110 mm (DN 100)
<i>Kernlochdurchmesser mindestens 240 mm</i>		
Durchmesser Befestigungsflansch	400 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 182 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 434,82 €/Stück



Ablauf Fluentis mit waagrechttem Stutzen DN 70

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch


Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR AWF 110-DN-70 VA	110 mm	75 mm (DN 70)
Durchmesser Befestigungsflansch	300 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 130 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 362,86 €/Stück



Ablauf Fluentis mit waagrechttem Stutzen DN 100

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch


Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR AWF 110-DN-100 VA	110 mm	110 mm (DN 100)
Durchmesser Befestigungsflansch	300 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 160 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 362,85 €/Stück



Ablauf Fluentis m. waagrechttem Stutzen DN 100

Edelstahl (V4A) 1,5 mm Inklusive EPDM-Abdichtungsflansch

Artikelbezeichnung	Innendurchmesser am Einlauf	Außendurchmesser am Ablaufstutzen
KR AWF 204-DN-100 VA	204 mm	110 mm (DN 100)
Durchmesser Befestigungsflansch	400 mm	Gesamthöhe des Ablaufs 145 mm
		empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt. 466,02 €/Stück



Collectus | Bodenabläufe für Industrie-, Dusch- und Küchenanwendungen

Bodenabläufe ergänzen unser Sortiment an Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen, eignen sich für die punktuelle Entwässerung und sind sowohl mit senkrechten als auch mit waagerechten Stützen erhältlich. Letztere können mit einer minimalen Gesamtaufbauhöhe von nur 155 mm produziert werden.

Die quadratische Grundform der Einlauffläche hat eine Kantenlänge von 250 mm und die Ansichtsbreiten im verbauten Zustand betragen 290 mm. Die Außendurchmesser der Ablaufstutzen sind in den Nennmaßen DN 70 und DN 100 sowie DN 200 verfügbar. Weitere Maßangaben entnehmen Sie bitte den Tabellen auf der gegenüberliegenden Seite. Alle Bodenabläufe sind mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss versehen und lassen sich ganz einfach spülen und reinigen. Bei den Abdeckrosten haben Sie die Wahl zwischen rutschhemmenden Maschenrosten, Standard-Maschenrosten und den 7x7 mm starken Stabrosten Hydra Linearis.

Die Abbildung unten zeigt einen Bodenablauf mit rutschhemmendem Maschenrost, welcher sich für Großküchen und Industriebereiche eignet, bei denen ölhaltige Abwässer oder Schmierstoffe abgeführt werden. Die gezackte Oberfläche der Maschen gewährleistet einen sicheren Tritt.






Bodenablauf Collectus m. senkrechtem Stutzen DN 70 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite
KR BASF 250-45-DN 70 VA	390 mm	290 mm	250 mm
	Höhe des Bodenablaufs	Stutzen Ø	Höhe inkl. Stutzen
	45 mm	75 mm	400 mm
			empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
			405,04 €/Stück



Bodenablauf Collectus mit senkrechtem Stutzen DN 100 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite
KR BASF 250-45-DN 100 VA	390 mm	290 mm	250 mm
	Höhe des Bodenablaufs	Stutzen Ø	Höhe inkl. Stutzen
	45 mm	110 mm	400 mm
			empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
			405,03 €/Stück



Bodenablauf Collectus mit senkrechtem Stutzen DN 200 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite
KR BASF 250-45-DN 200 VA	390 mm	290 mm	250 mm
	Höhe des Bodenablaufs	Stutzen Ø	Höhe inkl. Stutzen
	45 mm	204 mm	250 mm
			empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
			509,06 €/Stück



Bodenablauf Collectus m. waagrechtem Stutzen DN 70 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite
KR BAWF 250-45-DN 70 VA	390 mm	290 mm	250 mm
	Höhe des Bodenablaufs	Stutzen Ø	Höhe inkl. Stutzen
	45 mm	75 mm	155 mm
			empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
			436,24 €/Stück




Bodenablauf Collectus m. waagrechtem Stutzen DN 100 aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite mit Flansch	Ansichtsbreite	Einlaufbreite
KR BAWF 250-45-DN 100 VA	390 mm	290 mm	250 mm
	Höhe des Bodenablaufs	Stutzen Ø	Höhe inkl. Stutzen
	45 mm	110 mm	180 mm
			empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
			436,24 €/Stück



Lamina Indoor | Industrie-, Dusch- und Küchen-Schlitzrinnen Roste



1. Rutschhemmender Gully-Maschenrost | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	Maschenweite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR MR 150-20 20x20 VA	150 x 150 mm	20 mm	20 x 20 mm	100,85 €/Stück

2. Gully-Maschenrost | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	Maschenweite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR M 150-20 30x10 VA	150 x 150 mm	20 mm	30 x 10 mm	98,04 €/Stück

3. Gully-Stabrost Hydra Linearis | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	Stabstärke	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR LH 250-20 7x7 VA	150 x 150 mm	20 mm	7 x 7 mm	113,24 €/Stück

4. Gully-Fliesenschale | Edelstahl (V2A)

Artikelbezeichnung	für Einlaufmaße	Höhe	Quadratische Perforation	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DRGR GS 250-33 Gemini VA	150 x 150 mm	33 mm	8 x 8 mm	52,72 €/Stück

Weitere Designs sowie Sonderanfertigungen erhalten Sie auf Anfrage.

Lamina Indoor | Die dezente Lösung für den Sanitärbereich




**Die Richtung
bestimmen Sie!**

Mit einem, zwei,
drei oder vier
Anschlüssen.

Ab Seite 28





Lamina Indoor mit Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Standardlängen: 1.000, 2.000 & 3.000 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Schlitzbreite	Ansichtsbreite	Gesamtlänge	Einfassungshöhe	Rinnenhöhe	Höhenverstellbar	empf. VKP zuzüglich MwSt.
KRL MF 20-60-95-1000 VA	20 mm	60 mm	1.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	251,81 €
KRL MF 20-60-95-2000 VA	20 mm	60 mm	2.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	352,89 €
KRL MF 20-60-95-3000 VA	20 mm	60 mm	3.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	453,97 €
KRL MF S VA	Wunschmaße						auf Anfrage

Lamina Indoor ohne Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Standardlängen: 1.000, 2.000 & 3.000 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Schlitzbreite	Ansichtsbreite	Gesamtlänge	Einfassungshöhe	Rinnenhöhe	Höhenverstellbar	empf. VKP zuzüglich MwSt.
KRL OF 20-60-95-1000 VA	20 mm	60 mm	1.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	251,81 €
KRL OF 20-60-95-2000 VA	20 mm	60 mm	2.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	352,89 €
KRL OF 20-60-95-3000 VA	20 mm	60 mm	3.000 mm	15 mm	80 mm	110-160 mm	453,97 €
KRL OF S VA	Wunschmaße						auf Anfrage

Bei Wunschmaßen wird der Preis für den nächsten vollen Meter berechnet.

Die **Industrie-, Dusch- und Küchen-Schlitzrinnen Lamina Indoor** sind die dezente Variante der Innenraum-Entwässerungssysteme. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo größere Wassermengen anfallen, sei es durch eine **kontinuierlich hohe Beanspruchung** wie zum Beispiel in Gemeinschaftsduschen von Bädern oder durch die **sporadische Abführung** von Abwässern in Großküchen und in der Industrie.

Standardmäßig gibt es sie in 1 Meter, 2 Meter und 3 Meter Länge. Aber auch die Fertigung nach Maß ist bis zu einer Abmessung von 3 Metern möglich.

Dank der in der Höhe verstellbaren Stelzlager mit ihren Gelenkfüßen lassen sich die Rinnen am jeweiligen Einbauort genau einpassen und an das gewünschte Niveau des Umfelds nivellieren.

Die mögliche Höhenverstellung liegt zwischen 110 mm und 160 mm.

Je nach Einbausituation erhalten Sie unsere Schlitzrinnen passend mit oder ohne Bodenflansch. Müssen bei herkömmlichen Bodenaufbauten Abdichtungsebenen bis an die Rinnen herangeführt werden, wird die Variante mit Bodenflansch verwendet. Bei der Integration in einem gegossenen Boden, wie zum Beispiel bei Bodenbeschichtungen aus Epoxidharz, sind die Bodenflansche nicht erforderlich.

Verschiedene Bodenabläufe mit bis zu 4 Anschlussmöglichkeiten, Tauchglocken sowie mit senkrechten Abgängen ergänzen dieses Entwässerungssystem und erlauben eine auf die jeweilige Einbausituation angepasste Linienführung.

* Anschlusslängen ergeben sich immer aus der Distanz zwischen dem Mittelpunkt des Abflusses bis hin zum jeweiligen Flansch zzgl. 1,5 mm EPDM-Abdichtung (halbe Abdichtungsbreite).



90° Ecke Lamina Indoor mit Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm


Schenkellänge: 580 mm, Anschluss-Schenkellänge: 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Schlitzbreite	Ansichtsbreite	Gesamtbreite	Einfassungshöhe	Rinnenhöhe	Höhe mit Flansch	Höhenverstellbar	empf. Verkaufspreis zzgl. MwSt.
KRL MF Ecke 20-60-95 VA	20 mm	60 mm	160 mm	15 mm	80 mm	95 mm	110-160 mm	429,02 €

90° Ecke Lamina Indoor ohne Bodenflansche | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Schenkellänge: 530 mm, Anschluss-Schenkellänge: 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Schlitzbreite	Ansichtsbreite	Gesamtbreite	Einfassungshöhe	Rinnenhöhe	Höhe mit Flansch	Höhenverstellbar	empf. Verkaufspreis zzgl. MwSt.
KRL OF Ecke 20-60-95 VA	20 mm	60 mm	120 mm	15 mm	80 mm	95 mm	110-160 mm	429,02 €



Bodenablauf Lamina Indoor mit einem Anschluss & Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlänge: 645 mm, Anschlusslänge: 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF BA1 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	494,87 €

Bodenablauf Lamina Indoor mit einem Anschluss ohne Bodenflansche | Edelstahl (V2A) 1,5

Gesamtlänge: 595 mm, Anschlusslänge: 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL OF BA1 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	494,87 €

Endstück Lamina Indoor | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Inkl. EPDM-Abdichtung


Artikelbezeichnung	Flansch	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF E 20-60-95 VA	mit	26,96 €
KRL OF E 20-60-95 VA	ohne	26,95 €



* Anschlusslängen ergeben sich immer aus der Distanz zwischen dem Mittelpunkt des Abflusses bis hin zum jeweiligen Flansch zzgl. 1,5 mm EPDM-Abdichtung (halbe Abdichtungsbreite).

Lamina Indoor | Industrie-, Dusch- und Küchen-Schlitzrinnen

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost



Zeichnung mit Flansch

Bodenablauf Lamina Indoor mit 2 Anschlüssen & Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlänge: 1.000 mm, Anschlusslängen: jeweils 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF BA2 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	662,98 €

Bodenablauf Lamina Indoor mit 2 Anschlüssen ohne Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlänge: 1.000 mm, Anschlusslängen: jeweils 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL OF BA2 20-60-95 VA	190 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	662,98 €

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost



Zeichnung mit Flansch

Bodenablauf-Ecke Lamina Indoor mit 2 Anschlüssen & Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamt-Schenkellängen: jeweils 645 mm, Anschluss-Schenkellängen: jeweils 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF BAE 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	662,98 €

Bodenablauf-Ecke Lamina Indoor mit 2 Anschlüssen ohne Bodenflansche | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamt-Schenkellängen: jeweils 595 mm, Anschluss-Schenkellängen: jeweils 500 mm, inkl. EPDM-Abdichtung*


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL OF BAE 20-60-95 VA	190 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	662,98 €

* Anschlusslängen ergeben sich immer aus der Distanz zwischen dem Mittelpunkt des Abflusses bis hin zum jeweiligen Flansch zzgl. 1,5 mm EPDM-Abdichtung (halbe Abdichtungsbreite).

Lamina Indoor | Industrie-, Dusch- und Küchen-Schlitzrinnen



Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost



Zeichnung mit Flansch

Bodenablauf Lamina Indoor mit 3 Anschlüssen & Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlängen: **1.000 mm** und **645 mm**, Anschlusslängen: jeweils **500 mm**, inkl. EPDM-Abdichtung*


Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF BA3 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	868,25 €

Bodenablauf Lamina Indoor mit 3 Anschlüssen ohne Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlängen: **1.000 mm** und **595 mm**, Anschlusslängen: jeweils **500 mm**, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL OF BA3 20-60-95 VA	190 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	868,25 €

Inklusive Geruchsverschluss und Schmutzsieb, ohne Rost



Zeichnung mit Flansch

Bodenablauf Lamina Indoor mit 4 Anschlüssen & Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlängen: **1.000 mm** und **1.000 mm**, Anschlusslängen: jeweils **500 mm**, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL MF BA4 20-60-95 VA	290 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	999,19 €


Bodenablauf Lamina Indoor mit 4 Anschlüssen ohne Bodenflanschen | Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Gesamtlängen: **1.000 mm** und **1.000 mm**, Anschlusslängen: jeweils **500 mm**, inkl. EPDM-Abdichtung*

Artikelbezeichnung	Gesamtbreite	Ansichtsbreite	Einlaufbreite	Höhe Bodenablauf	Höhe inkl. Stutzen	Nennmaß DN 100	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
KRL OF BA4 20-60-95 VA	190 mm	190 mm	150 mm	95 mm	400 mm	Ø 110 mm	999,19 €

* Anschlusslängen ergeben sich immer aus der Distanz zwischen dem Mittelpunkt des Abflusses bis hin zum jeweiligen Flansch zzgl. 1,5 mm EPDM-Abdichtung (halbe Abdichtungsbreite).

Gefällekeile



Gefällekeile | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm geschliffen


Artikelbezeichnung	Gefälle	Kantfolge hoch	Kantfolge tief	Länge	Position	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DU KEP L 2% 980 VA	2 %	40 x 28 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	980 mm	links	32,23 €
DU KEP R 2% 980 VA	2 %	40 x 28 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	980 mm	rechts	32,23 €
DU KEP L 2% 1480 VA	2 %	40 x 38 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	1.480 mm	links	48,35 €
DU KEP R 2% 1480 VA	2 %	40 x 38 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	1.480 mm	rechts	48,35 €
DU KEP L 2% 1980 VA	2 %	40 x 48 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	1.980 mm	links	64,46 €
DU KEP R 2% 1980 VA	2 %	40 x 48 x 8 mm	40 x 8 x 8 mm	1.980 mm	rechts	64,46 €

Abschlussprofil | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm geschliffen

Artikelbezeichnung	Länge	Kantfolge Stirnseite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DU KEP AP 40-10-45 VA	1.480 mm	40 x 10 x 35 mm	42,95 €
DU KEP AP 40-20-45 VA	1.480 mm	40 x 20 x 35 mm	42,95 €
DU KEP AP 40-10-62 VA	1.480 mm	40 x 10 x 45 mm	45,30 €
DU KEP AP 40-20-62 VA	1.480 mm	40 x 20 x 45 mm	45,30 €



Gefällekeile mit Glasaufnahme



Max.
Glasstärke
12 mm

Gefällekeile mit Glasaufnahme | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm geschliffen

Artikelbezeichnung	Gefälle	Kantfolge hoch	Kantfolge tief	Länge	Position	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DU KEP GA L 2% 980 VA	2 %	50 x 20 x 45 mm	50 x 20 x 25 mm	980 mm	links	45,33 €
DU KEP GA R 2% 980 VA	2 %	50 x 20 x 45 mm	50 x 20 x 25 mm	980 mm	rechts	45,33 €
DU KEP GA L 2% 1480 VA	2 %	50 x 20 x 55 mm	50 x 20 x 25 mm	1.480 mm	links	68,00 €
DU KEP GA R 2% 1480 VA	2 %	50 x 20 x 55 mm	50 x 20 x 25 mm	1.480 mm	rechts	68,00 €

Abschlussprofil | aus Edelstahl (V2A) 1,0 mm geschliffen

Artikelbezeichnung	Länge	Kantfolge Stirnseite	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
DU KEP GA W 1980 VA	1.980 mm	50 x 20 x 20 mm	90,66 €

Bodenablaufabdeckung



Bodenablaufabdeckung | aus Edelstahl (V2A) 1,5 mm

Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Höhe	empf. Verkaufspreis zuzüglich MwSt.
BAA 150-150-11 VA	200 mm	200 mm	11 mm	49,21 €
BAA 150-150-18 VA	200 mm	200 mm	18 mm	49,21 €
BAA 150-150-21 VA	200 mm	200 mm	21 mm	49,21 €
BAA 200-200-11 VA	250 mm	250 mm	11 mm	59,18 €
BAA 200-200-18 VA	250 mm	250 mm	18 mm	59,18 €
BAA 200-200-21 VA	250 mm	250 mm	21 mm	59,18 €

Ansprechpartner



Emmanuelle Austermeier
+49 (0)5207 95 04-224
emmanuelle.austermeier@richard-brink.de



Klaus-Peter Beimdiek
+49 (0)5207 95 04-232
klaus-peter.beimdiek@richard-brink.de



Manuel Busche
+49 (0)5207 95 04-245
manuel.busche@richard-brink.de



Alexander Bruelheide
+49 (0)5207 95 04-221
alexander.bruelheide@richard-brink.de



Marcel Donker
+49 (0)5207 95 04-226
marcel.donker@richard-brink.de



Sinan Dullovi
+49 (0)5207 95 04-228
sinan.dullovi@richard-brink.de



Steffen Förster
+49 (0)5207 95 04-211
steffen.foerster@richard-brink.de



Jürgen Genseke
+49 (0)5207 95 04-218
juergen.genseke@richard-brink.de



Simone Hansman
+49 (0)5207 95 04-223
simone.hansman@richard-brink.de



Guido Hegemann
+49 (0)5207 95 04-234
guido.hegemann@richard-brink.de



Matthias Koch
+49 (0)5207 95 04-215
matthias.koch@richard-brink.de



Daniel Lienen
+49 (0)5207 95 04-217
daniel.lienen@richard-brink.de



Lukas Otto
+49 (0)5207 95 04-246
lukas.otto@richard-brink.de



Dennis Siek
+49 (0)5207 95 04-216
dennis.siek@richard-brink.de



Jan-Niklas Valentin
+49 (0)5207 95 04-227
jan-niklas.valentin@richard-brink.de



Manuela Weiser
+49 (0)5207 95 04-230
manuela.weiser@richard-brink.de



Tobias Koch *Leitung Innendienst*
+49 (0)5207 95 04-210
tobias.koch@richard-brink.de

Österreich



Martin Hofer
+43 (0)4762 75000-2431
martin.hofer@richard-brink.at



Markus Morgenbesser
+43 (0)4762 75000-2432
markus.morgenbesser@richard-brink.at

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Schweiz

Badenerstrasse 549
8048 Zürich
T +41 (0)43 210 96 14

anfragen@richard-brink.ch
bestellungen@richard-brink.ch

www.richard-brink.de

*mit Ausschreibungstext-Generator,
Bezugsquellen-Datenbank
und **Online-Shop***

