

# Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach

## Modul 1

Dachabläufe

Dach-/Notablauf DN 70



Dachablauf  
SuperDrain 62  
Schraubflansch  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671233



Dachablauf  
SuperDrain 62  
DallBit  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671257

Dach-/Notablauf DN 70 beheizt



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
Schraubflansch  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671240



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
DallBit  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671264



Dachablauf  
SuperDrain 62  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671479



Dachablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671103



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671134



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671462

Notabläufe



Notablauf  
SuperDrain 62  
Schraubflansch  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671608



Notablauf  
SuperDrain 62  
DallBit  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671585



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
Schraubflansch  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671615



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
DallBit  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671592



Notablauf  
SuperDrain 62  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671561



Notablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671523



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671578



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671547

+ plus

+ plus

## Modul 2

Brandschutz-  
elemente



Zulassungs-Nr.  
Z-19.17-1800

Brand- / Schallschutz-  
Rohbauelement 1

Art.-Nr 515018

+



HT/SML-Rohrverbinder  
Nennw. DN 70/  
DN 70 SML

Art.-Nr 880048

Für alternative Rohran-  
schlüsse wählen Sie bitte  
das Rohbauelement 5.



Zulassungs-Nr.  
Z-19.17-1800

Brand- und Schallschutz-  
Rohbauelement 5

Art.-Nr 515056

# Modul 3

## Aufstockelemente



Aufstockelement 630  
Schraubflansch

Art.-Nr 621580



Aufstockelement 630 DallBit  
(Bitumenmanschette)

Art.-Nr 622587



Aufstockelement 630  
PVC

Art.-Nr 623584



Aufstockelement 630  
FPO-PE

Art.-Nr 621573



Aufstockelement 630  
FPO-PP

Art.-Nr 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für  
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

# Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach

## Modul 1

Dachabläufe

Dach- / Notablauf DN 70



Dachablauf  
SuperDrain 62  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671479



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
PVC  
beheizt  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671134



Dachablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671103



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
beheizt  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671462

Dach- / Notablauf DN 90



Dachablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 90

Art.-Nr 671509



Dachablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
beheizt  
Nennw. DN 90

Art.-Nr 671516

Notabläufe



Notablauf  
SuperDrain 62  
PVC  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671561



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
PVC  
beheizt  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671578



Notablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671523



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
beheizt  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 671547



Notablauf  
SuperDrain 62  
FPO-PP  
Nennw. DN 90

Art.-Nr 671530



Notablauf  
SuperDrain 62 H  
FPO-PP  
beheizt  
Nennw. DN 90

Art.-Nr 671554

+  
plus

+  
plus

## Modul 2

Brandschutz-  
elemente



Brandschutzelement 8,  
Stahltrapez  
Nennw. DN 70

Art.-Nr 515131

\*Stahlverstärkungsblech  
1000 mm x 1000mm



Brandschutzelement 9,  
Stahltrapez  
Nennw. DN 90/DN 100

Art.-Nr 515148