

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0019-0043-DoP-2013-07

1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart:

Wallgard 1.3 mm

2. Die Nummernart erlaubt die Identifizierung des Bauprodukts:

3388

3. Vorgesehener Gebrauch:

Wandbelag aus Polyvinylchlorid für die Anwendung in Innenräumen gemäß dem harmonisierten Standard EN 15102:2007+A1:2011

4. Name und Kontaktadresse des Herstellers:

Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, Schweden

5. Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht anwendbar

6. Bewertungs- und Prüfungssysteme bezüglich der Leistungsbeständigkeit:

System 3: Reaktion auf Feuer

7. Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts gemäß dem harmonisierten Standard:

Reaktion auf Feuer: SP, benannte Stelle Nr. 0402, führte gemäß System 3 die Erstprüfung durch und stellte den Erstprüfbericht Nr. P302358B aus.

8. Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A – Reaktion auf Feuer	B s2, d0 geklebt oder lose Verlegung auf A1- oder A2-Substrat	EN 15102:2007+A1:2011
B – Freisetzung von Formaldehyd	Genehmigt	
C – Freisetzung von Schwermetallen und anderen gefährlichen Substanzen	Keine Leistung festgestellt (Sb) Genehmigt (As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)	
D – Freisetzung von Vinylchloridmonomer	Genehmigt	
E – Schalldämpfung	Keine Leistung festgestellt	
F – Hitzebeständigkeit	Keine Leistung festgestellt	

10. Die in Punkt 1 und 2 genannte Leistung des Produkts stimmt mit der Leistungserklärung in Punkt 9 überein.

Diese Leistungserklärung wurde unter alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers angefertigt.

Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Auftrag von:

Patric Olsson, Werkleiter

Name und Funktion

Ronneby, Schweden 07.01.2013

Ort und Datum der Anfertigung



Unterschrift


