



DoP - Declaration of Performance

*0120-080DoP-2020-06*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0120-080DoP-2020-06

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
- Предвидена употреба или употреби:  
[Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904 : 2006.](#)
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
Система 3: Реакция на огън  
Реакция на огън: CRET, нотифициран орган № 2401, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2020/060-1 & 2020/060-2 по система 3.  
Система 4: други експлоатационни показатели
- Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	Cfl s1	
	разположено със залепване на дървена основа	Cfl s1	
	разположено без залепване на дървена основа	Cfl s1	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		<5ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Триене		80-110	
Д – Съпротивление на плъзгане		PASS	
Е – Устойчивост на износване		< 1000mg	
Ж – Шок усвояване		≥25	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
Bertrand Malet, Фабрика мениджъра  
FR-Sedan, 6/23/2020

Подпис




**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0120-080DoP-2020-06

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normou EN 14904 : 2006.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
Systém 3: Reakce na oheň  
Reakce na oheň: CRET, oznámený subjekt, identifikační číslo 2401, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2020/060-1 & 2020/060-2 podle systému 3.  
Systém 4: Ostatní vlastnosti
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl s1	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	Cfl s1	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	Cfl s1	
B – Obsah pentachlorofenolu		<5ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Tření		80-110	
E – Odolnost proti skluznosti		PASS	
F – Odolnost proti opotřebení		< 1000mg	
G – Absorpce nárazů		≥25	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.  
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Bertrand Malet, Tovární manažer  
FR-Sedan, 6/23/2020

Podpis




DA 



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Forordning (EU) nr.305/2011

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0120-080DoP-2020-06

1. Varetypens unikke identifikationskode:
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
[Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard](#)
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:  
[System 3: Reaktion ved brand](#)  
Reaktion ved brand: CRET, notificeret organ Nr. 2401, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 iht. system 3.  
[System 4: andre ydeevner](#)
5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede standarder	
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Cfl s1		
	limet på underlag i træ	Cfl s1		
	ikke limet på underlag i træ	Cfl s1		
B - Indhold af pentachlorphenol		<5ppm		
C - Emission af formaldehyd		E1		
D - Friktion		80-110		
E - Modstandsstyrke mod glidning		PASS		
F - Slidstyrke		< 1000mg		
G - Stødabsorbering		≥25		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
Bertrand Malet, Fabrikschef  
FR-Sedan, 6/23/2020

Underskrift



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
[Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm .](#)
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
[System 3: Brandverhalten](#)  
[Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 durch CRET, benannte Stelle Nr. 2401, gemäß System 3.](#)  
[System 4: alle anderen Leistungen](#)
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Normen	
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl s1		
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	Cfl s1		
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	Cfl s1		
B – Gehalt an Pentachlorphenol		<5ppm		
C - Formaldehydemissionen		E1		
D - Reibung		80-110		
E - Rutschhemmung		PASS		
F – Verschleißfestigkeit		< 1000mg		
G – Schockabsorption		≥25		

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Bertrand Malet, Werksleiter  
FR-Sedan, 6/23/2020

Unterschrift




**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0120-080DoP-2020-06

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
[Αθλοπαιδιών, για εσωτερικούς χώρους, για τον αθλητισμό χρήσης, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904 : 2006.](#)
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά  
Αντίδραση στη φωτιά: Το CRET, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 2401, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2020/060-1 & 2020/060-2 βάσει του συστήματος 3.  
Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα	
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Cfl s1		
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	Cfl s1		
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	Cfl s1		
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		<5ppm		
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1		
Δ - Τριβή		80-110		
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		PASS		
ΣΤ - Αντίσταση στη φθορά		< 1000mg		
Ζ - απορρόφηση των κραδασμών		≥25		

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Bertrand Malet, Διευθυντής Εργοστάσιο  
FR-Sedan, 6/23/2020

Υπογραφή



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0120-080DoP-2020-06

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
- Uso o usos previstos:  
Campo deportivo, para interiores, para uso deportivo, de conformidad con la norma armonizada EN 14904 : 2006.
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
Sistema 3: Reacción al fuego  
Reacción al fuego: El CRET (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 2401, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2020/060-1 & 2020/060-2 por el sistema 3.  
Sistema 4: otras prestaciones
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Normas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Cfl s1	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	Cfl s1	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	Cfl s1	
B - Nivel de pentaclorofenol		<5ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - La fricción		80-110	
E - Resistencia al deslizamiento		PASS	
F - Resistencia al desgaste		< 1000mg	
G - Absorción de impactos		≥25	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Bertrand Malet, Director de fábrica  
FR-Sedan, 6/23/2020

Firma






**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0120-080DoP-2020-06

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
[Spordiväljak, sise-, spordi kasutamist, kooskõlas ühtlustatud standardi EN 14904 : 2006.](#)
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
[Süsteem 3: Tuletundlikkus](#)  
[Tuletundlikkus: CRET , määratud asutus nr 2401, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande\(d\) nr2020/060-1 & 2020/060-2.](#)  
[Süsteem 4: muud toimivused](#)
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud standardid	
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	Cfl s1		
	kleebitakse puualusele	Cfl s1		
	asetatakse kleepimata puualusele	Cfl s1		
B - Pentaklorofenooli sisaldus		<5ppm		
C - Formaldehüüdiheide		E1		
D - Hõõrdumine		80-110		
E - Libisemiskindlus		PASS		
F - Kulumiskindlus		< 1000mg		
G - šokk imendumist		≥25		

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Bertrand Malet, Tehase juht  
FR-Sedan, 6/23/2020

Allkiri



**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0120-080DoP-2020-06

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Käyttötarkoitus:  
Urheilukenttä, sisätiloihin, urheilu käyttöön, noudattaen yhdenmukaistetun standardin EN 14904 : 2006.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Rakennustuotteen suoritusastason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:  
Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen  
Palamiskäyttäytyminen:CRET, ilmoitettu laitos nro 2401, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 2020/060-1 & 2020/060-2 järjestelmän 3 mukaisesti.  
Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritusastaset:

Perusominaisuudet	Suoritusastaso	Yhdenmukaistetut standardit
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Cfl s1
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Cfl s1
	laitettu liimattuna puualustaan	Cfl s1
	laitettu liimaamattomana puualustaan	Cfl s1
B - Pentakloorifenolipitoisuus	<5ppm	EN 14904 : 2006
C - Formaldehydipäästöt	E1	
D - Kitka	80-110	
E - Liukukitka	PASS	
F - Kulutuskestävyys	< 1000mg	
G - Iskunvaimennus	≥25	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusastaset ovat ilmoitettujen suoritusastasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusastasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Bertrand Malet, Tehtaanjohtaja  
FR-Sedan, 6/23/2020

Allekirjoitus



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0120-080DoP-2020-06

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Usage(s) prévu(s):  
Sol sportif, pour intérieur, pour salle multisport, en conformité avec la norme harmonisée EN 14904 : 2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
Système 3: Réaction au feu  
Réaction au feu: CRET, organisme notifié N° 2401, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 2020/060-1 & 2020/060-2 selon le système 3.  
Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Normes harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl s1	
	en pause collée sur support bois	Cfl s1	
	en pause non collée sur support bois	Cfl s1	
B - Teneur en pentachlorophénol		<5ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Friction		80-110	
E - Résistance à la charge roulante		PASS	
F - Résistance à l'usure		< 1000mg	
G - Absorption de chocs		≥25	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Bertrand Malet, Directeur d'usine  
FR-Sedan, 6/23/2020

Signature




**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

Uimh. 0120-080DoP-2020-06

*Rialachán (AE) Uimh. 305/2011*

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
[Spòrs talamh, airson staigh, airson spòrs cleachdadh, a 'gèilleadh ris a' co-sheirm coitcheann EN 14904 : 2006.](#)
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
Córas 3: Imoibriú le tine  
[Imoibriú le tine: Rinne CRET, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 2401, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 2020/060-1 & 2020/060-2 a eisiúint faoi chóras 3.](#)  
Córas 4: feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Caighdeán chomhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Cfl s1	
	greamaithe de dhromchla adhmaid	Cfl s1	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	Cfl s1	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		<5ppm	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Frithchuimilt		80-110	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		PASS	
F – Friotaíocht a chaitheamh		< 1000mg	
G – Ionsú turraing		≥25	

Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:  
Bertrand Malet, Plant Manager  
FR-Sedan, 6/23/2020

Síniú



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0120-080DoP-2020-06

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Namjeravana uporaba:  
Sportsko igralište, za unutarnju, za sportsku upotrebu, u skladu s usklađenim standardom EN 14904 : 2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
Sustav 3: Reakcija na požar  
Reakcija na požar: CRET, ovlaštena organizacija br. 2401, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2020/060-1 & 2020/060-2 u skladu sa sustavom 3.  
Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađene norme
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl s1
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl s1
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	Cfl s1
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	Cfl s1
B – Sadrži pentaklorofenol	<5ppm	EN 14904 : 2006
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Trenje	80-110	
E – Otpornost na klizanje	PASS	
F – Otpornost na trošenje	< 1000mg	
G – Apsorpcija šoka	≥25	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
Bertrand Malet, Tvornica Manager  
FR-Sedan, 6/23/2020

Potpis



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0120-080DoP-2020-06

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
A(z) EN 14904 : 2006 harmonizált szabványnak megfelelő, sportpálya, beltéri, sport- használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály  
Tűzvédelmi osztály: CRET, a(z) 2401 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2020/060-1 & 2020/060-2 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.  
4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált Szabványok
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl s1	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	Cfl s1	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	Cfl s1	
B - Pentaklór-fenol tartalom		<5ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Sűrűlódás		80-110	
E - Csúszási ellenállás		PASS	
F - Kopás ellenállás		< 1000mg	
G - Rezgéscsillapító		≥25	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
Bertrand Malet, Üzemvezető  
FR-Sedan, 6/23/2020

Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0120-080DoP-2020-06

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
Campo sportivo, per interni, per uso sportivo, in conformità alla norma armonizzata EN 14904 : 2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
Sistema 3: Reazione al fuoco  
Reazione al fuoco: CRET, organismo notificato n. 2401, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 2401 secondo il sistema 3.  
Sistema 4: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norme armonizzate
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	Cfl s1	
	Incollato su substrato in legno	Cfl s1	
	Posa libera su substrato in legno	Cfl s1	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		<5ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Attrito		80-110	
E - Resistenza allo scivolamento		PASS	
F - Resistenza all'usura		< 1000mg	
G - Assorbimento degli urti		≥25	

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
Bertrand Malet, Direttore di fabbrica  
FR-Sedan, 6/23/2020

Firma




LT


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Sporto aikštelė, skirta naudoti patalpose, sportui naudoti, laikantis darniojo standarto EN 14904 : 2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
3 sistema: Degumas  
Degumas.CRET, notifikuotoji įstaiga Nr. 2401, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2020/060-1 & 2020/060-2.  
4 sistema: Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnieji standartai
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl s1	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	Cfl s1	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	Cfl s1	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		<5ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Trintis		80-110	
E - Atsparumas slydimui		PASS	
F - Atsparumas dilimui		< 1000mg	
G - Amortizacija		≥25	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
Bertrand Malet, Gamyklos direktorius  
FR-Sedan, 6/23/2020

Parašas





**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):  
Sporta iekštelpu, sportam lietošanai, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904 : 2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):  
3. sistēma: Ugunsreakcija  
Ugunsreakcija: CRET pilnvarotā iestāde Nr. 2401 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s)  
Nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 atbilstoši 3. sistēmai.  
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņoti standarti
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl s1
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl s1
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	Cfl s1
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	Cfl s1
B – Pentahlorfenola saturs	<5ppm	EN 14904 : 2006
C – Formaldehīda emisijas	E1	
D – Berzes	80-110	
E – Slīdes pretestība	PASS	
F – Nnodiluma izturība	< 1000mg	
G – Triecienu absorbcija	≥25	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.  
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Bertrand Malet, Gamyklos direktorius  
FR-Sedan, 6/23/2020

Paraksts



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0120-080DoP-2020-06

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
- Użu jew użi kif previst :  
[Isports art, għall ġewwa, għall-użu isport, b'konformità mal-istandard armonizzat EN 14904 : 2006.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
Sistema 3 : [Reazzjoni għan-nar](#)  
[Reazzjoni għan-nar :CRET, korp notifikat Nru 2401, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 2020/060-1 & 2020/060-2 skont is-sistema 3.](#)  
Sistema 4: [Prestazzjonijiet oħra](#)
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Standards armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Cfl s1	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	Cfl s1	
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	Cfl s1	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		<5ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Frizzjoni		80-110	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		PASS	
F – Jilbsu reżistenza		< 1000mg	
G – Assorbiment xokk		≥25	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
Bertrand Malet, Manager fabbrika  
FR-Sedan, 6/23/2020

Firma



**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Beoogd(e) gebruik(en)  
Sportterrein, voor binnen, voor sport gebruik, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904 : 2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
Systeem 3: Brandgedrag  
Brandgedrag: CRET, aangemelde instantie Nr. 2401, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 volgens systeem 3.  
Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde normen
A - Brandgedrag	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl s1	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	Cfl s1	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	Cfl s1	
B - Pentachloorfenolgehalte		<5ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Wrijving		80-110	
E - Glijweerstand		PASS	
F - Slijtvastheid		< 1000mg	
G - Schokabsorptie		≥25	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Bertrand Malet, Plant Manager  
FR-Sedan, 6/23/2020

Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0120-080DoP-2020-06

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
Boisko sportowe, do wewnątrz, do użytku sportowego, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14904 : 2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 3: Reakcja na ogień  
Reakcja na ogień: CRET, jednostka notyfikowana nr 2401, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr w systemie 3.  
System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl s1	
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	Cfl s1	
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	Cfl s1	
B – Zawartość pentachlorofenolu		<5ppm	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Tarcie		80-110	
E – Odporność na poślizg		PASS	
F – Odporność na zużycie		< 1000mg	
G – Amortyzacja		≥25	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Bertrand Malet, Dyrektor fabryki  
FR-Sedan, 6/23/2020

Podpis




**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0120-080DoP-2020-06

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
2. Utilização ou utilizações previstas:  
[Campo de esportes, para interior, para uso desporto, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904 : 2006.](#)
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
[Sistema 3: Reacção ao fogo](#)  
[Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 2401, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2020/060-1 & 2020/060-2 de acordo com o sistema 3.](#)  
[Sistema 4: Outros desempenhos](#)
5. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Cfl s1
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Cfl s1
	assente colada em suporte madeira	Cfl s1
	assente não colada em suporte madeira	Cfl s1
B - Nível de pentaclorofenol	<5ppm	EN 14904 : 2006
C - Emissões de formaldeído	E1	
D - Fricção	80-110	
E - Resistência ao deslizamento	PASS	
F - Resistência ao desgaste	< 1000mg	
G - Absorção de choque	≥25	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.  
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Bertrand Malet, Gerente de Fábrica  
FR-Sedan, 6/23/2020

Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:  
Teren de sport, pentru interior, pentru uz sportiv, în conformitate cu standardul armonizat EN 14904 : 2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
Sistem 3: Comportarea la foc  
Comportarea la foc: CRET , organism notificat nr. , a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 conform sistemului 3.  
Sistem 4: alte performanțe
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Standarde armonizate	
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Cfl s1		
	amplasare lipită pe un panel de lemn	Cfl s1		
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	Cfl s1		
B – Conținutul de pentaclorfenol		<5ppm		
C – Emisiile de formaldehidă		E1		
D – Frezare		80-110		
E – Rezistența la alunecare		PASS		
F – Rezistența la uzură		< 1000mg		
G – Absorbție de șoc		≥25		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.  
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Bertrand Malet, Fabrica de Manager de  
FR-Sedan, 6/23/2020

Semnătura



SK


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0120-080DoP-2020-06

*Nariadenie (EÚ) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Zamýšľané použitia:  
Športové ihriská, pre vnútorné, na športové využitie, v súlade s harmonizovanou normou EN 14904 : 2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
Systém 3: Reakcia na oheň  
Reakcia na oheň: CRET, notifikujúci orgán č. 2401, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2020/060-1 & 2020/060-2 podľa systému 3.  
Systém 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované normy
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl s1	
	ak je nalepené na drevenej podlahe	Cfl s1	
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	Cfl s1	
B - Obsah pentachlorofenolu		<5ppm	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Trenie		80-110	
E - Odolnosť voči šmyku		PASS	
F - Odolnosť proti opotrebovaniu		< 1000mg	
G - Tlmenie nárazov		≥25	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
Bertrand Malet, Továrenský manažér  
FR-Sedan, 6/23/2020

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0120-080DoP-2020-06

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
[Omnisports Reference Multi-use // 26528](#)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:  
[Športno igrišče, za notranjo, za uporabo športnega, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904 : 2006.](#)
3. Ime in naslov proizvajalca:  
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
[Sistem 3: Reakcija na ogenj](#)  
[Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 2401, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2020/060-1 & 2020/060-2 na podlagi sistema 3.](#)  
[Sistem 4: druge lastnosti](#)
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirani standardi
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl s1	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	Cfl s1	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	Cfl s1	
B - Vsebnost pentaklorofenola		<5ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Trenja		80-110	
E - Odpornost na drsenje		PASS	
F - Odpornost proti obrabi		< 1000mg	
G - Blaženje sunkov		≥25	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
Bertrand Malet, Factory Manager  
FR-Sedan, 6/23/2020

Podpis





**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0120-080DoP-2020-06

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Avsedd prestanda:  
Idrottsplats, för inomhus, för sport användning, som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904 : 2006.
3. Tillverkarens namn och adress:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
System 3: Reaktion vid brand  
Reaktion vid brand: CRET, anmält organ nr. 2401, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. 2020/060-1 & 2020/060-2 enligt system 3.  
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade standarder	
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Cfl s1	EN 14904 : 2006	
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	Cfl s1		
	limmat mot träunderlag	Cfl s1		
	flytande på träunderlag	Cfl s1		
B - Mängden pentaklorfenol		<5ppm		
C - Formaldehydutsläpp		E1		
D - Friktion		80-110		
E - Halkmotstånd		PASS		
F - Slitstyrka		< 1000mg		
G - Stötdämpning		≥25		

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
Bertrand Malet , Platschef  
FR-Sedan, 6/23/2020

Namnteckning



**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0120-080DoP-2020-06

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:  
Omnisports Reference Multi-use // 26528
2. Intended use(s):  
Sports floor system, for indoor, for sport use, in compliance with the harmonized standard EN 14904 : 2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:  
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
System 3: Reaction to fire  
Reaction to fire: CRET, notified body N° 2401, carried out testing and provided test report N° 2020/060-1 & 2020/060-2 according to system 3.  
System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Cfl s1	EN 14904 : 2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	Cfl s1	
	glued on a wooden sub-floor.	Cfl s1	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	Cfl s1	
B – Content of pentachlorophenol		<5ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Friction		80-110	
E – Resistance to a rolling load		PASS	
F – Resistance to wear		< 1000mg	
G – Shock absorption		≥25	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Bertrand Malet, Plant Manager  
FR-Sedan, 6/23/2020

Signature


