## iD Inspiration 30

## Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag	In Planken und Fliesen
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung	
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Тур І	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM ®	
Gefaste Kanten		Keine Fase	
Verlegemethode		Verklebung	
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08	
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ( $\mu \ge 0.30$ )	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte	Anforderungen
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	
Material Health Statement		Verfügbar	
Anteil Recycling-Material		44,3 %	
Recyclingfähigkeit		Recycelbar	
Phthalatfrei		Ja	
Abmessungen und Designs			
Planke	Planke 200 x 1200 mm - 19 Planken=4,56 m²/Pack - 55 Pack/Palette Planke 285 x 1200 mm - 13 Planken=4,45 m²/Pack - 54 Pack/Palette Planke 250 x 1500 mm - 12 Planken=4,5 m²/Pack - 56 Pack/Palette		
Fliese	Fliese 50 x 50 cm - 18 Fliesen=4,5 m²/Pack - 52 Pack/Palette Fliese 666 x 333 mm - 20 Fliesen=4,44 m²/Pack - 40 Pack/Palette Fliese 500 x 1000 mm - 9 Fliesen=4,5 m²/Pack - 54 Pack/Palette		
Anzahl der verfügbaren Designs	50	,- , ,	

- Digitaldruck: bei Naturals Designs (bis 12 m² ohne Dekorwiederholung)
- Rutschsicherheit DIN51130: R9/R10 je Oberflächenprägung
- Made in Europe

















Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/01/2022). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

